CATÁLOGO DE PRODUTOS



VILA®

FERRAMENTAS MANUAIS

de PROFISSIONAL para PROFISSIONAL

2023

A NOSSA HISTÓRIA

A MARCA **VILA FERRAMENTAS** SURGIU EM MAIO DE 2015 DA NECESSIDADE E OPORTUNIDADE NO MERCADO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EM TER PRODUTOS DE QUALIDADE, CONFIÁVEIS E COM CUSTO COMPETITIVO. COM VISUAL ARROJADO, MODERNO E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO VISUAL NO PONTO DE VENDAS.

COM ISSO, JÁ SÃO 7 ANOS DESENVOLVENDO UMA GAMA CADA VEZ MAIOR DE PRODUTOS, TENDO ATUALMENTE MAIS DE 1.500 SKU'S COM FOCO NOS SEGMENTOS DE FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTAMOS COM O NOSSO CENTRO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM NOSSA SEDE DE GUARAMIRIM/SC, DE ONDE ATENDEMOS TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. TAMBÉM CONTAMOS COM DOIS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVO PARA O ATENDIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ E DO RIO GRANDE DO SUL.

NOSSAS PREMISSAS SÃO A CONFIANÇA, QUALIDADE E RESPEITO AO NOSSO PARCEIRO REVENDEDOR E AO CONSUMIDOR POIS SABEMOS QUE, ALÉM DE QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO, PRECISAMOS ESTAR SEMPRE CONECTADOS DA MELHOR MANEIRA COM O MERCADO. POR CONTA DISSO, MANTEMOS NOSSO SITE **WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR** SEMPRE ATUALIZADO COM NOVIDADES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS NOSSOS PRODUTOS ASSIM COMO EM NOSSAS REDES SOCIAIS COMO FACEBOOK, LINKEDIN E INSTAGRAM A FIM DE FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM NOSSOS PARCEIROS E CONSUMIDORES. VILA, DE PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAL.



GUARAMIRIM SC



CAMPO LARGO PR



GRAVATAÍ RS

ÍNDICE POR CATEGORIA

ABRASIVOS.....40
BROCAS.....5
EPI.....58
EXPOSITORES.....86
FERRAGENS.....51
FERRAMENTAS MANUAIS.....10
JARDINAGEM.....59
UTILIDADES.....73

ÍNDICE POR PRODUTO

A
ABRAÇADEIRA DE NYLON..... 96
ADAPTADOR MAGNÉTICO..... 7
ADAPTADOR SDS PLUS MANDRIL..... 8
ADESIVO INSTANTÂNEO..... 90
ALICATE BICO LONGO RETO POLIDO..... 23
ALICATE BOMBA D'ÁGUA ISOLADO..... 24
ALICATE CORTE DIAGONAL POLIDO..... 23
ALICATE DE PRESSÃO AÇO CARBONO..... 24
ALICATE UNIVERSAL POLIDO..... 23
ALMOTOLIA METÁLICA..... 96
ANCINHOS METÁLICOS..... 78
APLICADOR DE SILICONE METÁLICO 45
APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO..... 45
ARAME RECOZIDO..... 69
ARCO DE SERRA MINI..... 28
ARCOS DE SERRA FIXO 27
ARCOS DE SERRA REGULÁVEL..... 27
ARRUELA..... 65

B
BALDE PLÁSTICO..... 98
BITS/PONT FENDA..... 11
BITS/PONT FENDA/PHLPS.....11,12
BITS/PONT PH2 COM LIMITADOR..... 12
BITS/PONT PHILIPS..... 11
BOLSA EM LONA..... 46
BOMBA DE GRAXA..... 25
BROCA CHATA ENGATE RÁPIDO..... 5
BROCA ENCAIXE SDS PLUS VÍDEA..... 8
BROCA ESCARIADORA..... 10
BROCA HSS AR DIN 338..... 5
BROCA MULTIMATERIAL 7
BROCA PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO..... 7
BROCA PARA PORCELANATO COM CERA..... 10
BROCA PARA VIDRO 9
BROCAS ESCALONADAS..... 9
BROCA VÍDEA..... 7
BROXA MÉDIA..... 97
BUCHAS PLÁSTICA..... 68

C
CAIXAS DE FERRAMENTAS..... 47
CÂMARA DE AR..... 88
CANTONEIRA..... 66
CAVADEIRAS..... 86
CHAVE AJUSTÁVEL CROMADA 18
CHAVE AJUSTÁVEL FOSFATIZADA..... 18
CHAVE AJUSTÁVEL PARA ESMERILHADEIRA..... 17
CHAVE ALLEN CURTA 13
CHAVE ALLEN LONGA..... 13
CHAVE BIELA 20
CHAVE BIELA CURTA..... 20
CHAVE BOCA/FIXA..... 18
CHAVE CANHÃO..... 15
CHAVE COMBINADA 19
CHAVE COMBINADA COM CATRACA..... 19
CHAVE ESTRELA..... 20
CHAVE FENDA IMANTADA..... 16
CHAVE GRIFO..... 17
CHAVE MANDRIL..... 22
CHAVE PARA ESMERILHADEIRA..... 17
CHAVE PARA LAVATÓRIO 21
CHAVE PARA LAVATÓRIO INTELIGENTE..... 21
CHAVE PHILIPS IMANTADA..... 16
COLHEDOR DE FRUTAS GRANDE..... 81
COLHER PEDREIRO OVAL 36
COLHER PEDREIRO RETA..... 36
CONJUNTO PARA JARDINAGEM..... 81
COPIADOR DE CONTORNOS..... 21
CORDA CARRETEL TRANÇADA 92
CORDA SINALIZAÇÃO..... 92
CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVA.....101,102
CORRENTES ZINCADAS SOLDADAS - BALDE..... 69

D
DESEMPENADEIRA AÇO INOX 39
DESEMPENADEIRA PVC COM BORRACHA 39
DESEMPENADEIRA PVC ESTRIADA 39
DESEMPENADEIRA PVC LISA..... 39
DESEMPENADEIRA PVC (REJUNTE)..... 40
DESEMPENADEIRAS AÇO DENTADA 38
DESEMPENADEIRAS AÇO LISA..... 38
DESEMPENADEIRAS PVC (GRAFIATO)..... 40
DISCO BORRACHA COM VELDRO 55
DISCO BORRACHA FLEXÍVEL..... 55
DISCO CÔNICO DE DESBASTE PARA MADEIRA..... 53
DISCO CORTE FERRO 48
DISCO CORTE INOX 48
DISCO CORTE INOX SUPERFINO..... 48
DISCO CORTE MULTICORTE..... 55
DISCO CORTE TUNGSTÊNIO 54
DISCO DE CORRENTE PARA MADEIRA..... 54
DISCO DE LIMPEZA STRIP AND CLEAN..... 55
DISCO DE LIXA FERRO..... 56
DISCO DESBASTE 49
DISCO DIAMANTADO ASFALTO..... 49
DISCO DIAMANTADO LISO 50
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO..... 50
DISCO DIAMANTADO TURBO..... 51
DISCO FLAP CÔNICO..... 49
DISCO REBOLO DIAMANTADO LISO..... 50
DISCO REBOLO DIAMANTADO SEGMENTADO..... 51
DISCO REBOLO DIAMANTADO TURBO..... 52
DISCO RETO DE DESBASTE PARA MADEIRA..... 53
DISCOS DE LIXA DIAMANTADA..... 56
DISCO/SERRA CIRCULAR PARA GRAMA..... 88
DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULAR AÇO CARBONO 54
DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULAR VÍDEA..... 54
DOBRADIÇA PORTEIRA..... 68
DOBRADIÇAS LO 67
DOBRADIÇAS ZINCADAS..... 67

E
ENGATE FLEXÍVEL..... 94
ENXADAS..... 83
ESCALA AÇO INOX..... 33
ESCALA PLÁSTICO..... 32
ESCOVA AÇO PLÁSTICA SEM CABO.....43,44
ESCOVA CIRCULAR 60
ESCOVA CIRCULAR COM HASTE..... 60
ESCOVA COPO COM HASTE 61
ESCOVA COPO ONDULADA 61
ESCOVA COPO TRANÇADA..... 61
ESCOVA METÁLICA COM CERDAS DE METAL..... 44
ESCOVAS DE AÇO.....43,44
ESPANADOR DE BALCÃO..... 97
ESPÁTULA AÇO CABO MADEIRA 37
ESPÁTULA AÇO CABO PLÁSTICO 37
ESPÁTULA CABO EMBORRACHADO 37
ESPÁTULA INOX CABO PLÁSTICO..... 37
ESQUADRO ARTICULADO..... 31
ESQUADRO CABO ALUMÍNIO 32
ESQUADRO CABO PLÁSTICO 32
ESQUADRO INOX CABO ALUMÍNIO INJETADO..... 32
ESTILETES..... 26

F
FITA ANTIDERRAPANTE..... 90
FITA DUPLA FACE 89
FITAS ISOLANTES 89
FITA VEDA ROSCA..... 89
FOICE..... 82
FORCADO CURVO..... 78
FORMÃO CABO DE MADEIRA..... 31
FURADOR CIRCULAR BAILARINA..... 30

G
GANCHO PARA REDE..... 69
GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR..... 75

H
HASTE SDS PARA SERRA COPO DIAMANTADA..... 58

J
JOGO BROCA PARA PORCELANATO COM CERA..... 10
JOGO BROCAS AR DIN338 6
JOGO BROCAS PARA MADEIRA..... 6
JOGO CHAVE ALLEN 14
JOGO CHAVE ALLEN CANIVETE..... 14
JOGO CHAVE BOCA/FIXA..... 18
JOGO CHAVE COMBINADA..... 19
JOGO CHAVE FENDA/PHILIPS IMANTADA..... 17
JOGO CHAVE HEXAGONAL ABAULADA LONGO..... 15
JOGO CHAVE TORX..... 14
JOGO CHAVE TORX CANIVETE..... 15
JOGOS BROCAS MISTO..... 6
JOGOS CHAVES ALLEN ARGOLA..... 13
JOGO SERRA COPO..... 59
JOGO SOQUETE/BITS+ESTOJO..... 12

K
KIT ACESSÓRIOS P/ PULVERIZADOR 20 LITROS..... 75
KIT TESOURA USO GERAL..... 90

L
LÂMINA ESTILETE..... 26
LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS..... 87
LÁPIS DE CARPINTEIRO..... 31
LIMA COM CABO 62
LIMA SEM CABO..... 62
LINHA PEDREIRO..... 97
LIXA DE DISCO COM VELCRO..... 57
LIXADEIRA MANUAL PVC COM LIXA..... 40
LIXEIRA INOX..... 98
LONAS PE MULTIUSO..... 93
LUVAS..... 71

M
MAÇARICO MULTIUSO..... 103
MACHADINHO CASEIRO LEVE..... 81
MANDRIL APERTO RÁPIDO 22
MANDRIL COM CHAVE..... 22
MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA..... 73
MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR 20 LITROS..... 75
MANGUEIRAS NÍVEL 72
MANGUEIRAS TRANÇADAS LARANJA..... 72
MANGUEIRA TRANÇADA MULTIUSO 73
MANGUEIRA TRANÇADA SILICONADA..... 73
MÁQUINA PLÁSTICA PARA SALPICAR..... 96
MARRETA COM CABO..... 42
MARTELO/ MACHADINHA PICOLA..... 43
MARTELOS BORRACHA..... 42
MARTELOS UNHA POLIDO..... 41
MARTELO UNHA MAGNÉTICO..... 42
MISTURADOR PARA TINTA/ARGAMASSA..... 46

N
NIVELADORES PISO..... 91
NÍVEL DE ALUMÍNIO 33
NÍVEL DE ALUMÍNIO IMANTADO..... 33
NÍVEL DE ALUMÍNIO IMANTADO TORPEDO 34
NÍVEL DE MADEIRA ENVERNIZADO..... 34
NUMERAIS ACM AÇO ESCOVADO..... 99
NUMERAIS ACM PRETO..... 100
NÚMERO/LETRA ACM AÇO ESCOVADO..... 99
NÚMERO/LETRA ACM PRETO..... 100

O
ÓCULOS DE SEGURANÇA..... 70

P
PAQUÍMETRO PLÁSTICO..... 35
PARAFUSO CHIP AMARELO CABEÇA CHATA 63
PARAFUSO CHIP AMARELO FLANGELADO..... 63
PARAFUSO DRYWALL TROMBETA 64
PARAFUSO DRYWALL TROMBETA BROCANTE..... 64

ÍNDICE POR PRODUTO

PARAFUSO PONTA AGULHA FLANGELADO.....63,64
PARAFUSO PONTA BROCA FLANGELADO..... 64
PARAFUSO SEXTAVADO PONTA OGIVADA 65
PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 65
PARAFUSO TELHEIRO ZINCADO..... 65
PÁS DE AJUNTAR.....84,85
PÁS DE CORTAR.....84,85
PÉ DE CABRA..... 86
PLAFON..... 95
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO..... 88
PONTEIRO SDS PLUS..... 9
PRUMO DE METAL..... 30
PULVERIZADOR COSTAL..... 75
PULVERIZADORES MANUAIS..... 74
PULVERIZADOR GARRAFA PET..... 73
PULVERIZADOR LATERAL..... 74

R
RALOS..... 95
RASPADOR TINTA..... 44
REBITADOR MANUAL ALICATE..... 25
REBITE ALUMÍNIO..... 66
REBOLO COPO CÔNICO M14..... 53
REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR METÁLICO..... 94

S
SEPARADOR/ESPAÇADOR PISO..... 91
SERRA COPO AR BIMETÁLICA P/ METAIS E MADEIRA.59
SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE..... 58
SERRA COPO DIAMANTADA M14..... 57
SERRA COPO DIAMANTADA VIDRO PORCELANATO. 58
SERRA COPO MALETA..... 60
SERROTE AMADOR BRONZE 29
SERROTE CABO EMBORRACHADO 29
SERROTE CABO MADEIRA..... 29
SERROTE COSTA CABO MADEIRA..... 30
SERROTE PODA CURVO 82
SERROTE PODA DOBRÁVEL..... 82
SERROTE PONTA..... 29
SERROTES DRYWALL..... 28
SOQUETE MAGNÉTICO..... 12
SUPORTE PARA SERRA COPO AR BIMETÁLICA..... 59

T
TÁBUAS DE CARNE..... 103
TALHADEIRA CHATA..... 25
TALHADEIRA SDS PLUS..... 8
TESOURA PARA CHAPA..... 31
TESOURAS USO GERAL..... 90
TORNEIRA ESFERA METÁLICA..... 94
TORQUÊS ARMADOR..... 24
TORQUÊS CARPINTEIRO..... 25
TRENA EMBORRACHADA TRIPLA TRAVA 35
TRENA FIBRA CAIXA ABERTA..... 35

V
VASSOURA AÇO 80
VASSOURA AÇO FIXA ARAME 80
VASSOURA AÇO FIXA PALHETA..... 80
VASSOURA AÇO REGULÁVEL ARAME..... 81
VASSOURÃO GARI.....76,77
VASSOURÃO GARI ROBUSTO..... 77
VASSOURAS DOMÉSTICA..... 76
VASSOURAS PLÁSTICAS.....79,80

ÍNDICE LINHA PROFISSIONAL VILA

A
APLICADOR DE SILICONE SILICONE E PU PRO 45
APLICADOR DE SILICONE SILICONE E PU/SACHÊ PRO..... 45
ARCO DE SERRA ALTA TENSÃO PRO..... 28

B
BALDE PLÁSTICO PRO..... 98

C
COLHER PEDREIRO OVAL PRO..... 36

D
DISCO DIAMANTADO LISO PRO..... 50
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO LISO PRO..... 52
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO TURBO BLACK PRO..... 53
DISCO DIAMANTADO PORCELANATO TURBO PRO..... 52
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PRO..... 51
DISCO DIAMANTADO TURBO PRO.....51,52
DISCO FLAP ZIRCÔNIA PRO..... 49
DISCO INOX + 1000 CORTES PRO..... 48

M
MARTELO UNHA FORJADO PRO 41
MARTELO UNHA PRO..... 41


S
SERROTE GOLD PRO..... 30

T
TRENA AUTO TRAVA PRO..... 35

V
VASSOURÃO GARI PRO..... 76

ÍNDICE EXPOSITORES

E
EXPOSITOR ARAMADO..... 104
EXPOSITOR BIG..... 106
EXPOSITOR CANALETADO..... 104
EXPOSITOR CORDA CARRETEL
EXPOSITOR DE DISCOS DE CORTE MINI
EXPOSITOR DISCOS/SERRA CÍRCULAR..... 105
EXPOSITOR MINI
EXPOSITOR PARA ABRASIVOS..... 106
EXPOSITOR TRENAS..... 104



BROCA HSS AR DIN 338



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22856	1 mm	30 mm	0,006	10	10	82075011
22857	1,5 mm	36 mm	0,008	10	10	82075011
22858	2 mm	46 mm	0,012	10	10	82075011
22859	2,5 mm	52 mm	0,020	10	10	82075011
22860	3 mm	56 mm	0,026	10	10	82075011
22861	3,5 mm	65 mm	0,038	10	10	82075011
22862	4 mm	71 mm	0,050	10	10	82075011
22863	4,5 mm	75 mm	0,068	10	10	82075011
22864	5 mm	80 mm	0,086	10	10	82075011
22865	5,5 mm	88 mm	0,114	10	10	82075011
22866	6 mm	89 mm	0,138	10	10	82075011
22867	6,5 mm	95 mm	0,166	10	5	82075011
22868	7 mm	105 mm	0,210	10	5	82075011
22869	7,5 mm	104 mm	0,236	10	5	82075011



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22870	8 mm	112 mm	0,146	5	10	82075011
22871	8,5 mm	112 mm	0,164	5	10	82075011
22872	9 mm	120 mm	0,190	5	10	82075011
22927	9,5 mm	121 mm	0,212	5	10	82075011
22873	10 mm	128 mm	0,246	5	10	82075011
22874	10,5 mm	128 mm	0,272	5	10	82075011
22875	11 mm	136 mm	0,312	5	10	82075011
22876	11,5 mm	136 mm	0,346	5	10	82075011
22877	12 mm	145 mm	0,398	5	10	82075011
22878	12,5 mm	145 mm	0,426	5	10	82075011
22879	13 mm	143 mm	0,462	5	10	82075011

•UTILIZADAS PARA PERFURAÇÕES EM ALUMÍNIO, AÇO, INOX E METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS
•EMBALAGENS COM 5 OU 10 PEÇAS DE ACORDO COM A MEDIDA
•UTILIZAR SEMPRE ÓLEO OU FLUÍDO DE CORTE

BROCA CHATA ENGATE RÁPIDO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22850	1"	150 mm	0,046	1	100	82075011
22855	1.1/2"	150 mm	0,056	1	75	82075011
22853	1.1/4"	150 mm	0,052	1	75	82075011
22851	1.1/8"	150 mm	0,050	1	75	82075011
22854	1.3/8"	150 mm	0,054	1	75	82075011
22852	1.3/16"	150 mm	0,048	1	75	82075011
22842	1/2"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22838	1/4"	150 mm	0,030	1	125	82075011
22846	3/4"	150 mm	0,042	1	125	82075011
22840	3/8"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22844	5/8"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22839	5/16"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22848	7/8"	150 mm	0,044	1	100	82075011
22841	7/16"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22843	9/16"	150 mm	0,038	1	125	82075011
22845	11/16"	150 mm	0,042	1	125	82075011
22847	13/16"	150 mm	0,044	1	125	82075011
22849	15/16"	150 mm	0,048	1	100	82075011





SEXTAVADO
ENGATE RÁPIDO
1/4"

•ENGATE RÁPIDO DE 1/4" (6MM)
•UTILIZADAS PARA PERFURAR MADEIRA
•ABAS COM PONTAS E CORTE, MAIOR VELOCIDADE DE CORTE, MAIS PRECISÃO E MELHOR ACABAMENTO.

VILA
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



JOGO BROCAS MISTO 9PÇS





RETIRAR O LACRE ANTES DE ABRIR O JOGO

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25439	160X93 mm	0,188	1	100	82075011

•AÇO RÁPIDO - 5, 6, 8mm
•VÍDEA - 5, 6, 8mm
•MADEIRA - 5, 6, 8mm.

JOGO BROCAS MISTO 16PÇS

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25441	153X145 mm	0,308	1	50	82075011

•AÇO RÁPIDO - 2, 3, 4, 5, 6, 8mm
•VÍDEA - 4, 5, 6, 8, 10mm
•MADEIRA - 4, 5, 6, 8, 10mm.



RETIRAR O LACRE ANTES DE ABRIR O JOGO







JOGO BROCAS AR DIN338 13PÇS





RETIRAR O LACRE ANTES DE ABRIR O JOGO

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25440	130X72 mm	0,110	1	100	82075011

•AÇO RÁPIDO - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4,8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm.

JOGO BROCAS PARA MADEIRA 4PÇS

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25442	170X80 mm	0,064	1	60	82075011

•AÇO RÁPIDO
•3 PONTAS
•MADEIRA - 4, 5, 6, 8mm
•UTILIZAÇÃO FURADEIRA COM MANDRIL.









PONTA
METAL DURO


BROCA MULTIMATERIAL




CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22832	4 mm	78 mm	0,010	1	100	82075011
22833	5 mm	85 mm	0,016	1	100	82075011
22834	6 mm	96 mm	0,020	1	100	82075011
22835	8 mm	115 mm	0,038	1	100	82075011
22836	10 mm	135 mm	0,054	1	50	82075011
22837	12 mm	155 mm	0,088	1	50	82075011

•PONTA METAL DURO
•PARA FURAR VÁRIOS TIPOS DE MATERIAIS: AÇO, MADEIRA, ALVENARIA, ETC.
•ENCARTELADA.

BROCA VÍDEA





PONTA VÍDEA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22880	3 mm	56 mm	0,030	10	125	82075011
22881	4 mm	72 mm	0,042	10	125	82075011
22882	5 mm	81 mm	0,102	10	75	82075011
22883	6 mm	96 mm	0,072	10	100	82075011
22884	6,5 mm	95 mm	0,146	10	62	82075011
22885	7 mm	96 mm	0,152	10	62	82075011
22886	8 mm	114 mm	0,334	10	25	82075011



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22887	9 mm	116 mm	0,168	5	50	82075011
22888	10 mm	116 mm	0,184	5	50	82075011
22889	11 mm	145 mm	0,320	5	25	82075011
22890	12 mm	145 mm	0,324	5	25	82075011
22891	13 mm	145 mm	0,404	5	25	82075011



•BLISTER COM 5 OU 10 PEÇAS •UTILIZAR NA PERFURAÇÃO DE ALVENARIA COM FURADEIRAS DE IMPACTO •PARA CONCRETO UTILIZAR SEMPRE BROCAS SDS •PONTA DE VÍDEA.



BROCA PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24110	1/2"	18" - 450 mm	0,100	1	25	82075011
24106	1/4""	18" - 450 mm	0,500	1	50	82075011
24109	3/8"	18" - 450 mm	0,100	1	25	82075011
24108	5/16"	18" - 450 mm	0,100	1	100	82075011

•UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA PERFURAÇÃO DE POSTES, TELHADOS DE FIBROCIMENTO E CAIBROS DE MADEIRA EM GERAL
•POSSUI HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS, FURADEIRAS ESTACIONÁRIAS E MOTOSSERRAS.

ADAPTADOR MAGNÉTICO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27180	1/4"	55 mm	0,026	1	25	84679900



•ESCOVA MANUAL EM AÇO LATONADO
•HASTE METÁLICA
•CABO PLÁSTICO
•ENCAIXE MAGNETIZADO.



ADAPTADOR SDS PLUS MANDRIL



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22928	1/2 - 13 mm	70 mm	0,052	1	100	82075011


•UTILIZAR BROCAS DE: METAL, MADEIRA E MULTIMATERIAL •NUNCA UTILIZAR O MARTELETE NA POSIÇÃO "MARTELO" (IMPACTO) •UTILIZAR NO MANDRIL 1/2-13mm
•O ADAPTADOR DEVE SER UTILIZADO APENAS NA POSIÇÃO "GIRAR" SEM IMPACTO


BROCA ENCAIXE SDS PLUS VÍDEA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG. X ALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22892	4X110 mm	180X50X20	0,026	1	120	82075011
22893	4X160 mm	230X50X30	0,040	1	125	82075011
22894	5X110 mm	190X50X20	0,038	1	125	82075011
22895	5X160 mm	210X50X30	0,042	1	125	82075011
22896	6X110 mm	200X50X20	0,040	1	125	82075011
22897	6X160 mm	250X50X20	0,050	1	125	82075011
22898	6X210 mm	280X50X20	0,056	1	75	82075011
22899	7X110 mm	180X50X20	0,042	1	125	82075011
22900	7X160 mm	130X50X30	0,048	1	125	82075011
22901	7X210 mm	280X50X30	0,058	1	125	82075011
22902	8X110 mm	190X50X20	0,046	1	125	82075011
22903	8X160 mm	230X50X30	0,058	1	100	82075011
22904	8X210 mm	300X50X20	0,070	1	75	82075011
22905	10X160 mm	230X50X20	0,076	1	125	82075011
22906	10X210 mm	270X50X20	0,090	1	125	82075011
22907	10X260 mm	320X50X20	0,112	1	125	82075011
22908	12X210 mm	280X50X20	0,106	1	125	82075011
22909	12X260 mm	220X50X30	0,128	1	100	82075011
22910	12X350 mm	430X50X20	0,172	1	100	82075011
22911	13X210 mm	280X50X20	0,106	1	125	82075011
22912	13X260 mm	320X50X30	0,128	1	100	82075011
22913	13X350 mm	420X50X20	0,168	1	50	82075011
22914	14X260 mm	340X50X20	0,150	1	50	82075011
22915	14X350 mm	400X50X20	0,198	1	50	82075011
22916	14X410 mm	490X50X20	0,226	1	50	82075011
22917	16X260 mm	320X50X20	0,194	1	50	82075011
22918	16X350 mm	40X50X20	0,276	1	25	82075011
22919	16X410 mm	470X50X30	0,318	1	25	82075011
22920	19X260 mm	340X50X30	0,254	1	50	82075011
22921	19X350 mm	420X50X30	0,346	1	25	82075011
22922	19X410 mm	480X50X30	0,416	1	25	82075011










PONTA
METAL DURO



ENGATE
SDS

•PONTA DE VÍDEA •EMBALAGEM BLISTER INDIVIDUAL
•UTILIZADA PARA PERFURAR CONCRETO E ALVENARIA EM MARTELETES DO TIPO SDS PLUS
•RECOBERTAS POR CAMADA DE PLÁSTICO QUE IMPEDE O CONTATO COM O METAL ANTES DO USO, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL E EVITANDO A OXIDAÇÃO PRECOCE NO ARMAZENAMENTO E EXPOSIÇÃO NO PDV.



TALHADEIRA SDS PLUS



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28725	20 mm	250 mm	0,250	1	50	82079000
28726	40 mm	250 mm	0,250	1	50	82079000

•UTILIZADA EM MARTELETE TIPO SDS PLUS PARA ROMPER CONCRETO, ALVENARIA ENTRE OUTROS
•MATERIAL: AÇO FORJADO E TEMPERADO •CORPO SEXTAVADO



PONTEIRO SDS PLUS



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28724	250 mm	238 mm	1	50	82079000

•UTILIZADO EM MARTELETE TIPO SDS PLUS PARA ROMPER CONCRETO, ALVENARIA ENTRE OUTROS
•MATERIAL: AÇO FORJADO E TEMPERADO •CORPO SEXTAVADO

BROCA ESCALONADA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27120	4, 6, 8, 10, 12 mm	65 mm	0,030	1	10	82075011

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24812	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	75 mm	0,056	1	50	82075011

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27121	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm	100 mm	0,164	1	10	82075011









•PERMITE AUMENTAR O TAMANHO DO FURO DE MANEIRA PROGRESSIVA
•UTILIZADO EM FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS MANUAIS
•UTILIZADA PARA PERFURAR METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS
•ACABAMENTO EM AÇO RÁPIDO
•ENCAIXE SEXTAVADO 1/4".

BROCA ESCALONADA PARA TELHA





CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28049	6,4 e 11 mm	220 mm	0,094	1	100	82075011

•UTILIZADA NA PERFURAÇÃO DE CAIBROS DE MADEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, COM MEDIDA VARIÁVEL NA BROCA

BROCA PARA VIDRO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28042	3 mm	62 mm	0,008	1	50	82075011
28043	4 mm	65 mm	0,010	1	50	82075011
28044	5 mm	69 mm	0,012	1	50	82075011
28045	6 mm	71 mm	0,014	1	50	82075011
28046	8 mm	75 mm	0,020	1	20	82075011
28047	10 mm	82 mm	0,028	1	20	82075011
28048	12 mm	88 mm	0,038	1	20	82075011





•INDICADA PARA FURAÇÃO DE VIDROS, PASTILHAS, AZULEIJOS E CERÂMICAS
•USO EM FURADEIRAS COM MANDRIL



BROCA ESCARIADORA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24815	3/16"	110 mm	0,038	1	30	82075011
24813	9/64"	93 mm	0,036	1	30	82075011
24814	11/64"	100 mm	0,038	1	30	82075011

•PERMITE O AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA BROCA
•INDICADA PARA REALIZAR FUROS COM CHANFROS PARA INSERÇÃO DE PARAFUSOS
•UTILIZADA EM FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS MANUAIS
•ENCAIXE SEXTAVADO 1/4".

BROCA PARA PORCELANATO COM CERA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27122	6 mm	67 mm	0,026	1	20	82075011
27123	8 mm	80 mm	0,032	1	20	82075011
27124	10 mm	80 mm	0,038	1	20	82075011
27125	12 mm	80 mm	0,040	1	20	82075011



•FURA PORCELANATOS, PISOS E AZULEJOS
•POSSUI CERA INTERNAMENTE QUE AJUDA NA REFRIGERAÇÃO, AUMENTA A VIDA ÚTIL E MELHORA O ACABAMENTO
•DEVE SER FEITO A REFRIGERAÇÃO APÓS TERMINAR A CERA
•RECOMENDADO UTILIZAÇÃO ENTRE 1500 E 2000 RPM.



JOGO BROCA PARA PORCELANATO COM CERA

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURAXLARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27126	6, 8, 10, 12 mm	100X52 mm	0,120	1	200	82075011

•FURA PORCELANATOS, PISOS E AZULEJOS
•POSSUI CERA INTERNAMENTE QUE AJUDA NA REFRIGERAÇÃO, AUMENTA A VIDA ÚTIL E MELHORA O ACABAMENTO
•DEVE SER FEITO A REFRIGERAÇÃO APÓS TERMINAR A CERA
•RECOMENDADO UTILIZAÇÃO ENTRE 1500 E 2000 RPM
•4 PEÇAS.





BITS/PONT⊕PHILIPS DUPLO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22817	PH0 mm	75 mm	0,168	10	10	82075011
22819	PH1 mm	75 mm	0,170	10	10	82075011
22820	PH2 mm	75 mm	0,170	10	10	82075011

•MAGNÉTICO
•ENGATE RÁPIDO 1/4" (6mm)

BITS/PONT⊖FENDA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22811	4 mm	25 mm	0,048	10	20	82075011
22812	4 mm	50 mm	0,120	10	10	82075011
22813	4 mm	75 mm	0,178	10	10	82075011
22814	6 mm	25 mm	0,056	10	20	82075011
22815	6 mm	50 mm	0,120	10	20	82075011
22816	6 mm	75 mm	0,186	10	10	82075011



•MAGNÉTICO
•ENGATE RÁPIDO 1/4" (6mm)





BITS/PONT⊕PHILIPS



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22810	PH0 mm	25 mm	0,026	10	20	82075011
22809	PH0 mm	50 mm	0,102	10	20	82075011
22808	PH0 mm	75 mm	0,156	10	10	82075011
22802	PH1 mm	25 mm	0,048	10	20	82075011
22803	PH1 mm	50 mm	0,104	10	20	82075011
22804	PH1 mm	75 mm	0,158	10	10	82075011
22805	PH2 mm	25 mm	0,050	10	20	82075011
22806	PH2 mm	50 mm	0,108	10	20	82075011
22807	PH2 mm	75 mm	0,162	10	20	82075011

•MAGNÉTICO
•ENGATE RÁPIDO 1/4" (6mm)


BITS/PONT⊖ FENDA⊕PHILIPS

CÓDIGO	ALTURAXLARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22831	100X150 mm	0,150	10	10	82075011



•ENCAIXE RÁPIDO
•SUPORTE PRA CINTO
•PONTEIRAS: FENDA 1/2/3/4 - POZIDRIVE 0/1/2 - PHILIPS 0/1/2







BITS/PONT⊖FENDA/PHILIPS⊕



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24261	PH1X4 mm	75 mm	0,300	10	20	82075011
24260	PH2X6 mm	75 mm	0,150	10	20	82075011

•MAGNÉTICO
•ENGATE RÁPIDO 1/4" (6mm)

BITS PHILIPS⊕PH2 COM LIMITADOR

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24817	PH2	50 mm	0,204	10	10	82079000

•ENCAIXE SEXTAVADO 1/4"
•UTILIZADO EM FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS
•INDICADO PARA FIXAR PARAFUSOS LIMITANDO A PROFUNDIDADE DO FURO.









SEXTAVADO
ENGATE RÁPIDO
1/4"

SOQUETE MAGNÉTICO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22827	1/2 mm	65 mm	0,256	5	20	82075011
22823	1/4 mm	65 mm	0,134	5	20	82075011
22824	3/8 mm	65 mm	0,186	5	20	82075011
22825	5/16 mm	65 mm	0,160	5	20	82075011
22828	6 mm	65 mm	0,134	5	20	82075011
22826	7/16 mm	65 mm	0,210	5	20	82075011
22829	8 mm	65 mm	0,160	5	20	82075011
22930	10 mm	65 mm	0,186	5	20	82075011
22931	12 mm	65 mm	0,258	5	20	82075011


•ENGATE RÁPIDO 1/4" (6mm)

JOGO SOQUETE/BITS 23PÇS + ESTOJO

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25527	190 X 90 mm	0,412	1	10	82075011

•ITENS INCLUSOS:
12 BITS (SI: 4 - 5 - 6) (PH: 1 - 2 - 3) (PZ: 1 - 2 - 3) (T: 15 - 20 - 25)
9 SOCKETS: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
1 EXTENSOR: 50mm
1 CHAVE CATRACA REVERSÍVEL





CHAVE CATRACA
REVERSÍVEL



CHAVE ALLEN CURTA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27634	1,5 mm	50X15 mm	0,002	1	750	82055900
27635	2 mm	55X15 mm	0,002	1	750	82055900
27636	2,5 mm	55X20 mm	0,004	1	750	82055900
27637	3 mm	65X20 mm	0,006	1	750	82055900
27638	4 mm	70X25 mm	0,010	1	750	82055900
27639	5 mm	80X28 mm	0,015	1	750	82055900
27640	6 mm	90X34 mm	0,024	1	375	82055900
27641	8 mm	105X30 mm	0,054	1	250	82055900
27642	10 mm	130X42 mm	0,098	1	150	82055900
27643	12 mm	130X53 mm	0,158	1	100	82055900

•CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE CURTA
•PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
•ACABAMENTO CROMO VANÁDIO FOSFATIZADO

CHAVE ALLEN LONGA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27644	1,5 mm	93X17 mm	0,002	1	750	82055900
27645	2 mm	100X2 mm	0,004	1	750	82055900
27646	2,5 mm	115X20 mm	0,006	1	750	82055900
27647	3 mm	125X25 mm	0,008	1	750	82055900
27648	4 mm	140X30 mm	0,020	1	500	82055900
27649	5 mm	160X34 mm	0,030	1	375	82055900
27650	6 mm	175X37 mm	0,048	1	250	82055900
27651	8 mm	195X40 mm	0,046	1	150	82055900
27652	10 mm	220X47 mm	0,166	1	100	82055900
27653	12 mm	250X55 mm	0,274	1	50	82055900

•CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE LONGA
•PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
•ACABAMENTO CROMO VANÁDIO FOSFATIZADO





JOGO CHAVE ALLEN ARGOLA 8PÇS



CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23004	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	150X85 mm	0,078	8	30	82055900

•COMPOSTO POR 1 ARGOLA COM 8 PEÇAS.
•CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE CURTA
•PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
•ACABAMENTO FOSFATIZADO PRETO.

JOGO CHAVE ALLEN ARGOLA 10PÇS

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23005	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 mm	150X85 mm	0,180	10	24	82055900

•COMPOSTO POR 1 ARGOLA COM 10 PEÇAS.
•CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE CURTA
•PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
•ACABAMENTO FOSFATIZADO PRETO.









JOGO CHAVE ⬣ ALLEN 8PÇS



CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23008	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	90X45 mm	0,102	8	24	82055900

- COMPOSTO POR 8 PEÇAS
- CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE CURTA
- PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
- ACABAMENTO NIQUELADO

JOGO CHAVE ⬣ ALLEN CANIVETE

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURAX LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23007	1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 mm	128X40 mm	0,170	1	24	82055900

- CHAVE ALLEN TIPO "L" SÉRIE CURTA
- SUPORTE TIPO CANIVETE
- PONTA DA CHAVE HEXAGONAL
- ACABAMENTO NIQUELADO.







CHAVE ✸ TORX





CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27654	T9 - 4 mm	52X20 mm	0,002	1	750	82055900
27655	T10 - 3 mm	55X20 mm	0,004	1	750	82055900
27656	T15 - 4 mm	60X22 mm	0,006	1	750	82055900
27657	T20 - 4 mm	62X25 mm	0,008	1	750	82055900
27658	T25 - 5 mm	75X25 mm	0,012	1	375	82055900
27659	T27 - 5 mm	80X25 mm	0,015	1	750	82055900
27660	T30 - 5 mm	90X30 mm	0,015	1	750	82055900
27661	T40 - 7 mm	97X36 mm	0,032	1	400	82055900
27662	T45 - 4 mm	110X35 mm	0,041	1	262	82055900
27663	T50 - 10 mm	120X45 mm	0,070	1	200	82055900

- CHAVE TORX CURTA
- ACABAMENTO CROMO VANÁDIO FOSFATIZADO

JOGO CHAVE ✸ TORX 7PÇS

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23009	T10, T15, T20, T25, T27, T30,T40	100X45 mm	0,110	7	24	82055900

- COMPOSTO POR 7 PEÇAS
- ACABAMENTO CROMADO









JOGO CHAVE TORX CANIVETE



CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23006	T10, T15, T20, T25, T27, T30,T40	128X40 mm	0,156	1	24	82055900

- JOGO CONTÉM AS MEDIDAS T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- CHAVE TORX TIPO "L" SÉRIE CURTA
- SUPORTE TIPO CANIVETE
- ACABAMENTO CROMADO.

JOGO CHAVE HEXAGONAL ABAULADA LONGO

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26317	1,5 a 10 mm	240X40 mm	0,456	1	6	82055900

- UTILIZADA PARA FIXAR OU SOLTAR PARAFUSOS COM ENCAIXE SEXTAVADO (ALLEN)
- FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO
- PONTA ABAULADA QUE PERMITE O ACESSO AO PARAFUSO E DIFERENTES POSIÇÕES
- 9 PEÇAS.





CHAVE CANHÃO





CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28050	5 mm	230 mm	0,108	1	12	82041100
28051	6 mm	235 mm	0,108	1	12	82041100
28052	7 mm	235 mm	0,108	1	12	82041100
28053	8 mm	235 mm	0,110	1	12	82041100
28054	9 mm	235 mm	0,112	1	12	82041100
28055	10 mm	235 mm	0,116	1	12	82041100
28056	11 mm	235 mm	0,138	1	12	82041100
28057	12 mm	235 mm	0,138	1	12	82041100
28059	13 mm	235 mm	0,152	1	12	82041100
28060	14 mm	235 mm	0,148	1	12	82041100

- UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PARAFUSOS E PORCAS
- AÇO CROMO VANÁDIO COM CABO SUPER RESISTENTE
- PROFUNDIDADE DO ENCAIXE: 4cm
- HASTE COM MEDIDA DE: 12,5cm



CHAVE ⊖ FENDA IMANTADA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23893	N0 1/8X2	114 mm	0,014	1	12	82054000
23894	N0 1/8X3	135 mm	0,016	1	12	82054000
23895	N0 1/8X4	160 mm	0,018	1	12	82054000
23896	N0 1/8X5	185 mm	0,018	1	12	82054000
23897	N0 1/8X6	210 mm	0,020	1	12	82054000
23898	N1 3/16X1.1/2	100 mm	0,034	1	12	82054000
23899	N1 3/16X3	160 mm	0,046	1	12	82054000
23900	N1 3/16X4	190 mm	0,050	1	12	82054000
23901	N1 3/16X5	210 mm	0,054	1	12	82054000
23902	N1 3/16X6	240 mm	0,056	1	12	82054000
23903	N2 1/4X1.1/2	100 mm	0,040	1	12	82054000
23904	N2 1/4X4	200 mm	0,074	1	12	82054000
23905	N2 1/4X5	225 mm	0,080	1	12	82054000
23906	N2 1/4X6	250 mm	0,084	1	12	82054000
23907	N2 1/4X8	300 mm	0,094	1	12	82054000
23908	N3 5/16X6	260 mm	0,130	1	12	82054000
23909	N3 5/16X8	210 mm	0,150	1	12	82054000
23910	N4 3/8X6	260 mm	0,146	1	12	82054000
23911	N4 3/8X8	310 mm	0,142	1	12	82054000
23912	N4 3/8X10	360 mm	0,206	1	12	82054000

•AÇO CROMO VANADIO •PONTA MAGNETIZADA.

CHAVE ⊕ PHILIPS IMANTADA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23873	N0 1/8x2	115 mm	0,014	1	12	82054000
23874	N0 1/8x3	140 mm	0,016	1	12	82054000
23875	N0 1/8x4	160 mm	0,018	1	12	82054000
23876	N0 1/8x5	185 mm	0,018	1	12	82054000
23877	N0 1/8x6	210 mm	0,020	1	12	82054000
23878	N1 3/16x1.1/2	100 mm	0,036	1	12	82054000
23879	N1 3/16x3	160 mm	0,046	1	12	82054000
23880	N1 3/16x4	190 mm	0,050	1	12	82054000
23881	N1 3/16x5	215 mm	0,054	1	12	82054000
23882	N1 3/16x6	240 mm	0,068	1	12	82054000
23883	N2 1/4x1.1/2	115 mm	0,038	1	12	82054000
23884	N2 1/4x4	200 mm	0,074	1	12	82054000
23885	N2 1/4x5	225 mm	0,080	1	12	82054000
23886	N2 1/4x6	250 mm	0,086	1	12	82054000
23887	N2 1/4x8	300 mm	0,096	1	12	82054000
23888	N3 5/16x6	270 mm	0,128	1	12	82054000
23889	N3 5/16x8	310 mm	0,148	1	12	82054000
23890	N4 3/8X6	260 mm	0,148	1	12	82054000
23891	N4 3/8X8	310 mm	0,172	1	12	82054000
23892	N4 3/8X10	360 mm	0,196	1	12	82054000

•AÇO CROMO VANADIO •PONTA MAGNETIZADA.







JOGO CHAVE⊖FENDA⊕PHILIPS IMANTADA

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23913	310X150 mm	0,308	3	6	82054000

•CONTÉM NO JOGO:
1 CHAVE FENDA 1/4X4" + 1 CHAVE FENDA 5/16X6" + 1 CHAVE PHILIPS 1/4X4"

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23914	340X170	0,394	6	6	82054000

•CONTÉM NO JOGO:
1 CHAVE FENDA 1/8X3" + 1 CHAVE FENDA 3/16X4" + 1 CHAVE FENDA 1/4X5" +
1 CHAVE FENDA 5/16X6" + 1 CHAVE PHILIPS 1/8X3" + 1 CHAVE PHILPS 3/16X4"

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23915	340X235	0,590	10	6	82054000


• CONTÉM NO JOGO:
1 CHAVE FENDA 1/8X2" + 1 CHAVE FENDA 3/16X1.1/2" + 1 CHAVE FENDA 3/16X3" +
1 CHAVE FENDA 1/4X1.1/2" + 1 CHAVE FENDA 1/4X4" + 1 CHAVE FENDA 5/16X6" +
1 CHAVE PHILIPS 1/8X2" + 1 CHAVE PHILIPS 3/16X1.1/2" + 1 CHAVE PHILIPS 3/16X3"
+ 1 CHAVE PHILIPS 1/4X4.

CHAVE AJUSTÁVEL PARA ESMERILHADEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28284	4,1/2" - 5" - 7" - 9"	185X40 mm	0,142	1	100	82041100

•UTILIZADA NA TROCA DE DISCOS EM ESMILADEIRAS DE 4.1/2", 5", 7" E 9"
•CABO ERGONÔMICO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA, QUE PROPORCIOANA
MAIS SEGURANÇA E CONFORTO





CHAVE PARA ESMERILHADEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28283	4,1/2" - 5"	130X40 mm	0,040	1	500	82041100

•UTILIZADA NA TROCA DE DISCOS EM ESMERILHADEIRAS DE 4.1/2" E 5"
•APERTO E DESAPERTO DE PORCA REDONDA
•DISTÂNCIA ENTRE O CENTRO DOS PINIS: 30 mm

CHAVE GRIFO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28538	10"	225 mm	0,520	1	6	82041200
28539	12"	270 mm	0,674	1	5	82041200
28540	14"	300 mm	0,868	1	6	82041200
28541	18"	395 mm	1,300	1	4	82041200

•INDICADA PARA APERTAR OU AFROUXAR TUBOS, CANOS, CONEXÕES ROSQUEADAS, PORCAS E PARAFUSOS
•MEDIDAS DE REFERÊNCIA NA MANDÍBULA: FACILITAM O TRABALHO INDICANDO O DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO DO TUBO
•CABO REVESTIDO •MATERIAL: AÇO FORJADO






CHAVE AJUSTÁVEL CROMADA



CÓDIGO	MEDIDAS	ABERTURA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23282	6"	15 mm	115 mm	0,150	1	6	82041200
23283	8"	20 mm	200 mm	0,274	1	6	82041200
23284	10"	30 mm	250 mm	0,454	1	6	82041200
23285	12"	35 mm	300 mm	0,694	1	6	82041200

•CHAVE INGLESA •CHAVE VERSÁTIL E PRÁTICA •AÇO FORJADO

CHAVE AJUSTÁVEL FOSFATIZADA



CÓDIGO	MEDIDAS	ABERTURA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24023	6"	15 mm	150 mm	0,148	1	6	82041200
24024	8"	20 mm	200 mm	0,254	1	6	82041200
24025	10"	30 mm	250 mm	0,452	1	6	82041200
24026	12"	35 mm	300 mm	0,670	1	6	82041200

•CHAVE INGLESA •CHAVE VERSÁTIL E PRÁTICA •AÇO FORJADO



CHAVE BOCA/FIXA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28480	6X7 mm	97 mm	0,028	1	10	82041100
28481	8X9 mm	102 mm	0,028	1	10	82041100
28482	10X11 mm	115 mm	0,044	1	10	82041100
28483	12X13 mm	130 mm	0,058	1	10	82041100
28484	14X15 mm	145 mm	0,080	1	10	82041100
28485	16X17 mm	155 mm	0,102	1	5	82041100
28486	18X19 mm	180 mm	0,122	1	5	82041100
28487	20X22 mm	200 mm	0,156	1	5	82041100
28488	21X23 mm	215 mm	0,180	1	5	82041100
28489	24X27 mm	225 mm	0,230	1	5	82041100
28490	25X28 mm	235 mm	0,248	1	5	82041100
28491	27X30 mm	250 mm	0,288	1	5	82041100
28492	30X32 mm	250 mm	0,350	1	5	82041100

•INDICADA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADO
•DUAS BOCAS ABERTAS COM TAMANHOS DIFERENTES EM CADA UMA DE SUAS EXTREMIDADES
•POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA CONTRA TORÇÃO •MATERIAL: AÇO CARBONO

JOGO CHAVE BOCA/FIXA



CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28534	6 a 17 mm	140X150 mm	0,370	1	25	82041100
28533	6 a 22 mm	170X190 mm	0,638	1	25	82041100
28535	16 a 32 mm	325X310 mm	1.544	1	10	82041100

•INDICADA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADO
•DUAS BOCAS ABERTAS COM TAMANHOS DIFERENTES EM CADA UMA DE SUAS EXTREMIDADES
•POSSUI ELEVADA RESISTÊNCIA CONTRA TORÇÃO •MATERIAL: AÇO CARBONO
JOGO 28534 - 6 PEÇAS / JOGO 28533 - 8 PEÇAS / JOGO 28535 - 12 PEÇAS

CHAVE COMBINADA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28493	6 mm	100 mm	0,020	1	10	82041100
28494	7 mm	110 mm	0,030	1	10	82041100
28495	8 mm	120 mm	0,034	1	10	82041100
28496	9 mm	130 mm	0,040	1	10	82041100
28497	10 mm	140 mm	0,046	1	10	82041100
28498	11 mm	150 mm	0,050	1	10	82041100
28499	12 mm	155 mm	0,056	1	10	82041100
28500	13 mm	165 mm	0,076	1	10	82041100
28501	14 mm	180 mm	0,082	1	10	82041100
28502	15 mm	195 mm	0,095	1	10	82041100
28503	16 mm	195 mm	0,108	1	5	82041100
28504	17 mm	200 mm	0,120	1	5	82041100
28505	18 mm	200 mm	0,122	1	5	82041100
28506	19 mm	230 mm	0,168	1	5	82041100
28507	20 mm	230 mm	0,156	1	5	82041100
28508	21 mm	245 mm	0,208	1	5	82041100
28510	22 mm	255 mm	0,230	1	5	82041100
28511	23 mm	260 mm	0,218	1	5	82041100
28512	24 mm	275 mm	0,234	1	5	82041100
28513	25 mm	275 mm	0,236	1	5	82041100
28514	26 mm	270 mm	0,244	1	5	82041100
28515	27 mm	290 mm	0,300	1	5	82041100
28516	28 mm	290 mm	0,304	1	5	82041100
28517	29 mm	310 mm	0,412	1	5	82041100
28518	30 mm	310 mm	0,424	1	5	82041100
28519	32 mm	315 mm	0,424	1	5	82041100

•INDICADA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADOS
•ALTAMENTE VERSÁTIL, DE UM LADO TEM CONFIGURAÇÃO DE CHAVE FIXA E DO OUTRO CHAVE ESTRELA
•MATERIAL: AÇO CARBONO

JOGO CHAVE COMBINADA

CÓDIGO	MEDIDAS	ALTURA X LARGURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28537	6 a 17 mm	130X215 mm	0,474	1	20	82041100
28536	6 a 22 mm	180X250 mm	0,864	1	16	82041100

•INDICADA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADOS
•ALTAMENTE VERSÁTIL, DE UM LADO TEM CONFIGURAÇÃO DE CHAVE FIXA E DO OUTRO CHAVE ESTRELA •MATERIAL: AÇO CARBONO
JOGO 28537 - 8 PEÇAS / JOGO 28536 - 10 PEÇAS



CHAVE COMBINADA COM CATRACA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27620	6 mm	140 mm	0,058	1	25	82041100
27621	7 mm	140 mm	0,058	1	25	82041100
27622	8 mm	140 mm	0,056	1	25	82041100
27623	9 mm	140 mm	0,072	1	25	82041100
27624	10 mm	155 mm	0,074	1	25	82041100
27625	11 mm	165 mm	0,082	1	25	82041100
27626	12 mm	170 mm	0,116	1	25	82041100
27627	13 mm	180 mm	0,128	1	25	82041100
27628	14 mm	190 mm	0,156	1	25	82041100
27629	15 mm	195 mm	0,164	1	25	82041100
27630	16 mm	210 mm	0,222	1	25	82041100
27631	17 mm	210 mm	0,208	1	25	82041100
27632	18 mm	230 mm	0,286	1	25	82041100
27633	19 mm	230 mm	0,268	1	25	82041100

•INDICADA PARA AJUSTES, REGULAGENS E APERTOS NÃO ELEVADOS DE PORCAS OU PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADO OU QUADRADO •POSSUI 12 LADOS, O QUE AUMENTA A ÁREA DE CONTATO ENTRE AS SUPERFÍCIES DE TRABALHO E REDUZ O RISCO DE DEFORMAÇÃO DAS BORDAS DO PARAFUSO DURANTE A INSTALAÇÃO.

CHAVE ESTRELA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28520	6X7 mm	160 mm	0,054	1	10	82041100
28521	8X9 mm	170 mm	0,066	1	10	82041100
28522	10X11 mm	180 mm	0,078	1	10	82041100
28523	12X13 mm	190 mm	0,088	1	10	82041100
28524	14X15 mm	215 mm	0,130	1	10	82041100
28525	16X17 mm	220 mm	0,160	1	5	82041100
28526	18X19 mm	230 mm	0,162	1	5	82041100
28527	20X22 mm	250 mm	0,242	1	5	82041100
28528	21X23 mm	255 mm	0,224	1	5	82041100
28529	24X27 mm	280 mm	0,324	1	5	82041100
28530	25X28 mm	290 mm	0,350	1	5	82041100
28531	27X30 mm	350 mm	0,474	1	5	82041100
28532	30X32 mm	320 mm	0,424	1	5	82041100

•INDICADA PARA APERTAR E SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS DE PERFIL SEXTAVADOS
•A CONFIGURAÇÃO ESTRELA GARANTE ENCAIXE MAIS SEGURO E TORQUE SUPERIOR
•DUAS BOCAS COM TAMANHOS DIFERENTES EM CADA UMA DE SUAS EXTREMIDADES
•MATERIAL: AÇO CARBONO

CHAVE ⬢ BIELA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27992	8 mm	370X100 mm	0,236	1	25	82041100
27993	9 mm	270X100 mm	0,240	1	25	82041100
27994	10 mm	270X100 mm	0,252	1	25	82041100
27995	11 mm	270X100 mm	0,252	1	25	82041100
27996	12 mm	270X100 mm	0,358	1	25	82041100
27997	13 mm	270X100 mm	0,356	1	25	82041100
27998	14 mm	270X100 mm	0,360	1	25	82041100
27999	15 mm	270X100 mm	0,368	1	25	82041100
28000	16 mm	270X100 mm	0,484	1	25	82041100
28001	17 mm	270X100 mm	0,502	1	15	82041100
28002	18 mm	270X100 mm	0,500	1	15	82041100
28003	19 mm	270X100 mm	0,510	1	25	82041100





•AÇO CROMO VANÁDIO •TIPO L, MODELO SEXTAVADO •BITOLA EM AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS •INDICADO PARA APERTO E DESAPERTOS DE PARAFUSOS

CHAVE ⬢ BIELA CURTA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG. X ALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27980	8 mm	-	-	-	-	82041100
27981	9 mm	-	-	-	-	82041100
27982	10 mm	-	-	-	-	82041100
27983	11 mm	-	-	-	-	82041100
27984	12 mm	-	-	-	-	82041100
27985	13 mm	-	-	-	-	82041100
27986	14 mm	-	-	-	-	82041100
27987	15 mm	-	-	-	-	82041100
27988	16 mm	-	-	-	-	82041100
27989	17 mm	-	-	-	-	82041100
27990	18 mm	-	-	-	-	82041100
27991	19 mm	-	-	-	-	82041100

•AÇO CROMO VANÁDIO •TIPO L, CURTA, MODELO SEXTAVADO
•BITOLA EM AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS
•INDICADO PARA APERTO E DESAPERTOS DE PARAFUSOS




CHAVE PARA LAVATÓRIO INTELIGENTE



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28061	20, 23, 27, 34, 40 mm	250 mm	0,194	1	100	82041200

•UTILIZADA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIAS E REGISTROS, PARA FIXAÇÃO E SOLTURA DE PORCAS DE VÁRIAS MEDIDAS: 20mm; 23mm; 27mm; 34mm; 40mm




CHAVE PARA LAVATÓRIO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28041	11"	300 mm	0,472	1	6	82041200

•INDICADA PARA FIXAR E SOLTAR PORCAS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO







COPIADOR DE CONTORNOS

CÓDIGO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25060	310 X 145 mm	0,512	1	30	90172000

•RÉGUA COPIADORA DE CONTORNO GABARITO DUPLICADOR
•USO IDEAL PARA AZULEJISTAS, MARCENEIROS, VIDRACEIROS, CALDEIREIROS, ARTESÕES ENTRE OUTROS
•UTILIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE CONTORNO, CANTOS E FORMAS
•FERRAMENTA PRÁTICA E VERSÁTIL
•PODE COPIAR, DUPLICAR, MEDIR, TRANSFERIR, MODELAR, DESENHAR VÁRIOS TIPOS DE FORMAS
•SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAS, PERMITE ENCAIXAR MAIS DE UMA COPIADORA, PROLONGANDO A DIMENSÃO DO GABARITO
•COMPRIMENTO ATÉ 275 mm •LARGURA ATÉ 45 mm
•COPIÁ PERFIS ATÉ 70 mm DE PROFUNDIDADE

MANDRIL COM CHAVE



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25668	10 mmX3/8" 24 FIOS	170X100 mm	0,186	1	5	84661000

•CAPACIDADE DE APERTO 1,5 A 10mm

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25669	13 mmX1/2" 20 FIOS	200X115 mm	0,332	1	5	84661000

•CAPACIDADE DE APERTO 2,0 A 13mm

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25670	16 mmX5/8" 16 FIOS	200X110 mm	0,580	1	5	84661000

•CAPACIDADE DE APERTO 3,0 A 16mm

MANDRIL APERTO RÁPIDO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25671	10 mmX3/8" 24 FIOS	170X100 mm	0,162	1	5	84661000

CAPACIDADE DE APERTO 1,5 A 10mm

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25672	13 mmX1/2" 20 FIOS	200X120 mm	0,252	1	5	84661000

CAPACIDADE DE APERTO 2,0 A 13mm

•NÃO NECESSITA CHAVE PARA O APERTO (APERTO MANUAL DO MANDRIL)
•ESTE MANDRIL NÃO DEVE SER UTLIZADO EM FURADEIRAS DE IMPACTO E NEM COM BROCAS DE VÍDEA/CONCRETO





CHAVE MANDRIL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25673	13 mm (5/16", 3/8" ,1/2")	80 mm	0,44	1	50	84669340
25674	16 mm (1/2", 5/8")	90 mm	0,72	1	25	84669340

•ACABAMENTO OXIDADO PRETA
•INDICADO PARA APERTO E DESAPERTO MANUAL DE MANDRIL

ALICATE BICO LONGO RETO POLIDO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24819	6"	165 mm	0,176	1	10	82032010

•MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO
•ACABAMENTO: POLIDO
•TIPO DO CABO: BORRACHA ISOLANTE
•UTILIZADO NOS SERVIÇOS EM REDE ELÉTRICAS E EM GERAL.

ALICATE CORTE DIAGONAL POLIDO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24820	6"	160 mm	0,194	1	10	82032010

•MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO
•ACABAMENTO: POLIDO
•TIPO DO CABO: BORRACHA ISOLANTE
•UTILIZADO PARA CORTAR FIOS E CABOS
•PROPORCIONA MELHOR TRABALHO
•FORMATO DA CABEÇA PERMITE CORTES RENTES EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO



ALICATE UNIVERSAL POLIDO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24821	8"	210 mm	0,350	1	10	82032010

•MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO
•ACABAMENTO: POLIDO
•TIPO DO CABO: BORRACHA ISOLANTE
•DESENVOLVIDO PARA CORTAR, APERTAR E DOBRAR CABOS E METAIS
•INDICADO PARA SEGURAR PEÇAS PLANAS E CILÍNDRICAS
•UTILIZADA EM OPERAÇÕES DIVERSAS COMO: PUXAR, PRENDER, ENROLAR E CORTAR



ALICATE BOMBA D'ÁGUA ISOLADO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25694	10"	260 mm	0,366	1	6	82032010
28588	10"	250 mm	0,392	1	6	82032010

•CABO ISOLADO
•INDICADO PARA TRABALHOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS (PVC, COBRE E FERRO)
•UTILIZADO PARA APERTAR E CONSERTAR ENCANAMENTOS, TORCER PORCAS E REPARAR TORNEIRAS

ALICATE DE PRESSÃO AÇO CARBONO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25663	10"	220 mm	0,460	1	6	82032010

•AÇO CARBONO ENDURECIDO
•USO PROFISSIONAL
•UTILIZADO PARA TAREFAS DE DESROSQUEAR PARAFUSOS, PORCAS E TORNEIRAS, USADO POR ENCANADORES, MECÂNICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL







TORQUÊS ARMADOR CABO EMBORRACHADO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26316	12"	310 mm	0,580	1	6	82032090

•UTILIZADO PARA CORTAR E TORCER ARAMES, USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
•AÇO CARBONO ESPECIAL

TORQUÊS ARMADOR

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16830	12"	300 mm	0,582	1	12	82032090

•UTILIZADO PARA CORTAR E TORCER ARAMES, USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
•AÇO CARBONO ESPECIAL





TORQUÊS CARPINTEIRO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16831	8"	200 mm	0,282	1	12	82032090

•EXTRAIR OU CORTAR ARAMES E PREGOS DIVERSOS

REBITADOR MANUAL ALICATE

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11884	9" - 12" 15" - 18"	240 mm	0,498	1	40	82055900

•INDICADO PARA UNIR PEÇAS COMO: CHAPAS, TUBOS, PERFIS, ENTRE OUTROS
•POSSUI CORPO EM CHAPAS DE AÇO ESTAMPADO
•QUANTIDADE DE BICOS: 4
•O REBITE UTILIZADO DEVE SER DE ALUMÍNIO.





TALHADEIRA CHATA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16827	1/4 10"	245X25 mm	0,288	1	12	82055900
16828	5/16 10"	250X25 mm	0,366	1	12	82055900

•RETIRAR E DESBASTAR EXCESSO DE MATERIAIS OU ABRIR RASGOS.
•É INDICADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CONJUNTO COM O MARTELO OU UMA MARRETA

BOMBA DE GRAXA 500G



CÓDIGO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25666	390X120 mm	1.134	1	20	84131900

•PRESSÃO MÁXIMA 4000 PSI
•UTILIZADA PARA LUBRIFICAÇÃO COM GRAXA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL



ESTILETE COM GUIA METÁLICO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11912	18 mm	160 mm	0,56	1	24	82075011

•CORPO PLÁSTICO
•LÂMINA RETA
•LARGURA DA LÂMINA 18mm

ESTILETE EMBORRACHADO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11913	18 mm	160 mm	0,100	1	12	82119390

•PLÁSTICO REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA
•LÂMINA RETA
•LARGURA DA LÂMINA 18mm







ESTILETE PLÁSTICO



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21486	18 mm	140 mm	0,26	1	24	82119390

•PLÁSTICO
•LÂMINA RETA
•LARGURA DA LÂMINA 18mm

LÂMINA ESTILETE

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11914	18 mm	115 mm	0,56	10	50	82119390

•PLÁSTICO
•LÂMINA RETA
•ESPESSURA DA LÂMINA 0,4mm







ARCO DE SERRA FIXO

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16096	12"	355X120 mm	0,234	1	12	82021000

•CABO PLÁSTICO
•IDEAL PARA USO NA MARCENARIA, SERRALHERIA, ESQUADRIA, CARPINTARIA, HIDRÁULICA E OUTROS.

ARCO DE SERRA FIXO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25665	12"	400X130 mm	0,240	1	12	82021000

•ARCO METÁLICO PARA UTILIZAÇÃO EM SERRAS MANUAIS
•ACOMPANHA SERRA EM AÇO CARBONO
•VASTA APLICAÇÃO NO CORTE DE FERRO, AÇOS E METAIS NÃO-FERROSOS.
•DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA •24 DENTES







ARCO DE SERRA REGULÁVEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23275	8" - 10" - 12"	460X100 mm	0,390	1	12	82021000

•CABO METÁLICO REFORÇADO
•REGULAGEM PARA 3 TAMANHOS DE SERRAS.
•IDEAL PARA USO NA MARCENARIA, SERRALHERIA, ESQUADRIA, CARPINTARIA, HIDRÁULICA E OUTROS.

ARCO DE SERRA REGULÁVEL

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
7906	12"	360X120 mm	0,302	1	12	82021000

•CABO PLÁSTICO
•REGULAGEM PARA 2 TAMANHOS DE SERRAS.
•IDEAL PARA USO NA MARCENARIA, SERRALHERIA, ESQUADRIA, CARPINTARIA, HIDRÁULICA E OUTROS.





ARCO DE SERRA ALTA TENSÃO

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25664	12"	380X130 mm	0,482	1	12	82021000

•DUPLA POSIÇÃO DE CORTE DA LÂMINA (45° E 90°)
•PERMITE TENSIONAMENTO MÁXIMO DA LÂMINA, GERANDO CORTE MAIS RÁPIDO E PRECISO, COM MENOR DESGASTE
•ACOMPANHA SERRA EM AÇO CARBONO, 24 DENTES
•DUPLA POSIÇÃO DE APOIO, PERMITINDO TRABALHAR COM AMBAS AS MÃOS, GERANDO MAIOR FIRMEZA NO CORTE
•ESTRUTURA MISTA EM ALUMÍNIO E METAL

ARCO DE SERRA MINI


CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16097	12"	310X40 mm	0,046	1	12	82021000

•CABO PLÁSTICO
•IDEAL PARA SERRAR PEQUENOS OBJETOS, USO DOMÉSTICO E OUTROS.





SERROTE DRYWALL (GESSO)



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20272	7"=177,8	280 mm	0,094 mm	1	6	82021000

•INDICADO PARA CORTAR GESSO E DRYWALL
•AÇO TEMPERADO
•CABO DE MADEIRA

SERROTE DRYWALL C/ ENCAIXE PARA PROLONGADOR

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21834	6"	345 mm	0,086	1	6	82021000

•INDICADO PARA CORTAR GESSO E DRYWALL
•AÇO TEMPERADO
•CABO PLÁSTICO.







SERROTE PONTA

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28164	12"	780 mm	0,164	1	6	82021000

•CABO MADEIRA

SERROTE AMADOR BRONZE

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21835	16"	480 mm	0,252	1	6	82021000
21836	18"	520 mm	0,284	1	6	82021000
21837	20"	565 mm	0,290	1	6	82021000
21838	22"	630 mm	0,322	1	6	82021000

•CABO PLÁSTICO





SERROTE CABO EMBORRACHADO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25517	18"	520 mm	0,360	1	12	82021000
25518	20"	570 mm	0,392	1	12	82021000
25519	22"	620 mm	0,362	1	12	82021000
25520	24"	680 mm	0,448	1	12	82021000

•SERROTE METÁLICO.
•CABO EMBORRACHADO COM ANGULAÇÃO DE 45º E 90º.
•DENTES TEMPERADOS E TRAVADOS.





DENTES TEMPERADOS
E TRAVADOS



CABO COM
ANGULAÇÃO DE 45º E 90º

SERROTE CABO MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25513	18"	510 mm	0,362	1	12	82021000
25514	20"	550 mm	0,398	1	12	82021000
25515	22"	610 mm	0,426	1	12	82021000
25516	24"	660 mm	0,454	1	12	82021000

•CABO MADEIRA
•DENTES TRAVADOS









DENTES TRAVADOS



SERROTE GOLD PRO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21839	20"	580 mm	0,510	1	6	82021000
21840	22"	620 mm	0,528	1	6	82021000
21841	24"	675 mm	0,524	1	6	82021000

•CABO MADEIRA
•8 DENTES POR POLEGADA.

SERROTE COSTA CABO MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28350	12"	380 mm	0,445	1	6	82021000

•CABO MADEIRA





FURADOR CIRCULAR BAILARINA



CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA X ALTURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29876	30 - 120 mm	145X150 mm	0,354	1	5	82075019

•FURADOR CIRCULAR AJUSTÁVEL
•INDICADO PARA MADEIRA, LAMINADO, GESSO E OUTROS MATERIAIS DE DENSIDADE SEMELHANTE
•UTILIZADO EM FURADEIRAS.

PRUMO DE METAL

CÓDIGO	TIPO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29871	CENTRO	105 x 40 mm	0,400	1	16	90158090
5833	FACE	85 x 40 mm	0,400	1	16	90158090
5834	FACE	90 x 40mm	0,500	1	16	90158090
5835	FACE	112 x 40 mm	0,700	1	16	90158090
11070	FACE	145 x 40 mm	1,000	1	16	90158090

•MATERIAL DO CORPO DO PRUMO: METAL
•MATERIAL DA BASE DE APOIO DO PRUMO: MADEIRA



• PRUMO DE CENTRO



• PRUMO DE FACE



LÁPIS DE CARPINTEIRO

CÓDIGO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25696	176X13 mm	0,006	1	72	96099000

•APLICAÇÃO: ÚTIL PARA PEDREIROS E CARPINTEIROS, PARA REALIZAR OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE MARCAÇÕES.

FORMÃO CABO DE MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17392	1"	240 mm	0,160	1	6	82053000
17389	1/2"	240 mm	0,120	1	6	82053000
28005	1/4 "	240 mm	0,084	1	6	82053000
17391	3/4"	240 mm	0,120	1	6	82053000
28146	3/8"	240 mm	0,106	1	6	82053000
17390	5/8 "	240 mm	0,130	1	6	82053000
28030	7/8"	240 mm	0,144	1	6	82053000





•INDICADO PARA RECORTES, ENTALHES E ENCAIXE EM MADEIRA.



TESOURA PARA CHAPA



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25693	10"	250 mm	0,564	1	6	82130000

•UTILIZADO PARA CORTAR CHAPAS
•CABO EMBORRACHADO, POSSIBILITANDO MAIOR CONFORTO
•BLISTER.

ESQUADRO ARTICULADO

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26906	120 mm	170X120 mm	0,244	1	20	90172000



•6 SEÇÕES DE 120mm
•A FORMA MAIS FÁCIL DE FAZER MARCAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ÂNGULOS NA HORA DE INSTALAR PISOS, REVESTIMENTOS E OUTROS
•ACOMPANHA 3 MARCADORES PARA FURAR CANOS 25, 40, 45mm
•APLICAÇÃO: PARA MARCAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE ÂNGULOS E MEDIDAS
•MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO
•GRADUAÇÃO EM BAIXO RELEVO: MILÍMETRO/POLEGADA.






ESQUADRO INOX CABO ALUMÍNIO INJETADO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23828	10"	265X125 mm	0,072	1	12	90172000
23829	12"	305X125 mm	0,080	1	12	90172000
23830	14 "	355X125 mm	0,082	1	12	90172000

•CENTÍMETRO / POLEGADAS •CORPO EM AÇO INOX.







MARCAÇÕES
EM BAIXO RELEVO





CABO EM
ALUMÍNIO INJETADO

ESQUADRO CABO ALUMÍNIO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16113	12"	355X150 mm	0,134	1	6	90172000
16114	14"	400X145 mm	0,146	1	6	90172000

•CENTÍMETRO / POLEGADAS
•MARCAÇÕES EM BAIXO RELEVO





ESQUADRO CABO PLÁSTICO


CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16116	12"	350X150 mm	0,098	1	6	90172000
16115	14"	400X105 mm	0,110	1	6	90172000

•CENTÍMETRO / POLEGADAS
•MARCAÇÕES EM BAIXO RELEVO

ESCALA PLÁSTICO BRANCO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
2097	1 m	230X30 mm	0,050	1	12	90178010
2098	2 m	230X 30 mm	0,097	1	12	90178010

•PINTADA
•POLIESTIRENO
•MARCAÇÕES EM BAIXO RELEVO



ESCALA AÇO INOX



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25684	12"=300 mm	330X30 mm	0,052	1	12	90178010
25685	24"=600 mm	630X30 mm	0,098	1	12	90178010
25686	40"=1000 mm	1030X30 mm	0,148	1	10	90178010

•ESCALA EM AÇO INOXIDÁVEL
•MEDIDAS EM BAIXO RELEVO (NÃO APAGAM COM O TEMPO)
•MEDIDAS EM MILÍMETRO E POLEGADA
•0,7mm DE ESPESSURA.


NÍVEL DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25688	12"	300X45 mm	0,068	1	60	90318099
25689	14"	350X45 mm	0,068	1	60	90318099
25690	16"	400X45 mm	0,070	1	60	90318099
25691	18"	450X45 mm	0,084	1	60	90318099
25692	20"	500X45 mm	0,090	1	60	90318099

•EXTRAMAMENTE LEVE
•3 BOLHAS: (VERTICAL, HORIZONTAL E 45°)
•EMBALAGEM BLISTER.



NÍVEL DE ALUMÍNIO IMANTADO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23277	12"	300X55 mm	0,180	1	60	90178090
23278	14"	350X55 mm	0,210	1	60	90178090
23279	16"	400X55 mm	0,234	1	60	90178090
23280	18"	450X55 mm	0,258	1	60	90178090
23281	20"	500X55 mm	0,286	1	60	90178090

•BASE MAGNETIZADA
•CORPO EM ALUMÍNIO
•MEDIDAS EM MÍLIMETRO (mm) E POLEGADA (")
•3 BOLHAS (VERTICAL, HORIZONTAL, INCLINADA 45°).

VILA®
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



NÍVEL DE ALUMÍNIO IMANTADO TORPEDO



CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23276	9"	230X40 mm	0,098	1	12	90178090


- PLÁSTICO ABS
- LATERAIS EM ALUMÍNIO
- UMA LATERAL MAGNETIZADA
- 3 BOLHAS (VERTICAL, HORIZONTAL, INCLINADA 45°).

NÍVEL DE MADEIRA ENVERNIZADO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18837	12"	300X50 mm	0,204	1	6	90318099
18838	14"	355X50 mm	0,248	1	6	90318099
18839	16"	400X50 mm	0,248	1	6	90318099

- 2 BOLHAS (VERTICAL, HORIZONTAL).





PAQUÍMETRO PLÁSTICO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25687	6"	210 mm	0,048	1	24	90173020

•CORPO EM PLÁSTICO
•APLICAÇÃO: MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS E DE PROFUNDIDADE

TRENA EMBORRACHADA TRIPLA TRAVA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11885	3 mX16 mm	65X70 mm	0,130	1	12	90178010
11886	5 mX19 mm	74X80 mm	0,200	1	12	90178010
11887	5 mX25 mm	74X76 mm	0,240	1	12	90178010
11888	7,5 mX25 mm	82X80 mm	0,342	1	6	90178010
11889	10 mX25 mm	85X90 mm	0,490	1	6	90178010







•CLIP METÁLICO PARA CINTA
•CLIP PARA FIXAÇÃO DA FITA
•CORPO EM ABS, EMBORRACHADO
•POLEGADAS E CENTIMETROS





TRENA AUTO TRAVA

VILA Profissional



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23053	3 mX16 mm	60X80 mm	0,122	1	12	90178010
23054	5 mX19 mm	70X90 mm	0,188	1	12	90178010
23055	5 mX25 mm	70X90 mm	0,236	1	12	90178010
23056	7,5 mX25 mm	80X110 mm	0,338	1	6	90178010
23057	10 mX25 mm	90X110 mm	0,458	1	6	90178010

•PROFISSIONAL
•BOTÃO AUTO TRAVA
•CLIP METÁLICO PARA CINTA
•CLIP PARA FIXAÇÃO DA FITA
•FITA COM CAMADA DE NYLON ANTIRREFLEXO
•CORPO EM ABS, EMBORRACHADO

TRENA FIBRA CAIXA ABERTA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21025	20 m	210X150 mm	0,364	1	48	90178010
21026	30 m	210X150 mm	0,380	1	48	90178010
21027	50 m	240X170 mm	0,558	1	48	90178010







•POLEGADAS E MILÍMETROS
•LARGURA DA FITA: 12,5mm
•FITA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA QUALIDADE
•ACABAMENTO DA FITA: PINTURA FOSCA



COLHER PEDREIRO RETA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23286	7"=177,8 mm	180X90 mm	0,154	1	12	82055900
23287	8"=203,2 mm	200X100 mm	0,178	1	12	82055900
23288	9"=228,6 mm	225X100 mm	0,236	1	12	82055900
23289	10"=254 mm	255X120 mm	0,268	1	12	82055900

•CABO DE MADEIRA
•AÇO CARBONO ESPECIAL.

COLHER PEDREIRO OVAL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5797	7"=177,8 mm	175X100 mm	0,180	1	12	82055900
5798	8"=203,2 mm	200X110 mm	0,228	1	12	82055900
5799	9"=228,6 mm	230X130 mm	0,278	1	12	82055900
5800	10"=254 mm	250X140 mm	0,300	1	12	82055900

•CABO DE MADEIRA
•AÇO CARBONO ESPECIAL.







COLHER PEDREIRO OVAL

VILA Profissional



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25510	7"=177,8 mm	180X90 mm	0,134	1	12	82055900
25511	8"=203,2 mm	200X100 mm	0,238	1	12	82055900
25512	9"=228,6 mm	225X115 mm	0,266	1	12	82055900
25514	10"=254 mm	247X130 mm	0,398	1	6	82055900

•PROFISSIONAL
•CABO EMBORRACHADO
•AÇO CARBONO ESPECIAL



ESPÁTULA AÇO CABO MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
8517	40 mm	180 mm	0,066	1	12	82055900
8516	60 mm	180 mm	0,074	1	12	82055900
8515	80 mm	180 mm	0,090	1	12	82055900
8514	100 mm	180 mm	0,094	1	12	82055900
8513	120 mm	180 mm	0,090	1	12	82055900

•UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RASPAGEM DE TINTA, CIMENTO E OUTROS RESÍDUOS
•CABO DE MADEIRA

ESPÁTULA AÇO CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16112	40 mm	185 mm	0,044	1	12	82055900
16111	60 mm	185 mm	0,050	1	12	82055900
16110	80 mm	185 mm	0,052	1	12	82055900
16109	100 mm	185 mm	0,056	1	12	82055900
16108	120 mm	185 mm	0,056	1	12	82055900

•UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RASPAGEM DE TINTA, CIMENTO E OUTROS RESÍDUOS
•CABO DE MADEIRA





ESPÁTULA INOX CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19477	40 mm	185 mm	0,042	1	12	82055900
19478	60 mm	185 mm	0,044	1	12	82055900
19479	80 mm	185 mm	0,048	1	12	82055900
19480	100 mm	185 mm	0,052	1	12	82055900
19481	120 mm	185 mm	0,056	1	12	82055900

•UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RASPAGEM DE TINTA, CIMENTO E OUTROS RESÍDUOS
•CABO DE MADEIRA

ESPÁTULA CABO EMBORRACHADO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25521	40 mm	200 mm	0,058	1	12	90172000
25522	50 mm	200 mm	0,064	1	12	90172000
25523	60 mm	200 mm	0,070	1	12	90172000
25524	80 mm	200 mm	0,072	1	12	90172000
25525	100 mm	200 mm	0,084	1	12	90172000
25526	120 mm	200 mm	0,096	1	12	90172000

•AÇO CARBONO GALVANIZADO
•CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO



VILA®
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA





DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA


CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16099	250X120 mm	0,194	1	12	82055900
16102	480X120 mm	0,418	1	6	82055900

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA FORMAR OS SULCOS NA ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS, PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1233	480X120 mm	0,514	1	4	82055900

•CABO MADEIRA TÉCNICA
•UTILIZADA PARA FORMAR OS SULCOS NA ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS, PORCELANATO, PEDRAS E OUTROS









DESEMPENADEIRA AÇO LISA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16100	250X120 mm	0,200	1	12	82055900
16101	480X120 mm	0,430	1	6	82055900

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS, PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS

DESEMPENADEIRA AÇO LISA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1234	480X120 mm	0,450	1	4	82055900

•CABO MADEIRA
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS, PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS











DESEMPENADEIRA AÇO INOX

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28285	250X120 mm	0,184	1	6	82055900

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS


DESEMPENADEIRA PVC ESTRIADA PRETA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18248	270X140 mm	0,174	1	6	39269090
18249	300X170 mm	0,210	1	6	39269090

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS









DESEMPENADEIRA PVC LISA PRETA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18251	270X140 mm	0,178	1	6	39269090
18250	300X170 mm	0,218	1	6	39269090

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS

DESEMPENADEIRA PVC COM BORRACHA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18252	270X140 mm	0,200	1	6	39269090
18253	300X170 mm	0,290	1	6	39269090

•CABO PLÁSTICO
•UTILIZADA PARA ALISAR, APLAINAR E APLICAR ARGAMASSA COLANTE PARA FIXAÇÃO DE CERÂMICAS PORCELANATOS, PEDRAS E OUTROS







DESEMPENADEIRA PVC (GRAFIATO)

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18254	270X140 mm	0,180	1	6	39269090
18255	300X270 mm	0,216	1	6	39269090

•CANTO
•BRANCA
•CABO PLÁSTICO.

DESEMPENADEIRA PVC (GRAFIATO)

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18256	250X90 mm	0,132	1	6	39269090

•CANTO
•BRANCA
•CABO PLÁSTICO.





DESEMPENADEIRA PVC (REJUNTE)



CÓDIGO	COMP. XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4127	250X90 mm	0,167	1	10	39269090

•CABO PLÁSTICO

LIXADEIRA MANUAL PVC COM LIXA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
3335	220X80 mm	0,212	1	6	39259090

•IDEAL PARA LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PRÉ-PINTURA, SEJA EM ALVENARIA, MADEIRA OU METAIS
•PODE SER USADO COM LIXA D´ÁGUA, MASSA, MADEIRA OU FERRO







MARTELO UNHA FORJADO

CÓDIGO	NOMINAL	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17397	25 mm	270 mm	0,490	1	6	82052000
17398	27 mm	275 mm	0,530	1	6	82052000

•POLIDO
•CABO MADEIRA.

MARTELO UNHA



CÓDIGO	NOMINAL	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18836	27 mm	305 mm	0,582	1	4	82052000

•POLIDO
•CABO MADEIRITE
•CABO LONGO.



MARTELO UNHA POLIDO

CÓDIGO	NOMINAL	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11878	23 mm	270 mm	0,468	1	10	82052000
11879	25 mm	270 mm	0,516	1	6	82052000
11880	27 mm	290 mm	0,618	1	6	82052000

•CABO DE MADEIRA.

MARTELO UNHA POLIDO



CÓDIGO	NOMINAL	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11881	23 mm	250 mm	0,544	1	10	82052000
11882	25 mm	250 mm	0,648	1	6	82052000
11883	27 mm	270 mm	0,762	1	6	82052000

•CABO FIBRA.



MARTELO UNHA MAGNÉTICO

CÓDIGO	NOMINAL	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23010	27 mm	230 mm	0,676	1	6	82052000

•CABEÇA IMANTADA
•CABO EMBORRACHADO.

MARTELO BORRACHA BRANCO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19484	40 mm	235 mm	0,218	1	6	39259090
19485	60 mm	230 mm	0,342	1	6	39259090
19486	80 mm	265 mm	0,678	1	6	39259090

•CABO DE MADEIRA.



MARTELO BORRACHA PRETO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19482	40 mm	235 mm	0,232	1	6	39259090
3623	60 mm	225 mm	0,534	1	6	39259090
19483	80 mm	260 mm	0,696	1	6	39259090

•CABO DE MADEIRA.

MARRETA COM CABO



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17393	50 mm	260 mm	0,500	1	6	82052000
17394	50 mm	260 mm	1,000	1	6	82052000
17395	50 mm	250 mm	1,500	1	6	82052000
17396	50 mm	250 mm	2,000	1	6	82052000
15465	50 mm	770 mm	3,000	1	2	82052000
15466	200 mm	820 mm	5,000	1	2	82052000

•CABO DE MADEIRA.



MARTELO/MACHADINHA PICOLA - 2 CORTES

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16832	34 mm	300X190 mm	0,600	1	6	82014000

•CABEÇA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM ESTRUTURA TERMICAMENTE TRATADA E COM DIFERENCIADA DUREZA NAS SUAS EXTREMIDADES DE IMPACTO, O QUE LHE CONFERE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA
•POSSUI CABO EM TUBO DE AÇO CARBONO FIXADO COM SOLDA ROBOTIZADA E PINTURA PROTETIVA EM EPÓXI, SENDO INDICADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA

ESCOVA AÇO MADEIRA SEM CABO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16103	177X55 mm	0,184	1	12	96039000

•6 FILEIRAS





ESCOVA AÇO PLÁSTICA SEM CABO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16104	177X55 mm	0,160	1	12	96039000

•6 FILEIRAS

ESCOVA AÇO 3 FILEIRAS COM UNHA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM	
16105	300 mm	0,104	1	12	96039000	

•CABO PLÁSTICO





ESCOVA AÇO 3 FILEIRAS

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16106	285 mm	0,082	1	12	96039000

•CABO PLÁSTICO

ESCOVA AÇO 4 FILEIRAS

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16107	290 mm	0,106	1	12	96039000

•CABO PLÁSTICO





ESCOVA METÁLICA COM CERDAS DE METAL



CÓDIGO	MEDIDA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25675	10"	0,102	1	12	96035000

•ESCOVA MANUAL EM AÇO LATONADO
•HASTE METÁLICA
•CABO PLÁSTICO.

RASPADOR TINTA 6 cm

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28031	6 cm	285 mm	0,090	1	6	82013000

•UTILIZADO PARA RASPAR, REMOVER RAPIDAMENTE TINTAS, VERNIZES, COLAS E OUTROS
•CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, POSSIBILITANDO MAIOR CONFORTO





APLICADOR DE SILICONE METÁLICO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
617	9"	280 mm	0,352	1	10	82055900

•CORPO EM CHAPA METÁLICA
•USO EM SILICONES DE BAIXA DENSIDADE
•APLICAÇÕES NÃO PROFISSIONAIS
•TIPO DO REFIL: ATÉ 300g/305ml.

APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5926	9"	335 mm	0,410	1	40	82055900

•CORPO EM METAL REFORÇADO
•USO EM SILICONES DE BAIXA DENSIDADE
•TIPO DO REFIL: ATÉ 300g/305ml.







APLICADOR DE SILICONE E PU

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23272	9"	320 mm	0,548	1	24	82055900

•PROFISSIONAL
•CORPO DE METAL
•CABO DE ALUMÍNIO
•ROTAÇÃO FACILITA APLICAÇÃO
•USO PROFISSIONAL.

APLICADOR DE SILICONE E PU / SACHÊ

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23273	9"	220 mm	0,526	1	24	82055900

•PROFISSIONAL •BICO APLICADOR •CORPO DO CILINDRO ALUMÍNIO
•CABO DE ALUMÍNIO •PARA TUBOS E BISNASGAS 400 ml •SASCHE ATÉ 400 ml

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24822	9"	480 mm	0,594	1	20	82055900

•PROFISSIONAL •BICO APLICADOR •CORPO DO CILINDRO ALUMÍNIO
•CABO DE ALUMÍNIO •PARA TUBOS E BISNASGAS 600 ml •SASCHE ATÉ 600 ml







MISTURADOR PARA TINTA/ARGAMASSA

METAL

CÓDIGO	MEDIDAS HÉLICE	ENCAIXE	COMP. CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23000	80 mm	SDS	400 mm	0,358	1	20	82055900
23001	100 mm	SDS	600 mm	0,528	1	20	82055900
23002	80 mm	SEXTAVADO	400 mm	0,286	1	20	82055900
23003	100 mm	SEXTAVADO	600 mm	0,504	1	20	82055900

NYLON COM FIBRA

CÓDIGO	MEDIDAS HÉLICE	ENCAIXE	COMP. CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28147	100 mm	SDS	600 mm	0,074	1	6	39259090

• MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

BOLSA EM LONA

CÓDIGO	COMP. X LARG. X ALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26314	400X260X210 mm	0,696	1	20	42022220
26315	350X180X190 mm	0,338	1	40	42022220

•BOLSA EM LONA (FIBRA SINTÉTICA)
•BOLSA GRANDE: POSSUI 14 BOLSOS LATERAIS: 8 INTERNOS E 6 EXTERNOS
•BOLSA PEQUENA: POSSUI 13 BOLSOS: 8 EXTERNOS E 5 INTERNOS



BOLSA PEQUENA

BOLSA GRANDE





CAIXA DE FERRAMENTAS

CÓDIGO	MEDIDAS	LARGURA X ALTURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27563	12,5"	175X120 mm	0,344	1	6	39269090

- CAIXA EM POLIPROPILENO
- ALÇA DE TRANSPORTE COM FORMATO ANATÔMICO
- POSSUI TRAVA NA TAMPA
- ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E IMPACTOS

CAIXA DE FERRAMENTAS

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA X ALTURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27564	16"	210X190 mm	1,004	1	6	39269090

- CAIXA EM POLIPROPILENO
- ALÇA DE TRANSPORTE COM FORMATO ANATÔMICO
- POSSUI TRAVA NA TAMPA
- BANDEJA INTERNA, REMOVÍVEL
- ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E IMPACTOS





COMPARTIMENTO PARA CADEADO

CAIXA DE FERRAMENTAS TÁTICA

CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA X ALTURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27566	18,3"	170x215 mm	1,138	1	3	39269090

- CAIXA EM POLIPROPILENO
- ALÇA DE TRANSPORTE ERGÔNOMICA
- FECHO ARTICULADO DE METAL
- BANDEJA INTERNA, REMOVÍVEL
- ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E IMPACTOS

CAIXA DE FERRAMENTAS CARGO


CÓDIGO	MEDIDA	LARGURA X ALTURA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27567	19,5"	240X205 mm	-	1	3	39269090

- CAIXA EM POLIPROPILENO
- ALÇA DE TRANSPORTE ERGÔNOMICA
- FECHO ARTICULADO DE METAL
- BANDEJA INTERNA, REMOVÍVEL
- ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E IMPACTOS





SEPARADOR INTERNO SUPERIOR



COMPARTIMENTO PARA CADEADO



DISCO CORTE INOX



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11927	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	1 mm	13.000 RPM	0,025	1	400	68042211
11928	7"=178 mm	+22,2 mm	1,6 mm	8.500 RPM	0,096	1	50	68042211
21013	9"=228 mm	+22,2 mm	1,9 mm	8.500 RPM	0,174	1	100	68042211

•INDICADO PARA CORTAR AÇO E SUAS LIGAS, INCLUSIVE AÇO INOX
•IDEAL PARA OPERAÇÕES DE CORTE QUE NECESSITAM EXCELENTE ACABAMENTO (CORTE FINO)
•NÃO UTILIZAR EM MÁQUINAS PARA CORTAR MÁRMORES.

DISCO CORTE INOX SUPERFINO

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21012	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	0,8 mm	13.300 RPM	0,018	1	100	68042211

•INDICADO PARA CORTES DE AÇO INOX
•NÃO UTILIZAR EM MÁQUINAS PARA SERRAR MÁRMORES







DISCO INOX + 1000 CORTES

VILA Profissional



CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24080	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	1,5 mm	14.500 RPM	0,120	1	50	68042119

•DISCO COM BORDAS "DIAMANTADAS" COM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTO TEOR DE DUREZA
•UTILIZADO NO CORTE DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, EM ESPECIAL DE AÇO INOX
•DURABILIDADE ACIMA DE MIL CORTE (BASE HASTE DE INOX DE 1/8"), SEM A NECESSIDADE CONSTANTE DE TROCAS DE DISCO
•MENOR CUSTO BENEFÍCIO (CUSTO POR FURO 35 VEZES MENOR)
•FURO 22mm, PARA USO ESPECÍFICO EM ESMERILHADEIRAS ANGULARES DE 4.1/2
•NÃO UTILIZAR EM SERRAS MÁRMORE, NEM NO CORTE DE MADEIRA, PISO, PEDRAS, ETC.



ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

DISCO CORTE FERRO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11920	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	13.000 RPM	0,076	1	50	68042211
11921	7"=178 mm	+22,2 mm	8.500 RPM	0,182	1	50	68042211
11922	9"=228 mm	+22,2 mm	6.600 RPM	0,294	1	100	68042211
11923	10=254 mm	25,4 mm	6.100 RPM	0,340	1	25	68042211
21015	12"=304 mm	19,0 mm	5.100 RPM	0,486	1	25	68042211
11924	12"=304 mm	25,4 mm	5.100 RPM	0,493	1	25	68042211
23243	14"=355 mm	25,4 mm	4.300 RPM	0,688	1	25	68042211

•NÚMERO TELA: 2
•IDEAL PARA CORTES DE AÇO E METAIS FERROSOS
•INDICADO PARA SERRALHEIROS.





VILA
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



DISCO DESBASTE



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11925	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	14.500 RPM	0,148	1	100	68042211
11926	7"=178 mm	+22,2 mm	14.500 RPM	0,345	1	25	68042211

•INDICADO PARA DESBASTE EM METAIS FERROSOS COM ESMERILHADEIRA ANGULAR
•IDEAL PARA USO INDUSTRIAL.

DISCO FLAP CÔNICO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21016	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	40	13.300 RPM	0,070	1	10	68053090
21017	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	60	13.300 RPM	0,064	1	10	68053090
21019	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	80	13.300 RPM	0,062	1	200	68053090
28670	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	100	13.300 RPM	0,062	1	10	68053090
21020	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	120	13.300 RPM	0,058	1	10	68053090
21021	7"=178 mm	22,0 mm	40	8.500 RPM	0,174	1	100	68053090
21022	7"=178 mm	22,0 mm	60	8.500 RPM	0,184	1	100	68053090
21024	7"=178 mm	22,0 mm	80	8.500 RPM	0,166	1	100	68053090
28671	7"=178 mm	22,0 mm	100	8.500 RPM	0,158	1	25	68053090
22792	7"=178 mm	22,0 mm	120	8.500 RPM	0,150	1	25	68053090

•INDICADO PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS EM ESMERILHADEIRA ANGULAR
•TIPO DE COSTADO: FIBRA
•TIPO DO PERFIL DO DISCO DE DESBASTE/ACABAMENTO FLAP: CÔNICO
•TIPO DO GRÃO ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO



ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"





DISCO FLAP ZIRCÔNIA

VILA Profissional



MODELO T27



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25853	4.1/2"=115 mm	15,8 mm	40	13.000 RPM	0,050	1	10	68053090
25854	4.1/2"=115 mm	15,8 mm	60	13.000 RPM	0,050	1	10	68053090
25855	4.1/2"=115 mm	15,8 mm	80	13.000 RPM	0,050	1	10	68053090
25856	4.1/2"=115 mm	15,8 mm	100	13.000 RPM	0,050	1	10	68053090



ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

•PROFISSIONAL
•MATERIAL DA LIXA: ZIRCÔNIA (USO PROFISSIONAL)
•PERFEITO PARA USO EM AÇO INOX
•MAIOR DURABILIDADE E PODER DE DESBASTE/ACABAMENTO
•80 LIXAS
•COSTADO DE NYLON TIPO RETO (T27).

DISCO DIAMANTADO ASFALTO

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26361	14"= 355 mm	25,4 mm	5.500 RPM	1,860	1	10	68042119

•INDICADO PARA CORTE EM ASFALTO E CONCRETO
•SEGMENTOS DE CORTE QUE EVITAM O DESGASTE DA LÂMINA
•SEGMENTOS DIAMANTADOS, MAIS EFICIÊNCIA AO CORTAR
•ALTURA SEGMENTO 9,5mm

ESPECIAL



PARA MÁQUINAS CORTADORAS DE PISO







DISCO DIAMANTADO LISO



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11916	4.3/8"=110 mm	+20,0 mm	14.500 RPM	0,106	1	50	68042119
22796	9"=230 mm	25,4 mm	6.650 RPM	0,674	1	20	68042119

•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s
•UTILIZADO EM CORTES DE CERÂMICAS E PORCELANATOS COMPATÍVEIS COM O DIÂMETRO E FURO DO DISCO.

VILA Profissional

DISCO DIAMANTADO LISO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22793	4.3/8"=110 mm	20,0 mm	14.500 RPM	0,108	1	50	68042119
22794	7"=180 mm	20,0 mm	8.400 RPM	0,362	1	25	68042119
22795	8"=200 mm	25,4 mm	7.600 RPM	0,456	1	25	68042119

•PROFISSIONAL
•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s
•INDICADO PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, TIJOLO, TELHA, PEDRAS E ALVENARIA
•ESPECIALMENTE INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO E CERÂMICAS DURAS.








ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

DISCO REBOLO DIAMANTADO LISO





CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26907	4"=100mm	M14	40	10.500 RPM	0,360	1	25	68042119
26908	4"=100 mm	M14	120	10.500 RPM	0,356	1	25	68042119
26909	4"=100 mm	M14	220	10.500 RPM	0,362	1	25	68042119

•INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CONCRETOS, GRANITOS, MÁRMORES E PEDRAS
ESPECIFICAÇÃO:
•SEGMENTO LISO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES
•ALTO PODER DE REMOÇÃO E ACABAMENTO
•PROCESSOS DE PERFILAGEM, BOLEADO, MEIA-CANA, BOLEIA EM CONCRETO, ETC.
•UTILIZADO EM ESMERILHADEIRA DE 4.1/2" 115mm

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11915	4.3/8"=110 mm	20,0 mm	14.500 RPM	0,104	1	50	68042119
21030	9"=230 mm	25,4 mm	6.500 RPM	0,636	1	20	68042119

•INDICADO PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, TIJOLO, TELHA, PEDRAS E ALVENARIA
•SECO
•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s







DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11918	4.3/8""= 110 mm	20,0 mm	14.500 RPM	0,112	1	200	68042119
28837	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	13.300 RPM	0,108	1	50	82023900
11919	7"= 178 mm	25,4 mm	8.400 RPM	0,384	1	25	68042119
22797	9"=230 mm	25,4 mm	7.600 RPM	0,468	1	25	68042119

•PROFISSIONAL
•INDICADO PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, TIJOLO, TELHA, PEDRA E ALVENARIA.

DISCO REBOLO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDA	ROSCA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22799	4.1/2"=115 mm	M14-MA	10.500 RPM	0,408	1	25	68042119

•VELOCIDADE MÁXIMA: 63 m/s
•ESPESSURA DO CORPO: 9 mm
•ESPESSURA DA CAMADA: 5,5 mm
•ALTURA DA CAMADA: 20 mm
•INDICADO PARA DESBASTE EM MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, ENTRE OUTROS.







DISCO DIAMANTADO TURBO



CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11917	4.3/8"=110 mm	20,0 mm	14.500 RPM	0,112	1	50	68042119

•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s
•INDICADO PARA CORTAR CERÂMICA.

DISCO DIAMANTADO TURBO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21029	4.3/8""= 110 mm	20,0 mm	14.500 RPM	0,114	1	200	68042119
21032	7=178 mm	25,4 mm	8.400 RPM	0,354	1	25	68042119
22798	8"= 200 mm	25,4 mm	7.600 RPM	0,458	1	25	68042119
21031	9"=230 mm	25,4 mm	6.650 RPM	0,648	1	20	68042119





•PROFISSIONAL
•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s
•ESPECIALMENTE INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO E CERÂMICAS DURAS.
•INDICADO PARA CORTAR MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS E ALVENARIA



DISCO DIAMANTADO TURBO

VILA Profissional





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24049	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	14.500 RPM	0,420	1	50	68042119

•PROFISSIONAL
•VELOCIDADE MÁXIMA: 80m/s
•ESPECIALMENTE INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO E CERÂMICAS DURAS
•USO EM ESMERILHADEIRAS
•COM BUCHA DE REDUÇÃO 20mm

DISCO REBOLO DIAMANTADO TURBO

CÓDIGO	MEDIDAS	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20993	4.3/8"=110 mm	10.500 RPM	0,460	1	25	68042119
26362	7"=178 mm	8.400 RPM	0,870	1	10	68042119

•VELOCIDADE MÁXIMA: 63m/s • ALTURA DA CAMADA: 20mm
•ESPESSURA DO CORPO: 9mm • ESPESSURA DA CAMADA: 3,5mm
•MEDIDA DO ENCAIXE: M14-MA •IDEAL PARA ESMERILHADEIRAS
•INDICADO PARA DESBASTE DE CONCRETOS, PEDRAS, GRANITOS E MÁRMORES
•DESBASTE A SECO OU REFRIGERADO COM ÁGUA, A REFRIGERAÇÃO GARANTE MELHOR RENDIMENTO •UTILIZAR COM REFRIGERAÇÃO AUMENTA A VIDA ÚTIL DO REBOLO
•NÃO UTILIZAR EM METAIS OU MADEIRAS






USO REFRIGERADO



ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"





DISCO DIAMANTADO PORCELANATO LISO

VILA Profissional



CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22800	4.3/8"=110 mm	20,0 mm	14.000 RPM	0,096	1	50	68042119

•PROFISSIONAL
•INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO, GRANITO, MÁRMORE, CERÂMICA
•SUPER FINO, PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO E CORTE

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO TURBO


VILA Profissional

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21028	4.3/8"=110 mm	20,0 mm	14.000 RPM	0,082	1	200	68042119

•PROFISSIONAL
•INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO, GRANITO, MÁRMORE, CERÂMICA
•SUPER FINO, PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO E CORTE








DISCO DIAMANTADO PORCELANATO TURBO BLACK





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26488	4.3/8""= 110 mm	20,0 mm	14.000 RPM	0,106	1	50	68042119
28838	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	13.300 RPM	0,110	1	50	68042119
28839	7"= 178 mm	22,0 mm	8.450 RPM	0,338	1	25	68042119


•PROFISSIONAL
•INDICADO PARA CORTAR PORCELANATO, GRANITO, MÁRMORE, CERÂMICA
•SUPER FINO, PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO E CORTE

REBOLO COPO CÔNICO M14

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25764	4"=100mm	M14	36	9.000 RPM	0,594	1	32	68042119
25765	4"=100 mm	M14	60	9.000 RPM	0,592	1	32	68042119
25766	4"=100 mm	M14	120	9.000 RPM	0,558	1	32	68042119

•INDICADO: USO EM ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA DESBASTE E ACABAMENTO EM PISOS E REVESTIMENTOS: MÁRMORE, GRANITO, CERÂMICAS E PORCELANATOS
•ENCAIXE M14
•MEDIDA SUPERIOR: 80mm • MEDIDA INFERIOR: 100mm
•ALTURA: 50mm
•UTILIZAR EM NO MÁXIMO 9000 RPM.





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"





DISCO CÔNICO DE DESBASTE PARA MADEIRA





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28746	4"=100 mm	22,0 mm	13.000 RPM	0,362	1	25	82023900

•UTILIZADO PARA DESBASTE E ESCULPIR MADEIRA, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS LEVES E PESADOS
•A GRANDE QUANTIDADE DE DENTES GARANTE RÁPIDA REMOÇÃO DE MATERIAL, ECONOMIZANDO TEMPO
•USO EM ESMERILHADEIRA •MATERIAL: AÇO

DISCO RETO DE DESBASTE PARA MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28747	4"=100 mm	22,0 mm	13.000 RPM	0,260	1	25	82023900

•UTILIZADO PARA DESBASTE E ESCULPIR MADEIRA, PODENDO SER UTILIZADO EM SERVIÇOS LEVES E PESADOS
•A GRANDE QUANTIDADE DE DENTES GARANTE RÁPIDA REMOÇÃO DE MATERIAL, ECONOMIZANDO TEMPO
•USO EM ESMERILHADEIRA •MATERIAL: AÇO





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"





DISCO DE CORRENTE PARA MADEIRA



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25447	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	13.000 RPM	0,202	1	25	82023900
28823	7"=178 mm	22,0 mm	8.400 RPM	0,544	1	25	82023900

•USO PARA ESMERILHADEIRA
•DISCO COM CORRENTE TIPO MOTOSSERRA
•EXCELENTE PARA ESCULPIR, DESBASTAR E CORTAR
•NÃO UTILIZAR EM SERRA MÁRMORE
•SEMPRE UTILIZAR EPIS



ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

DISCO CORTE TUNGSTÊNIO

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21095	4.1/2"=115 mm	+20,0 mm	12.100 RPM	0,098	1	200	82023900

•UTILIZADA PARA CORTAR MADEIRA, MDF, COMPENSADO, AGLOMERADO







DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULAR VÍDEA



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	DENTES	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11929	4.1/2"=115 mm	20,0 mm	24	12.100 RPM	0,102	1	50	82023900
21034	4.1/2"=115 mm	20,0 mm	36	12.100 RPM	0,096	1	50	82023900
21033	4.1/2"=115 mm	20,0 mm	72	12.100 RPM	0,094	1	50	82023900
11930	7,1/4"=185 mm	20,0 mm	24	7.200 RPM	0,316	1	25	82023900
11931	7,1/4"=185 mm	20,0 mm	36	7.200 RPM	0,326	1	25	82023900
21035	7,1/4"=185 mm	20,0 mm	48	7.200 RPM	0,310	1	25	82023900
21085	9.1/4"= 235 mm	25,0 mm	24	5.600 RPM	0,514	1	20	82023900
21086	9.1/4"= 235 mm	25,0 mm	36	5.600 RPM	0,544	1	20	82023900
28840	9.1/4"= 235 mm	25,0 mm	48	5.600 RPM	0,494	1	20	82023900
28842	10"=250 mm	30,0 mm	24	5.300 RPM	0,630	1	20	82023900
21087	10"=250 mm	30,0 mm	36	5.300 RPM	0,716	1	20	82023900
21088	10"=250 mm	30,0 mm	48	5.300 RPM	0,686	1	20	82023900
28843	10"=250 mm	30,0 mm	60	5.300 RPM	0,654	1	20	82023900
21099	12"=300 mm	30,0 mm	24	4.400 RPM	1,084	1	20	82023900
28844	12"=300 mm	30,0 mm	36	4.400 RPM	1,000	1	20	82023900
21098	12"=300 mm	30,0 mm	48	4.400 RPM	1,140	1	20	82023900
21097	12"=300 mm	30,0 mm	60	4.400 RPM	1,162	1	20	82023900

•NUNCA EXCEDER A ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM), RISCO DE ACIDENTE OU QUEIMA DA LÂMINA
•NÃO CORTAR MADEIRA IMPREGNADA COM MASSA OU CIMENTO •CORPO EM AÇO CARBONO
•DENTES DE METAL DURO/VÍDEA, PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL •INDICADO PARA CORTE DE MADEIRA
•ESPESSURA DE CORTE: 2,6mm •ESPESSURA DO CORPO: 1,5mm.

DISCO SERRA/MADEIRA CIRCULAR AÇO CARBONO

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	DENTES	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21096	4.1/2"=115 mm	20,0 mm	72	12.100 RPM	0,100	1	50	82023900

•INDICADO PARA CORTE DE MADEIRA •NUNCA EXCEDER A ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM), RISCO DE ACIDENTE OU QUEIMA DA LÂMINA •NÃO CORTAR MADEIRA IMPREGNADA COM MASSA OU CIMENTO
•DENTES DE METAL DURO/VÍDEA, PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL
•CORPO EM AÇO CARBONO •ESPESSURA DE CORTE: 2,6mm •ESPESSURA DO CORPO: 1,5mm







DISCO CORTE MULTICORTE



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ESPESSURA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21014	4.1/2"=115 mm	+22,2 mm	1 mm	13.000 RPM	0,020	1	10	68042211
22791	7"=178 mm	+22,2 mm	1,6 mm	8.595 RPM	0,092	1	10	68042211

•INDICADO PARA CORTES EM DIVERSOS MATERIAIS COMO: FERRO, AÇO, ALUMÍNIO, MADEIRA, ENTRE OUTROS


DISCO DE LIMPEZA STRIP AND CLEAN

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23773	4.1/2"=115 mm	22,0 mm	12.000 RPM	0,085	1	10	68053090
28836	7"=178 mm	22,0 mm	8.400 RPM	0,200	1	10	68053090

•LIMPEZA E REMOÇÃO DE TINTAS, FERRUGENS, VERNIZES E SUJEIRA DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS •INDICADO PARA USO NA ESMERILHADEIRA 4.1/2







DISCO BORRACHA FLEXÍVEL



CÓDIGO	MEDIDA	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24816	4.1/2"=115 mm	12.000 RPM	0,138	1	25	40069000

•SUPORTE PARA LIXAS DE 4X1/2"
•ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FURADEIRA
•SEM VELCRO.

DISCO BORRACHA COM VELCRO

CÓDIGO	MEDIDAS	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26820	4"=100 mm	12.000 RPM	0,106	1	50	40069000
24081	4.1/2"=115 mm	12.000 RPM	0,080	1	100	40069000
25985	5"=127 mm	12.000 RPM	0,128	1	50	40069000
25986	7"=178 mm	12.000 RPM	0,180	1	50	40069000

•POSSUI ROSCA M14 METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA MÁQUINA
•MAIOR DURABILIDADE







DISCO DE LIXA DIAMANTADA - KIT 7PÇS



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25774	4"=100mm	10,2 mm	50 à 300	4.000 RPM	0,222	1	50	68053090

•INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM POLIMENTO REFRIGERADO A ÁGUA EM: MÁRMORES, GRANITOS, CONCRETO, GRANILITE, NANOGLASS, MARMOGLASS E VIDRO
•MATÉRIA PRIMA BRANCA, NÃO MANCHA GRANITOS OU MÁRMORES CLAROS
•INSTALAÇÃO COM VELCRO, FÁCIL E RÁPIDO DE TROCAR
•TAMANHO DAS LIXAS: 100MM OU 4 POLEGADAS •SUPER FLEXÍVEIS
•GRÃOS DISPONÍVEIS: 50 DESBASTE INICIAL, 100 DESBASTE INTERMEDIÁRIO, 200 DESBASTE FINAL
•400 POLIMENTO INICIAL •800 POLIMENTO INTERMEDIÁRIO
•1500 POLIMENTO FINAL •3000 POLIMENTO DE ACABAMENTO

DISCO DE LIXA DIAMANTADA

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25767	4"=100mm	10,2 mm	50	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25768	4"=100mm	10,2 mm	100	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25769	4"=100mm	10,2 mm	200	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25770	4"=100mm	10,2 mm	400	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25771	4"=100mm	10,2 mm	800	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25772	4"=100mm	10,2 mm	1500	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090
25773	4"=100mm	10,2 mm	3000	4.000 RPM	0,030	1	7	68053090

•INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM POLIMENTO REFRIGERADO A ÁGUA EM: MÁRMORES, GRANITOS CONCRETO, GRANILITE, NANOGLASS, MARMOGLASS E VIDRO
•MATÉRIA PRIMA BRANCA, NÃO MANCHA GRANITOS OU MÁRMORES CLAROS
•INSTALAÇÃO COM VELCRO, FÁCIL E RÁPIDO DE TROCAR
•TAMANHO DAS LIXAS: 100mm OU 4 POLEGADAS • SUPER FLEXÍVEIS





ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"





LIXA DISCO FERRO



CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29877	4.1/2"=115mm	22,0 mm	24	13.300 RPM	0,020	1	5	68053020
29878	4.1/2"=115mm	22,0 mm	36	13.300 RPM	0,160	1	5	68053020
29879	4.1/2"=115mm	22,0 mm	50	13.300 RPM	0,140	1	5	68053020
29880	4.1/2"=115mm	22,0 mm	60	13.300 RPM	0,140	1	5	68053020
29881	4.1/2"=115mm	22,0 mm	80	13.300 RPM	0,120	1	5	68053020
29882	4.1/2"=115mm	22,0 mm	100	13.300 RPM	0,120	1	5	68053020
29883	4.1/2"=115mm	22,0 mm	120	13.300 RPM	0,132	1	5	68053020
29884	7"=178mm	22,0 mm	24	8.500 RPM	0,440	1	5	68053020
29885	7"=178mm	22,0 mm	36	8.500 RPM	0,366	1	5	68053020
29886	7"=178mm	22,0 mm	50	8.500 RPM	0,330	1	5	68053020
29887	7"=178mm	22,0 mm	60	8.500 RPM	0,320	1	5	68053020
29888	7"=178mm	22,0 mm	80	8.500 RPM	0,292	1	5	68053020
29889	7"=178mm	22,0 mm	100	8.500 RPM	0,290	1	5	68053020
29890	7"=178mm	22,0 mm	120	8.500 RPM	0,260	1	5	68053020

•UTILIZADO PARA DESBASTE, ACABAMENTO E LIMPEZA DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS



LIXA DE DISCO COM VELCRO

CÓDIGO	MEDIDAS	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25414	4.1/2"=115mm	SEM	24	13.300 RPM	0,005	1	100	68052000
25415	4.1/2"=115mm	SEM	36	13.300 RPM	0,006	1	100	68052000
25416	4.1/2"=115mm	SEM	50	13.300 RPM	0,009	1	100	68052000
25417	4.1/2"=115mm	SEM	60	13.300 RPM	0,008	1	100	68052000
25418	4.1/2"=115mm	SEM	80	13.300 RPM	0,007	1	100	68052000
25419	4.1/2"=115mm	SEM	100	13.300 RPM	0,006	1	100	68052000
25420	4.1/2"=115mm	SEM	120	13.300 RPM	0,003	1	100	68052000
25421	4.1/2"=115mm	SEM	150	13.300 RPM	0,006	1	100	68052000
25422	4.1/2"=115mm	SEM	180	13.300 RPM	0,005	1	100	68052000
25423	4.1/2"=115mm	SEM	220	13.300 RPM	0,047	1	100	68052000
25424	5"=125mm	8,0 mm	36	5.000 RPM	0,011	1	100	68052000
25425	5"=125mm	8,0 mm	80	5.000 RPM	0,005	1	100	68052000
25426	5"=125mm	8,0 mm	50	5.000 RPM	0,009	1	100	68052000
25427	5"=125mm	8,0 mm	60	5.000 RPM	0,008	1	100	68052000
25428	5"=125mm	8,0 mm	80	5.000 RPM	0,008	1	100	68052000
25429	5"=125mm	8,0 mm	100	5.000 RPM	0,004	1	100	68052000
25430	5"=125mm	8,0 mm	120	5.000 RPM	0,008	1	100	68052000
25431	5"=125mm	8,0 mm	150	5.000 RPM	0,006	1	100	68052000
25432	5"=125mm	8,0 mm	180	5.000 RPM	0,005	1	100	68052000
25433	5"=125mm	8,0 mm	220	5.000 RPM	0,005	1	100	68052000
28831	7"=178mm	SEM	24	8.500 RPM	0,032	1	50	68052000
28832	7"=178mm	SEM	36	8.500 RPM	0,028	1	50	68052000
28833	7"=178mm	SEM	50	8.500 RPM	0,022	1	100	68052000
28834	7"=178mm	SEM	60	8.500 RPM	0,022	1	100	68052000
28835	7"=178mm	SEM	80	8.500 RPM	0,018	1	100	68052000
28826	7"=178mm	SEM	100	8.500 RPM	0,016	1	100	68052000
28827	7"=178mm	SEM	120	8.500 RPM	0,017	1	100	68052000
28828	7"=178mm	SEM	150	8.500 RPM	0,014	1	100	68052000
28829	7"=178mm	SEM	180	8.500 RPM	0,012	1	100	68052000
28830	7"=178mm	SEM	220	8.500 RPM	0,014	1	100	68052000

•DISCO DE LIXA COM FIXAÇÃO EM VELCRO
•UTILIZADA PARA LIXAR MADEIRA, INOX, MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS

SERRA COPO DIAMANTADA M14

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26471	19 mm	50 mm	0,054	1	10	68042119
26472	20 mm	50 mm	0,060	1	10	68042119
26473	25 mm	50 mm	0,078	1	10	68042119
26474	30 mm	50 mm	0,100	1	10	68042119
26475	35 mm	50 mm	0,126	1	10	68042119
26476	40 mm	50 mm	0,156	1	10	68042119
26477	45 mm	50 mm	0,152	1	10	68042119
26478	50 mm	45 mm	0,170	1	10	68042119
26479	53 mm	45 mm	0,200	1	10	68042119
26480	60 mm	56 mm	0,214	1	10	68042119
26481	65 mm	47 mm	0,236	1	10	68042119
26482	70 mm	50 mm	0,298	1	10	68042119
26483	75 mm	45 mm	0,288	1	10	68042119
26484	80 mm	50 mm	0,380	1	10	68042119
26485	85 mm	50 mm	0,406	1	10	68042119
26486	90 mm	50 mm	0,444	1	10	68042119
26487	100 mm	45 mm	0,540	1	10	68042119







ESPECIAL
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"
USO REFRIGERADO

•UTILIZAÇÃO: ESMERILHADEIRA ANGULAR COM ENCAIXE M14
•APLICAÇÃO: MÁRMORE, GRANITO, ALVENARIA, PORCELANATO E CERÂMICA
•USO SEMPRE REFRIGERADO



SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE





CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24082	19 mm	220 mm	0,300	1	10	68042119
24083	20 mm	215 mm	0,300	1	10	68042119
24084	25 mm	230 mm	0,300	1	10	68042119
24085	30 mm	215 mm	0,400	1	10	68042119
28845	32 mm	215 mm	0,346	1	10	68042119
24086	35 mm	220 mm	0,400	1	10	68042119
24087	40 mm	220 mm	0,400	1	10	68042119
24088	45 mm	220 mm	0,400	1	10	68042119
24089	50 mm	220 mm	0,400	1	10	68042119
24090	53 mm	220 mm	0,460	1	10	68042119
24091	60 mm	215 mm	0,500	1	10	68042119
24092	65 mm	215 mm	0,500	1	10	68042119
24093	70 mm	300 mm	0,500	1	10	68042119
24094	75 mm	220 mm	0,400	1	10	68042119
24095	80 mm	220 mm	0,600	1	10	68042119
24096	85 mm	230 mm	0,500	1	10	68042119
24097	90 mm	230 mm	0,550	1	10	68042119
24105	100 mm	220 mm	0,600	1	10	68042119



•ANTES DE UTILIZAR A SERRA COPO, FAZER UM FURO COM BROCA NO CENTRO DO LOCAL A SER CORTADO
•POSICIONAR O PINO GUI DA SERRA COPO E INICIAR LENTAMENTE O CORTE (USAR FURADEIRA DE VELOCIDADE VARIÁVEL), CORTAR DE 20 A 30 mm NO MÁXIMO, PARAR O CORTE, RETIRAR A SERRA COPO E COM ALICATE REMOVER O PINO GUIA DA HASTE, SÓ APÓS CONTINUE COM O CORTE (ATENÇÃO, CUIDADO POIS A SERRA COPO ESTARÁ AQUECIDA, PODE CAUSAR QUEIMADURAS) UTILIZE EPI'S
•A SERRA COPO PODE SER UTILIZADA PARA CORTE A SECO OU ÚMIDO, PORÉM, QUANDO REFRIGERADA A VIDA ÚTIL DA SERRA COPO AUMENTA CONSIDERAVELMENTE

HASTE SDS PARA SERRA COPO DIAMANTADA

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25183	180 mm	220 mm	0,194	1	50	68042119

•HASTE COM ENCAIXE PARA SERRAS COPO DIAMANTADA COM HASTE
•ACOMPANHA PINO GUIA
•OBS: NÃO UTILIZAR EM SERRA COPO DIAMANTADA M14







SERRA COPO DIAMANTADA VIDRO PORCELANATO





CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27135	4 mm	50 mm	0,006	1	75	68042119
27136	5 mm	50 mm	0,008	1	75	68042119
27137	6 mm	50 mm	0,008	1	75	68042119
27138	8 mm	50 mm	0,012	1	75	68042119
27139	10 mm	50 mm	0,012	1	75	68042119
27140	12 mm	50 mm	0,016	1	75	68042119
27141	14 mm	50 mm	0,016	1	75	68042119
27142	16 mm	50 mm	0,024	1	30	68042119
27143	18 mm	50 mm	0,026	1	30	68042119
27144	20 mm	50 mm	0,028	1	30	68042119
27145	22 mm	55 mm	0,028	1	30	68042119
27146	30 mm	55 mm	0,052	1	12	68042119
27147	35 mm	55 mm	0,064	1	12	68042119

•UTILIZAR EM FURADEIRA
•USO ESPECÍFICO PARA VIDRO, PORÉM PERMITE UTILIZAÇÃO EM PORCELANATO
•UTILIZAR SOB REFRIGERAÇÃO

SERRA COPO AR BIMETÁLICA PARA METAIS E MADEIRA





CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27148	16 mm	50 mm	0,048	1	10	82029990
27149	17 mm	50 mm	0,050	1	10	82029990
27150	19 mm	50 mm	0,040	1	10	82029990
27151	20 mm	45 mm	0,042	1	10	82029990
27152	22 mm	45 mm	0,048	1	10	82029990
27153	25 mm	50 mm	0,060	1	10	82029990
27154	27 mm	50 mm	0,068	1	10	82029990
27155	29 mm	50 mm	0,078	1	10	82029990
27156	30 mm	50 mm	0,082	1	10	82029990
27157	32 mm	50 mm	0,086	1	10	82029990
27158	33 mm	50 mm	0,090	1	10	82029990
27159	35 mm	50 mm	0,100	1	10	82029990
27160	38 mm	45 mm	0,076	1	10	82029990
27161	40 mm	45 mm	0,086	1	10	82029990
27162	41 mm	50 mm	0,092	1	10	82029990
27163	43 mm	45 mm	0,034	1	10	82029990
27164	44 mm	45 mm	0,104	1	10	82029990
27165	46 mm	45 mm	0,112	1	10	82029990
27166	48 mm	50 mm	0,120	1	10	82029990
27167	51 mm	45 mm	0,130	1	10	82029990
27168	52 mm	50 mm	0,134	1	10	82029990
27169	54 mm	50 mm	0,144	1	10	82029990
27170	57 mm	45 mm	0,156	1	10	82029990
27171	53 mm	45 mm	0,168	1	10	82029990
27172	59 mm	50 mm	0,178	1	5	82029990
27173	60 mm	45 mm	0,196	1	5	82029990
27174	64 mm	45 mm	0,228	1	5	82029990
27175	70 mm	45 mm	0,260	1	5	82029990
27176	76 mm	45 mm	0,344	1	5	82029990
27177	89 mm	45 mm	0,438	1	5	82029990
27178	102 mm	50 mm	0,526	1	5	82029990
27179	111 mm	45 mm	0,544	1	5	82029990

•SERRA DO TIPO COPO EM AÇO BI-METÁLICO AR) PARA METAIS
•PODE SER UTILIZADA EM MADEIRA, PVC, METAIS NÃO FERROSOS
•FAZER FURO GUIA SEMPRE ANTES DA UTILIZAÇÃO
•UTILIZAR SUPORTES VILA 27133 E 27134, DE ACORDO COM A MEDIDA DA SERRA COPO

SUPORTE PARA SERRA COPO AR BIMETÁLICA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27134	14 mm - 30 mm	92 mm	0,078	1	10	84669340
27133	32 mm - 144 mm	117 mm	0,216	1	10	84669340





•UTILIZAR NAS SERRAS COPO BIMETÁLICAS
•27134 - ACOMPANA BROCA PILOTO
•27133 - ACOMPANHA BROCA PILOTO
COM ENCAIXA RÁPIDO



JOGO SERRA COPO 5PÇS



CÓDIGO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11933	210X135 mm	0,204	1	25	82029990

JOGO CONTÉM: •4 SERRAS COPO - 32, 38, 44, 54mm •1 SUPORTE COM BROCA PILOTO
•INDICADO PARA CHAPAS FINAS DE MADEIRAS E DERIVADOS (EX. DRYWALL)



SERRA COPO MALETA 11PÇS

CÓDIGO	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11932	190X180 mm	0,458	1	10	82029990

•8 SERRAS - 19, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 64mm
•1 CHAVE ALLEN
•1 SUPORTE
•1 ADAPTADOR
•APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO EM MADEIRA, COMPENSADOS E PLACAS DE GESSO

ESCOVA CIRCULAR

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25679	6"X1/2"	0,574	1	10	96035000
25680	6"X5/8"	0,562	1	10	96035000
25681	6"X3/4"	0,566	1	10	96035000





•AÇO LATONADO ONDULADO •FURO 32mm (1.1/4")
•5 PARES DE ANÉIS DE REDUÇÃO NAS MEDIDAS: 1", 5/8", 7/8", 3/4" E 1/2"
•APLICAÇÃO: POLIMENTO E SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE TINTAS EM GERAL.



ESCOVA CIRCULAR COM HASTE



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25676	50 mm HASTE 1/4 - 6 mm	0,046	1	25	96035000
25677	63 mm HASTE 1/4 - 6 mm	0,062	1	20	96035000
25678	75 mm HASTE 1/4 - 6 mm	0,084	1	20	96035000

•AÇO LATONADO ONDULADO
•APLICAÇÃO: POLIMENTO E SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE TINTAS EM GERAL.





ESCOVA COPO COM HASTE



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25682	50 mm HASTE 1/4 - 6 mm	0,760	1	20	96035000
25683	75 mm HASTE 1/4 - 6 mm	0,128	1	15	96035000

•AÇO LATONADO ONDULADO

ESCOVA COPO ONDULADA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27129	2.1/2"	0,144	1	10	96035000
27130	3"	0,218	1	10	96035000
27131	4"	0,388	1	4	96035000
27132	6"	0,786	1	5	96035000







•INDICADA PARA LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL
•UTILIZADA EM ESMERILHADEIRA ANGULAR
•POSSUI SERDAS COM AÇO ONDULADO QUE PROPORCIONA MAIOR PODER DE REMOÇÃO.





ESCOVA COPO TRANÇADA



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27127	3"	0,256	1	10	96035000
27128	4"	0,540	1	4	96035000

•INDICADA PARA LIMPEZA DE PEÇAS EM GERAL
•UTILIZADA EM ESMERILHADEIRA ANGULAR
•POSSUI SERDAS COM AÇO TORCIDO QUE
•PROPORCIONA MAIOR PODER DE REMOÇÃO
•ENCAIXE M14.

LIMA COM CABO

FERRAMENTA	CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
LIMA P/ ENXADA	28678	8"	305 mm	0,108	1	60	82031010
GROSA MEIA CANA	28683	8"	305 mm	0,142	1	60	82031010
TRIANGULO C/CANTO VIVO	28685	4"	305 mm	0,034	1	60	82031010
TRIANGULO C/CANTO VIVO	28687	6"	230 mm	0,058	1	60	82031010
GROSA REDONDA	28690	8"	300 mm	0,100	1	60	82031010


•Material SAE 1045 •Cabo em PVC



LIMA SEM CABO

FERRAMENTA	CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
LIMA P/ ENXADA	28677	8"	320X50X10	0,082	1	60	82031010
MOTOSERRA	28679	3/16"	300X50X10	0,036	1	60	82031010
MOTOSERRA	28680	5/32"	320X50X10	0,028	1	60	82031010
MOTOSERRA	28681	7/32"	330X50X10	0,046	1	60	82031010
GROSA MEIA CANA	28682	8"	310X50X10	0,116	1	60	82031010
TRIANGULO C/CANTO VIVO	28684	4"	270X60X10	0,020	1	60	82031010
TRIANGULO C/CANTO VIVO	28688	5"	290X50X10	0,022	1	60	82031010
TRIANGULO C/CANTO VIVO	28686	6"	270X60X10	0,044	1	60	82031010
GROSA REDONDA	28689	8"	330X60X10	0,086	1	60	82031010

•Material SAE 1045





PARAFUSO CHIP AMARELO CABEÇA CHATA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26516	3,0X12 mm	0,406	1000	24	73181200
26517	3,0X16 mm	0,566	1000	-	73181200
26518	3,0X20 mm	0,704	1000	24	73181200
26519	3,0X25 mm	0,818	1000	-	73181200
26520	3,0X30 mm	0,974	1000	12	73181200
26521	3,0X35 mm	1,108	1000	-	73181200
26522	3,0X40 mm	1,272	1000	8	73181200
26525	3,0X45 mm	1,342	1000	12	73181200
14802	3,5X12 mm	0,610	1000	45	73181200
14803	3,5X14 mm	0,670	1000	45	73181200
22945	3,5X16 mm	0,712	1000	24	73181200
22946	3,5X20 mm	0,894	1000	16	73181200
17238	3,5X22 mm	1,030	500	24	73181200
26543	3,5X22 mm	1,028	1000	16	73181200
22947	3,5X25 mm	1,036	1000	12	73181200
14808	3,5X30 mm	1,236	1000	12	73181200
14809	3,5X35 mm	0,720	500	16	73181200
14810	3,5X40 mm	0,842	500	12	73181200
26523	3,5X45 mm	0,850	500	12	73181200
14811	4,0X14 mm	0,654	1000	-	73181200
14812	4,0X16 mm	1,030	1000	13	73181200
14813	4,0X20 mm	0,896	1000	16	73181200
14814	4,0X22 mm	1,124	1000	12	73181200
14815	4,0X25 mm	1,026	1000	12	73181200
14816	4,0X30 mm	0,780	500	16	73181200
22943	4,0X30 mm	0,802	500	16	73181200
14817	4,0X35 mm	0,902	500	16	73181200
14818	4,0X40 mm	1,100	300	12	73181200
22948	4,0X45 mm	0,780	300	16	73181200
14820	4,0X50 mm	0,792	300	12	73181200

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26538	4,0X55 mm	0,908	500	16	73181200
26539	4,0X60 mm	0,966	500	16	73181200
14821	4,5X20 mm	0,896	500	-	73181200
14822	4,5X25 mm	0,894	500	16	73181200
14823	4,5X30 mm	1,040	500	12	73181200
22949	4,5X35 mm	1,160	500	12	73181200
22950	4,5X40 mm	0,800	300	16	73181200
22951	4,5X45 mm	0,856	300	12	73181200
14827	4,5X50 mm	0,980	300	16	73181200
20629	4,5X60 mm	0,980	300	8	73181200
14829	5,5X25 mm	1,020	500	12	73181200
14830	5,0X30 mm	1,290	500	12	73181200
14831	5,0X35 mm	0,974	300	16	73181200
14832	5,0X40 mm	1,022	300	12	73181200
14833	5,0X45 mm	1,162	300	16	73181200
14834	5,0X50 mm	0,794	300	8	73181200
26540	5,0X55 mm	1,390	300	16	73181200
14835	5,0X60 mm	0,868	200	12	73181200
26524	5,0X65 mm	1,062	200	12	73181200
14836	5,0X70 mm	0,548	100	24	73181200
26541	5,0X75 mm	0,614	100	16	73181200
14837	5,0X80 mm	0,650	100	24	73181200
22944	6,0X40 mm	0,506	100	16	73181200
17239	6,0X50 mm	0,554	100	24	73181200
14839	6,0X50 mm	1,220	200	8	73181200
14840	6,0X60 mm	0,754	100	16	73181200
14841	6,0X70 mm	0,682	100	12	73181200
14842	6,0X80 mm	0,360	100	12	73181200
14843	6,0X90 mm	1,010	100	12	73181200
14838	6,0X100 mm	0,658	100	16	73181200

•CABEÇA CHATA •FENDA CRUZADA/PHILIPS •CHIPBOARD
•ACABAMENTO: BICROMATIZADO ZINCADO AMARELO
•FIXADOR EXCLUSIVO PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA, UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, MADEIRA LEVE E MDF

PARAFUSO CHIP AMARELO FLANGEADO



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27076	4,0X20 mm	0,684	500	16	73181200
27077	4,0X25 mm	0,802	500	18	73181200
27078	4,0X30 mm	0,880	500	18	73181200
27079	4,0X35 mm	0,988	500	12	73181200
27080	4,0X40 mm	0,684	300	12	73181200
27081	4,0X45 mm	0,738	300	12	73181200
27082	4,0X50 mm	0,552	200	12	73181200
27083	4,5X20 mm	0,902	500	18	73181200
27084	4,5X25 mm	1,028	500	18	73181200
27085	4,5X30 mm	1,140	500	12	73181200
27086	4,5X35 mm	1,318	500	12	73181200
27087	4,5X40 mm	0,852	300	12	73181200
27088	4,5X45 mm	0,946	300	12	73181200
27089	4,5X50 mm	0,682	200	18	73181200
27090	4,5X60 mm	0,398	100	16	73181200

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27091	5,0X25 mm	0,790	300	18	73181200
27092	5,0X30 mm	0,894	300	12	73181200
27093	5,0X35 mm	0,676	200	12	73181200
27094	5,0X40 mm	0,742	200	12	73181200
27095	5,0X45 mm	0,796	200	12	73181200
27096	5,0X50 mm	0,436	100	16	73181200
27097	5,0X60 mm	0,498	100	16	73181200
27098	6,0X30 mm	0,818	200	16	73181200
27099	6,0X35 mm	0,922	200	12	73181200
27100	6,0X40 mm	0,508	100	16	73181200
27101	6,0X45 mm	0,570	100	16	73181200
27102	6,0X50 mm	0,646	100	18	73181200
27103	6,5X55 mm	0,676	100	18	73181200
27104	6,0X60 mm	0,728	100	12	73181200

•CABEÇA FLANGEADO - PHILIPS •PONTA AGULHA



PARAFUSO PONTA AGULHA FLANGEADO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22946	3,5X20 mm	0,894	1000	16	73181200
22947	3,5X25 mm	1,036	1000	12	73181200
17860	4,2X13 mm	0,108	100	100	73181200
22952	4,2X13 mm	0,650	500	20	73181200

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
12998	4,2X13 mm	1,424	1000	14	73181200
26947	4,2X19 mm	0,798	500	20	73181200
28246	4,2X25 mm	-	500	-	73181200
28348	4,2X25 mm	0,858	500	20	73181200 BREVE

• CABEÇA FLANGEADO - PHILIPS • PONTA AGULHA • INDICADO PARA FIXAÇÃO DE FORRO (PVC)

VILA
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



PARAFUSO PONTA BROCA COM ARRUELA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22971	5,5 mmX1"	1,166	250	12	73181400
22972	5,5 mmX1.1/2"	1,186	200	12	73181400
22973	5,5 mmX2"	0,746	100	14	73181400
22974	5,5 mmX2.1/2"	0,876	100	12	73181400
22975	5,5 mmX3"	0,948	100	16	73181400
22976	5,5 mmX3.1/2"	1,148	100	12	73181400
22970	5,5 mmX3/4"	1,028	250	12	73181400
22977	5,5 mmX4"	1,258	100	12	73181400
28349	5,5 mmX4.1/2"	1,370	100	6	73181400
28247	5,5 mmX4.1/2"	-	-	-	73181400
26542	5,5 mmX7/8"	0,466	100	30	73181400

BREVE

•SEXTAVADO •ROSCA SOBERBA •AUTOBROCANTE
•UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS (COBERTURAS) EM ESTRUTURA METÁLICA, UNIÃO DE CHAPAS E PERFIS. FIXAÇÃO DE MADEIRA COM AÇO OU ALUMÍNIO
•FURA, ROSQUEIA, FIXA E VEDA.

PARAFUSO PONTA BROCA FLANGEADO



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22967	4,2X13 mm	0,600	500	20	73181400
22968	4,2X16 mm	0,688	500	20	73181400
22969	4,2X19 mm	0,786	500	20	73181400

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26948	4,2X25 mm	1,048	500	16	73181400
26949	4,2X35 mm	0,786	500	12	73181400

• UTILIZADO EM MONTAGENS DE PAREDES DIVISÓRIAS, DRYWALL, PLACAS DE GESSO, CHAPAS, ESTRUTURAS E PERFIS METÁLICOS
• PHILIPS • PONTA BROCANTE • ZINCADO





PARAFUSO DRYWALL TROMBETA BROCANTE

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27105	3,5X19 mm	0,566	500	20	73181400
27106	3,5X25 mm	0,752	500	20	73181400
27107	3,5X35 mm	0,545	300	20	73181400
27108	3,5X45 mm	0,695	300	16	73181400
27109	3,5X50 mm	0,510	200	16	73181400

PARAFUSO DRYWALL TROMBETA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28237	3,5X19 mm	0,452	500	20	73181200
22988	3,5X19 mm	1,002	1000	-	73181200
28238	3,5X25 mm	0,546	500	20	73181200
22989	3,5X25 mm	1,290	1000	12	73181200
28239	3,5X30 mm	0,686	500	16	73181200
28240	3,5X35 mm	0,750	500	16	73181200
22990	3,5X35 mm	1,710	1000	8	73181200
28241	3,5X45 mm	0,950	500	12	73181200
22991	3,5X45 mm	1,988	1000	6	73181200

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM	
28242	3,5X50 mm	0,640	300	12	73181200	
22992	3,5X50 mm	2,356	1000	-	73181200	
28243	3,5X55 mm	0,700	300	12	73181200	BREVE
22993	3,5X55 mm	2,552	1000	-	73181200	
28244	3,5X60 mm	0,578	200	12	73181200	BREVE
22994	3,5X60 mm	0,506	100	16	73181200	
28245	3,5X70 mm	0,660	200	12	73181200	BREVE
22995	3,5X70 mm	4,218	1000	-	73181200	



• PRETO • CABEÇA TROMBETA - PHILIPS • PONTA AGULHA
• INDICADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DRYWALL EM PERFIL METÁLICO.



PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22953	1/4"X40 mm	1,768	200	10	73181200
15781	1/4"X45 mm	0,982	100	18	73181200
15782	1/4"X50 mm	1,056	100	12	73181200
22954	1/4"X55 mm	1,220	100	14	73181200
15784	1/4"X60 mm	1,262	100	8	73181200
15785	1/4"X65 mm	1,388	100	8	73181200
22955	1/4"X70 mm	1,432	100	8	73181200
15787	1/4"X75 mm	1,588	100	8	73181200
15788	1/4"X80 mm	1,670	100	10	73181200
15789	1/4"X90 mm	1,826	100	10	73181200
15790	1/4"X100 mm	2,118	100	16	73181200
26513	3/8"X50 mm	5,000	200	6	73181200
26534	3/8"X60 mm	2,790	100	8	73181200
26514	3/8"X65 mm	2,954	100	4	73181200
26535	3/8"X70 mm	3,290	100	6	73181200
26515	3/8"X75 mm	3,590	100	4	73181200
26536	3/8"X80 mm	3,602	100	6	73181200
26537	3/8"X90 mm	3,990	100	5	73181200
26533	3/8"X120 mm	5,232	100	4	73181200


CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26526	3/16"X30 mm	1,928	500	10	73181200
26527	3/16"X35 mm	2,144	500	10	73181200
26528	3/16"X40 mm	2,392	500	8	73181200
26529	3/16"X45 mm	2,602	500	8	73181200
26530	3/16"X50 mm	3,058	500	6	73181200
26531	3/16"X55 mm	3,276	500	6	73181200
26512	3/16"X60 mm	1,390	200	8	73181200
26532	3/16"X65mm	1,556	200	12	73181200
22956	5/16"X40 mm	1,300	100	16	73181200
22957	5/16"X45 mm	2,944	200	10	73181200
22958	5/16"X50 mm	1,610	100	12	73181200
22959	5/16"X55 mm	1,872	100	10	73181200
22960	5/16"X60 mm	1,962	100	8	73181200
22961	5/16"X65 mm	2,172	100	8	73181200
22962	5/16"X70 mm	2,172	100	8	73181200
22963	5/16"X75 mm	2,294	100	8	73181200
22964	5/16"X80 mm	2,484	100	8	73181200
22965	5/16"X90 mm	2,742	100	8	73181200
22966	5/16"X100 mm	3,106	100	8	73181200

• POSSUI ACABAMENTO ZINCADO • INDICADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS OU MAIS PARTES
• APLICAÇÃO: MADEIRA, ALVENARIA E CONCRETO

PARAFUSO SEXTAVADO PONTA OGIVADA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23238	4,8X38 mm	2,510	500	8	73181200
23239	5,5X57 mm	1,746	200	10	73181200
23240	5,5X70 mm	2,090	200	12	73181200
23241	5,5X90 mm	2,552	200	10	73181200





PARAFUSO TELHEIRO ZINCADO



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
12997	110 mmX5/16"	3,274	100	4	73181200
24331	130 mmX5/16"	3,588	100	4	73181200
24332	150 mmX5/16"	3,972	100	4	73181200

•CAIXA COM 100 UNIDADES: PARAFUSO, ARRUELA METÁLICA, ARRUELA DE BORRACHA
•INDICAÇÃO VILA "V" NA CABEÇA DO PARAFUSO
•SULCO DA ROSCA MAIS PROFUNDO FACILITA A INSTALAÇÃO E GERA MAIOR RESISTÊNCIA NA FIXAÇÃO
•MAIOR PESO POR CAIXA EM RELAÇÃO Á CONCORRÊNCIA, MAIS MATÉRIA PRIMA NO PARAFUSO, MELHORANDO A QUALIDADE E RESISTÊNCIA •ARRUELA DE BORRACHA EM EPDM "BORRACHA", MAIS DURÁVEL E RESISTENTE •ARRUELA METÁLICA DE ABA LARGA

ARRUELA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24334	5/16"	0,232	100	100	73182200
24333	5/16"	0,150	100	35	73182200

•FERRO E PVC



REBITE ALUMÍNIO



REBITE DE REPUXO
CORPO DE ALUMÍNIO - MANDRIL DE AÇO

APLICAÇÃO CORRETA

Ø REBITE	Ø BROCA
2,4 mm = 3/32"	2,5 mm
3,2 mm = 1/8"	3,3 mm
4,0 mm = 5/32"	4,1 mm
4,6 mm = 3/16"	4,9 mm
6,2 mm = 1/4"	6,3 mm

•UTILIZADOS PRINCIPALMENTE EM MONTAGENS E FIXAÇÕES DE PEÇAS ONDE SÓ TEM ACESSO POR UM LADO.
•INDICADO EM TODAS AS INDÚSTRIAS, COMO: ELETRODOMÉSTICOS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESQUADRIAS, BRINQUEDOS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, E OUTROS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28564	3,2X06 mm	0,088	100	PACOTE	83082000
13222	3,2X08 mm	0,092	100	PACOTE	83082000
13239	3,2X08 mm	0,906	1000	CAIXA	83082000
13223	3,2X10 mm	0,090	100	PACOTE	83082000
13240	3,2X10 mm	0,986	1000	CAIXA	83082000
13224	3,2X12 mm	0,106	100	PACOTE	83082000
13241	3,2X12 mm	1,056	1000	CAIXA	83082000
13225	3,2X16 mm	0,112	100	PACOTE	83082000
13243	3,2X16 mm	1,184	1000	CAIXA	83082000
13226	3,2X19 mm	0,118	100	PACOTE	83082000
28582	3,2X25 mm	0,742	500	CAIXA	83082000
28565	4,0X06 mm	0,116	100	PACOTE	83082000
13228	4,0X08 mm	0,134	100	PACOTE	83082000
13246	4,0X08 mm	1,272	1000	CAIXA	83082000
13229	4,0X10 mm	0,144	100	PACOTE	83082000
13247	4,0X10 mm	1,352	1000	CAIXA	83082000
13248	4,0X12 mm	1,446	1000	PACOTE	83082000
28581	4,0X12 mm	0,144	100	CAIXA	83082000
13231	4,0X16 mm	0,084	50	PACOTE	83082000
13250	4,0X16 mm	1,204	500	CAIXA	83082000
13232	4,0X22 mm	0,102	50	PACOTE	83082000
13252	4,0X22 mm	0,972	500	CAIXA	83082000
13233	4,0X25 mm	0,110	50	PACOTE	83082000
13253	4,0X25 mm	1,054	500	CAIXA	83082000
28566	4,8X08 mm	0,100	50	PACOTE	83082000
28567	4,8X10 mm	0,106	50	PACOTE	83082000
28574	4,8X10 mm	1,060	500	CAIXA	83082000
13234	4,8X12 mm	0,118	50	PACOTE	83082000
28575	4,8X12 mm	1,140	500	CAIXA	83082000
28568	4,8X16 mm	0,124	50	PACOTE	83082000
13255	4,8X16 mm	1,286	500	CAIXA	83082000
13236	4,8X22 mm	0,154	50	PACOTE	83082000
28583	4,8X22 mm	1,450	500	CAIXA	83082000
13237	4,8X25 mm	0,162	50	PACOTE	83082000
28584	4,8X25 mm	1,608	500	CAIXA	83082000
28576	4,8X30 mm	0,896	250	PACOTE	83082000
28569	6,2X12 mm	0,110	25	PACOTE	83082000
28570	6,2X16 mm	0,120	25	PACOTE	83082000
28577	6,2X16 mm	1,204	250	CAIXA	83082000
28572	6,2X22 mm	0,150	25	PACOTE	83082000
28578	6,2X22 mm	1,436	250	CAIXA	83082000
28573	6,2X25 mm	0,150	25	PACOTE	83082000
28579	6,2X25 mm	1,522	250	CAIXA	83082000
28580	6,2X28 mm	1,656	250	CAIXA	83082000

CANTONEIRA BRANCA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11934	5X6"	0,030	1	24	83024200
24168	6X8"	0,038	1	24	83024200
24169	8X10"	0,052	1	24	83024200
11937	10X12"	0,088	1	24	83024200
4764	12X14"	0,118	1	24	83024200

•UTILIZADA COMO SUPORTE PARA PRATELEIRAS
•PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO E PINTURA A PÓ (EPÓXI)
•DIÂMETRO DOS FUROS: 4,0 mm
•CAPACIDADE DE CARGA DAS CANTONEIRAS (POR PAR): 25 kgf





DOBRADIÇA LO SEM ANEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18133	3"	90X60 mm	0,176	1	30	83021000
18123	3.1/2"	105X75 mm	0,278	1	30	83021000

•ACABAMENTO EM LATÃO OXIDADO
•AS DOBRADIÇAS VEM ACOMODADAS EM EMBALAGEM BLISTER, JUNTO OS PARAFUSOS

DOBRADIÇA LO COM ANEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18132	3.1/2"	105X75 mm	0,280	1	30	83021000

•ACABAMENTO EM LATÃO OXIDADO
•AS DOBRADIÇAS VEM ACOMODADAS EM EMBALAGEM BLISTER, JUNTO OS PARAFUSOS





DOBRADIÇA ZINCADA CAIXA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21810	1.1/2"	40X28 mm	0,200	24	1	83021000
18124	2"	50X40 mm	0,536	24	50	83021000
18125	2.1/2"	65X40 mm	0,708	24	35	83021000
18126	3"	75X45 mm	1,150	24	24	83021000
18127	3.1/2"	90X55 mm	1,926	24	15	83021000
21812	4"	105X75 mm	2,454	24	*	83021000

•INDICADO PARA FIXAÇÃO EM PORTAS, JANELAS ENTRE OUTROS.
•ACABAMENTO ZINCADO, CONFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO

DOBRADIÇA ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. X LARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21809	1.1/2"	35X25 mm	0,044	3	*	83021000
18128	2"	55X48 mm	0,086	3	*	83021000
18129	2.1/2"	65X50 mm	0,108	3	*	83021000
18130	3"	80X60 mm	0,170	3	*	83021000
18131	3.1/2"	90X95 mm	0,268	3	*	83021000
21811	4"	105X75 mm	0,336	3	*	83021000

•INDICADO PARA FIXAÇÃO EM PORTAS, JANELAS ENTRE OUTROS.
•ACABAMENTO ZINCADO, CONFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO.
•AS DOBRADIÇAS VEM ACOMODADAS EM EMBALAGEM BLISTER, JUNTO COM PARAFUSOS.







DOBRADIÇA PORTEIRA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16818	13,5 cm	70 mm	0,180	3	6	83021000
16819	18 cm	90 mm	0,414	3	6	83021000
16820	20 cm	100 mm	0,544	3	6	83021000
16821	27 cm	120 mm	0,760	3	6	83021000
16822	28 cm	120 mm	1,080	3	6	83021000

•POSSUI ESTRUTURA REFORÇADA E PINTURA PROTETIVA EM EPÓXI QUE LHE CONFERE GRANDE DURABILIDADE
•FABRICADA EM AÇO CARBONO
•PRÁTICA E FÁCIL DE INSTALAR SÃO INDICADAS PARA MONTAGEM EM PORTEIRAS, PORTÕES, PORTAS, ENTRE OUTROS

BUCHA PLÁSTICA TIJOLO OCO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26714	6 mm	35 mm	0,310	1	*	39269090
26715	8 mm	50 mm	0,404	1	*	39269090
26716	10 mm	60 mm	0,570	1	*	39269090



• PARA USO EM PAREDES COMPACTAS DE BLOCO OCO, TIJOLO BAIANO, TIJOLO MACIÇO, CIMENTO E CONCRETO.
•PRODUZIDO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
•APRESENTA ALETAS E BRAÇOS QUE FAZEM COM QUE A BUCHA NÃO GIRE DENTRO DO FURO





BUCHA PLÁSTICA COM ANEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18264	6 mm	30 mm	0,502	1000	*	39269090
23180	8 mm	40 mm	0,584	500	*	39269090
23182	10 mm	50 mm	0,512	250	*	39269090
23183	12 mm	60 mm	0,412	125	*	39269090

•IDEAL USO EM PAREDES COMPACTAS DE TIJOLOS, CIMENTO E CONCRETO
•UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS E OUTROS

BUCHA PLÁSTICA SEM ANEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18258	5 mm	25 mm	0,270	1000	*	39269090
18259	6 mm	30 mm	0,470	1000	*	39269090
18260	7 mm	30 mm	0,560	1000	*	39269090
23179	8 mm	40 mm	1,082	500	*	39269090
23181	10 mm	40 mm	1,024	250	*	39269090
23185	12 mm	60 mm	1,024	125	*	39269090





•IDEAL USO EM PAREDES COMPACTAS DE TIJOLOS, CIMENTO E CONCRETO
•UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE ARMÁRIOS, PRATELEIRAS E OUTROS



CORRENTE ZINCADA SOLDADA ELO CURTO - BALDE

CÓDIGO	ESPESSURA (A)	LARGURA (B)	COMPRIMENTO (C)	METROS (Aprox.)	CARGA DE TRABALHO	CARGA DE RUPTURA MÁX.	PESO (kg)	NCM
27613	3,2 mm	12mm	24mm	64m	170	680	12,5	73158200
27614	4 mm	15,5mm	27mm	41m	200	800	12,5	73158200
27615	4,5 mm	16mm	30mm	30m	250	1000	12,5	73158200
27616	6,5 mm	25mm	41,5mm	29m	550	2200	25	73158200
27617	8 mm	30mm	48,5mm	20m	600	2400	25	73158200
27618	9,5 mm	35mm	53mm	13m	800	3200	25	73158200
27619	12,5 mm	43mm	71,5mm	15m	1500	6000	50	73158200


•FABRICADA EM AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO
•ACABAMENTO ZINCADO BRANCO
•EM BALDE PLÁSTICO FACILITANDO ARMAZENAMENTO E MANUSEIO.

CORRENTE ZINCADA SOLDADA ELO LONGO - BALDE

CÓDIGO	ESPESSURA (A)	LARGURA (B)	COMPRIMENTO (C)	METROS (Aprox.)	CARGA DE TRABALHO	CARGA DE RUPTURA MÁX.	PESO (kg)	NCM
28846	3 mm	15 mm	29 mm	72 m	125	500	12,5	73158200
28847	4 mm	16 mm	39 mm	47 m	225	900	12,5	73158200
28848	5 mm	21 mm	45 mm	30 m	225	900	12,5	73158200
28849	6,5 mm	28 mm	48 mm	31 m	500	2000	25	73158200
28850	8 mm	31 mm	64 mm	22 m	500	2000	25	73158200

•FABRICADA EM AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO
•ACABAMENTO ZINCADO BRANCO
•EM BALDE PLÁSTICO FACILITANDO ARMAZENAMENTO E MANUSEIO.





GANCHO PARA REDE



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18258	7 mm	*	0,218	1	15	73181300

•INDICADO PARA PENDURAR REDES EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA
•4 FUROS DE FIXAÇÃO
•8 PARAFUSOS PHIIIPS E 8 BUCHAS 8mm

ARAME RECOZIDO



CÓDIGO	MEDIDAS	DESCRIÇÃO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27392	2,77 mm	12 BWG	1 kg (APROX.)	1	*	72179000
27391	2,10 mm	14 BWG	1 kg (APROX.)	1	*	72179000
26497	1,65 mm	16 BWG	1 kg (APROX.)	1	*	72179000
9873	1,24 mm	18 BWG	1 kg (APROX.)	1	*	72179000
26498	1,20 mm	18 BWG	1 kg (APROX.)	1	*	72179000

•APLICAÇÃO EM OBRAS PEQUENO E GRANDE PORTE
•FIXAÇÃO DE VERGALHÕES EM ARMADURAS PARA CONCRETO.



ÓCULOS SEGURANÇA BARRA

CÓDIGO	COMP. X LARG.	COR	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21737	150x100	INCOLOR	0,032	1	40	90049020
21733	150x100	PRETO/CINZA/FUMÊ	0,032	1	40	90049020
21734	150x100	VERDE	0,032	1	40	90049020

•ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO
•ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS
•HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO

ÓCULOS SEGURANÇA BOA VISTA

CÓDIGO	COMP. X LARG.	COR	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21731	180x100	AMARELO	0,022	1	40	90049020
21736	180x100	INCOLOR	0,022	1	40	90049020
21732	180x100	PRETO/CINZA/FUMÊ	0,022	1	40	90049020

•ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO
•ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS
•HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO.





LUVA DUO NEO LÁTEX AMARELA E AZUL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28336	7 - P	-	-	-	-	-
28337	8 - M	-	-	-	-	-
28338	9 - G	-	-	-	-	-
28339	10 - GG	-	-	-	-	-

•LUVA DE LÁTEX REVESTIDA EM NEOPRENE
•TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS

LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27971	7 - P	-	-	-	-	-
27972	8 - M	-	-	-	-	-
27973	9 - G	-	-	-	-	-
27974	10 - GG	-	-	-	-	-

•LUVA DE LÁTEX NATURAL
•TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS





LUVA LÁTEX PRÓ PRETA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28329	7 - P	-	-	-	-	-
28340	8 - M	-	-	-	-	-
28330	9 - G	-	-	-	-	-
28331	10 - GG	-	-	-	-	-

•LUVA DE LÁTEX NATURAL
•TEXTURIZADA NA PALMA E DEDOS

LUVA GRIP

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28341	7 - P	-	-	-	-	-
28342	8 - M	-	-	-	-	-
28343	9 - G	-	-	-	-	-
28344	10 - GG	-	-	-	-	-

•REVESTIMENTO EM LÁTEX CORRUGADA





LUVA RESISTENTE A CORTE

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28332	7 - P	-	-	-	-	-
28333	8 - M	-	-	-	-	-
28334	9 - G	-	-	-	-	-
28335	10 - GG	-	-	-	-	-

•RESISTENTE AO CORTE



MANGUEIRA INCOLOR CRISTAL - NÍVEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
27506	1/4"X1,50 mm	50 m	2,046 kg	1	39173229
1339	1/2"X1,50 mm	50 m	4,094 kg	1	39173229
10100	1/2"X2,00 mm	50 m	4,094 kg	1	39173229
30490	1"X2,00 mm	50 m	12,800 kg	1	39173229
27507	3/4"X1,50 mm	50 m	5,972 kg	1	39173229
1736	3/4"X2,00 mm	50 m	8,392 kg	1	39173229
20747	3/4"X2,50 mm	50 m	10,300 kg	1	39173229
288	3/8"X1,25 mm	50 m	2,700 kg	1	39173229
11814	3/8"X1,50 mm	50 m	2,514 kg	1	39173229
287	5/16"X1,25 mm	50 m	1,956 kg	1	39173229
22422	5/16"X1,50 mm	50 m	2,986 kg	1	39173229
8555	5/8"X1,50 mm	50 m	4,596 kg	1	39173229

MANGUEIRA INCOLOR CRISTAL SILICONE - NÍVEL

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
4170	5/16"X1,30 mm	10 m	0,380 kg	1	39173229
4171	5/16"X1,30 mm	15 m	0,428 kg	1	39173229
4172	5/16"X1,30 mm	20 m	0,896 kg	1	39173229
2278	5/16"X1,30 mm	50 m	1,000 kg	1	39173229
22421	5/16"X1,30 mm	100 m	4,756 kg	1	39173229
2779	3/8"X1,30 mm	50 m	2,678 kg	1	39173229





MANGUEIRA TRANÇADA LARANJA - COM ACESSÓRIOS

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
2724	7/16"	10 m	0,750 kg	1	39173229
2725	7/16"	15 m	1,596 kg	1	39173229
2726	7/16"	20 m	1,667 kg	1	39173229
2728	7/16"	30 m	2,318 kg	1	39173229

•ACOMPANHA 1 ESGUICHO E 1 ENGATE RÁPIDO
•ANTI TORÇÃO
•TRANÇADA COM FIO DE POLIÉSTER

MANGUEIRA TRANÇADA LARANJA - COM ACESSÓRIOS

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
20390	1/2"X2,00 mm	10 m	1,154 kg	1	39173300
20391	1/2"X2,00 mm	15 m	1,788 kg	1	39173300
20392	1/2"X2,00 mm	20 m	2,184 kg	1	39173300
20393	1/2"X2,00 mm	30 m	3,186 kg	1	39173300

•ACOMPANHA 1 ESGUICHO E 1 ENGATE RÁPIDO
•ANTI TORÇÃO
•TRANÇADA COM FIO DE POLIÉSTER





MANGUEIRA TRANÇADA SILICONADA

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
13185	3/4"X2,00 mm	50 m	10,130 kg	1	39173229
15239	1/2"X2,00 mm	100 m	11,820 kg	1	39173229
15238	1/2"X2,00 mm	200 m	35,000 kg	1	39173229

•SILICONADA
•LARANJA

MANGUEIRA TRANÇADA SILICONADA PREMIUM

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
19565	1/2"X2,50 mm	200 m	26,900 kg	1	39173229

•SILICONADA
•LARANJA
•PREMIUM LISTRA PRETA
•ANTI-TORÇÃO
•TRANÇADA COM FIO DE POLIÉSTER







MANGUEIRA TRANÇADA MULTIUSO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
25818	3/8"X3,0 mm	25 m	3,594 kg	1	39173229
25817	3/8"X4,0 mm	25 m	7,190 kg	1	39173229
2730	3/8"X3,0 mm	50 m	4,002 kg	1	39173229
25816	3/8"X4,0 mm	50 m	10,800 kg	1	39173229

•ANTI TORÇÃO
•TRANÇADA COM FIO DE POLIÉSTER
•PODE SER UTILIZADA PARA GÁS GLP

PULVERIZADOR GARRAFA PET

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25109	290 mm	0,066	1	*	84244100

•PULVERIZADOR TIPO SPRAY UTILIZADO EM GARRAFAS PET (600 ml, 1000 ml, 2000 ml E OUTROS)
•NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS COMO : TINNER, VERNIZES, TINTAS E SIMILARES.





PULVERIZADOR MANUAL

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21749	95X95X200 mm	500 ml	0,060	1	*	84244100

•BICO COM JATO REGULÁVEL
•PULVERIZAÇÃO EM GERAL
•APÓS USO, ESVAZIE COMPLETAMENTE O RESERVATÓRIO E LAVE COM ÁGUA LIMPA E DETERGENTE NEUTRO.

PULVERIZADOR MANUAL

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21748	95X95X295 mm	1 Litro	0,060	1	*	84244100

•BICO COM JATO REGULÁVEL
•PULVERIZAÇÃO EM GERAL
•APÓS USO, ESVAZIE COMPLETAMENTE O RESERVATÓRIO





PULVERIZADOR MANUAL

CÓDIGO	COMP.XLARG.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22079	310X120 mm	2 Litros	0,292	1	*	84244100

•COMPRESSÃO PRÉVIA
•BOTÃO AUTO TRAVA
•BICO DE METAL COM REGULAGEM DE JATO
•NÃO INDICADO PARA SOLVENTES E TINTAS

PULVERIZADOR LATERAL

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
13218	180X175X435 mm	5 Litros	1,044	1	*	84244100



•COMPRESSÃO PRÉVIA
•HASTE PARA PRESSURIZAÇÃO
•VÁLVULA DE ALÍVIO DA PRESSÃO INTERNA
•BICO COM JATO REGULÁVEL
•ALÇA REGULÁVEL PARA TRANSPORTE
•PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 3 BAR/43,5 IBF/POL^2







PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS



CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23012	200X280X500 mm	20 Litros	2,832	1	*	84244100

- NOVO MODELO
- BASE EM ABS
- USO AMBIDESTRO, AMBAS AS MÃOS
- ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM OUTROS MODELOS - EXCETO TAMPA
- GRADUAÇÃO DE LITRAGEM DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO
- TANQUE REFORÇADO EM FORMATO ANATÔMICO, MAIS CONFORTÁVEL
- NÃO INDICADO PARA PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS E TINTAS
- ACESSÓRIOS: 3 BICOS, ÊMBOLO E ANEL DE BORRACHA EXTRA PARA A LANÇA
- ATENDE AS NORMAS ABNT NBR ISO 19932-1/2.

KIT ACESSÓRIOS P/ PULVERIZADOR 20 LITROS

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22082	140X100X20 mm	0,036	1	*	84249090

- KIT COMPOSTO POR: 3 BICOS (CONE DUPLO "Y", LEQUE CURVO, DUCHA RETO
- EMBOLO
- TRAVA DO CABO







GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22080	190X70X25 mm	0,066	1	*	84249090

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR 20 LITROS

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22081	1170X25X25 mm	0,104	1	*	84249090







VASSOURA DOMÉSTICA ANGULAR

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1446	280X40X225 mm	0,232	1	12	96039000

•COM CABO

VASSOURA DOMÉSTICA NOVIÇA

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1447	270X45X150 mm	0,162	1	12	96039000

•COM CABO



VASSOURÃO GARI

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28126	400X115X72 mm	0,808	1	6	96039000

• CEPA PLÁSTICA
• COM CABO 1,4 metros

VASSOURÃO GARI

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
392	370X85X65 mm	0,362	1	6	96039000

•CEPA MADEIRA
•COM CABO 1,20 metros





VASSOURÃO GARI

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4322	370X90X63 mm	*	1	6	96039000
4323	500X90X63 mm	0,658	1	6	96039000

•CEPA PLÁSTICA
•COM CABO
•CERDA RÍGIDA

VASSOURÃO GARI



CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28006	500X65X63 mm	0,548	1	6	96039000

•CEPA PLÁSTICA
•COM CABO 1,40 metros
•CERDA MACIA



VASSOURÃO GARI ROBUSTO

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4324	280X130X80 mm	0,628	1	6	96039000

•CEPA PLÁSTICA
•COM CABO
•CERDA RÍGIDA

VILA
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



ANCINHO METÁLICO

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19492	14	1280X370X80 mm	0,792	1	6	82013000

•REFORÇADO
•COM CABO.

ANCINHO METÁLICO

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28208	12	1223X315X85 mm	0,658	1	6	82013000
19493	16	1280X420X80 mm	0,766	1	6	82013000

•REFORÇADO
•COM CABO.





FORCADO CURVO

CÓDIGO	DENTES	COMP. XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19498	4	1040X180X170 mm	1,948	1	6	82013000

•COM CABO.

FORCADO RETO

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19497	4	1050X170X50 mm	1,824	1	6	82013000

•COM CABO.







VASSOURA PLÁSTICA JARDIM LARANJA

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
195	14	340X330X35 mm	0,434	1	6	96031000

•COM CABO

VASSOURA PLÁSTICA JARDIM LARANJA

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19487	14	350X340X30 mm	0,136	1	6	39269090

•ESTRUTURA REFORÇADA
•COM CABO







VASSOURA PLÁSTICA JARDIM LARANJA



CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19488	22	430X540X35 mm	0,246	1	6	39269090

•REFORÇADA
•COM CABO

VASSOURA PLÁSTICA JARDIM LARANJA

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
196	22	460X550X40 mm	0,254	1	6	96031000

•COM CABO







VASSOURA PLÁSTICA JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
7372	26	380X620X40 mm	0,572	1	6	96031000

•COM CABO

VASSOURA AÇO COM CABO



CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28379	18	350X240 mm	0,315	1	6	82013000
28287	22	400X370 mm	0,400	1	6	82013000

•ESTRUTURA METÁLICA
•COM CABO 1,2m
•PALHETA REGULÁVEL



VASSOURA AÇO FIXA ARAME COM CABO

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28373	18	360X315 mm	0,250	1	6	82013000
28163	22	1500X400 mm	0,888	1	6	82013000

•ESTRUTURA METÁLICA
•COM CABO 1,2m

VASSOURA AÇO FIXA PALHETA



CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28210	18	400X370 mm	0,400	1	6	82013000
8507	22	440X330 mm	*	1	6	82013000

•ESTRUTURA METÁLICA
•COM CABO 1,2m

VILA
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



VASSOURA AÇO REGULÁVEL ARAME

CÓDIGO	DENTES	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5250	18	300X125 mm	0,400	1	6	82013000
28260	22	370X240 mm	*	1	6	82013000

•ESTRUTURA METÁLICA
•COM CABO 1,2m

COLHEDOR DE FRUTAS GRANDE SEM CABO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28004	240X200 mm	0,192	1	6	82019000

•INDICADO PARA COLHER FRUTAS E OUTROS
•POSSUI GANCHOS DE METAL
•PLÁSTICO RÍGIDO ABS





CONJUNTO PARA JARDINAGEM

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26718	280X100X300 mm	0,192	1	6	82019000

•3 PEÇAS: PÁ LARGA, PÁ ESTREITA E RASTEL
•COMPOSIÇÃO: AÇO E MADEIRA

MACHADINHO CASEIRO LEVE COM CABO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16122	226X120X85 mm	0,576	1	6	82014000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CORTAR MADEIRA





SERROTE PODA DOBRÁVEL



CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23274	390X60X25 mm	0,218	1	12	82021000

•INDICADO PARA CORTAR GALHO SECO OU VERDE E TUBOS PVC
•POSSUI DENTES TEMPERADOS COM SISTEMA DE TRAVA E AFIAÇÃO ULTRACORTANTE
•PLÁSTICO RÍGIDO ABS
•LÂMINA AÇO CARBONO

SERROTE PODA CURVO CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28286	12"	400X35 mm	0,125	1	6	82021000

•INDICADO PARA CORTAR GALHO SECO OU VERDE E TUBOS PVC
•POSSUI DENTES TEMPERADOS COM SISTEMA DE TRAVA E AFIAÇÃO ULTRACORTANTE
•LÂMINA AÇO CARBONO





SERROTE PODA CURVO CABO MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDA	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28370	12"	440X55 mm	0,155	1	6	82021000

•INDICADO PARA CORTAR GALHO SECO OU VERDE E TUBOS PVC
•POSSUI DENTES TEMPERADOS COM SISTEMA DE TRAVA E AFIAÇÃO ULTRACORTANTE
•LÂMINA AÇO CARBONO

FOICE SUL COM CABO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28209	1,360X200 mm	1,380	1	*	82019000

•COM CABO 1,5m

VILA®
WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR
FALE CONOSCO AGORA



ENXADA SUL REDONDA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19496	18,5X20 cm	1,000	1	*	82013000

•COM CABO 1,5m

ENXADA ESTREITA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19494	18,5X24 cm	1,700	1	*	82013000

•COM CABO 1,5m





ENXADA LARGA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19495	18,5X30 cm	1,907	1	*	82013000

•COM CABO 1,5m



PÁ AJUNTAR BICO COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26723	N3 - 330X270 mm	1,519	1	*	82011000
26722	N4 - 30 X 27 mm	1,800	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETIRAR E CARREGAR TERRA, AREIA, CIMENTO, CAL E MATERIAIS DIVERSOS
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO
•COM CABO 1,20 m

PÁ AJUNTAR BICO COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19503	N3 - 285X24 mm	1,590	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETIRAR E CARREGAR TERRA, AREIA, CIMENTO, CAL E MATERIAIS DIVERSOS
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO
•COM CABO 1,20 m





PÁ AJUNTAR BICO COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP. CABO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28585	N3 - 330X270 mm	730 mm	1,350	1	*	82011000
28586	N4 - 330X270 mm	755 mm	1,482	1	*	82011000

•PRODUZIDA EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM TEMPERA TOTAL E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO
•UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RETIRAR E CARREGAR TERRA, AREIA, CIMENTO, CAL E MATERIAIS DIVERSOS
•POSSUI EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO

PÁ CORTAR QUADRADA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19501	N3 - 260X195 mm	1,856	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA JUNTAR OU CARREGAR MATERIAIS DIVERSOS (COMO AREIA, CASCALHO E TERRA) EM SUPERFÍCIES PLANAS
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO
•COM CABO 1,20 m





PÁ CORTAR QUADRADA COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28613	260X195 mm	1,280	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA E JARDINAGEM, PARA JUNTAR OU CARREGAR MATERIAIS DIVERSOS (COMO AREIA, CASCALHO E TERRA) EM SUPERFÍCIES PLANAS •POSSUI EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO •COM CABO 73 cm

PÁ AJUNTAR QUADRADA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26719	N3 - 275X260 mm	1,500	1	*	82011000
26720	N4 - 310X290 mm	1,800	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA E JARDINAGEM, PARA JUNTAR OU CARREGAR MATERIAIS DIVERSOS (COMO AREIA, CASCALHO E TERRA) EM SUPERFÍCIES PLANAS.
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO
•COM CABO 1,20 m





PÁ AJUNTAR QUADRADA CHIPA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19502	285X250 mm	1,586	1	*	82011000

•UTILIZADA PARA CAVAR E CARREGAR MATERIAIS, GRANDE RESISTÊNCIA AO DESGASTE
•É PRODUZIDA COM AÇO SAE 1008 COM 1,5MM DE ESPESSURA
•COM CABO 1,20 m

PÁ AJUNTAR QUADRADA COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28614	N3 - 255X260 mm	1,300	1	*	82011000
28587	N4 - 310X290 mm	1,632	1	*	82011000

•UTILIZADA NA AGRICULTURA E JARDINAGEM, PARA JUNTAR OU CARREGAR MATERIAIS DIVERSOS (COMO AREIA, CASCALHO E TERRA) EM SUPERFÍCIES PLANAS.
•POSSUI EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA
•CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, O QUE GARANTEM MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO
•COM CABO 73 cm







CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT DUPLA


CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26717	340X195 mm	4,100	1	2	82019000

•USO CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA E JARDINAGEM
•PERMITE ABRIR BURACOS E ESVAZIÁ-LOS EM ÚNICA OPERAÇÃO
•COM CABO 1,80 m

CAVADEIRA ARTICULADA CB MAD

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16098	280X120 mm	1,212	1	2	82019000

•USO CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA E JARDINAGEM
•PERMITE ABRIR BURACOS E ESVAZIÁ-LOS EM ÚNICA OPERAÇÃO
•COM CABO 1,25 m





CAVADEIRA ARTICULADA TUCANO CB

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18834	270X130 mm	2,910	1	2	82019000

•USO CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA E JARDINAGEM
•PERMITE ABRIR BURACOS E ESVAZIÁ-LOS EM ÚNICA OPERAÇÃO
•COM CABO 1,40 m

PÉ DE CABRA LISO

CÓDIGO	MEDIDAS	DIÂMETRO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16823	50 cm	3/4"	1,219	1	6	82055900
16824	60 cm	3/4"	1,430	1	6	82055900
16825	70 cm	3/4"	1,736	1	6	82055900
16826	80 cm	3/4"	1,980	1	6	82055900

•FORJADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL
•TRABALHO MODERADO OU PESADO
•ABERTURA, DESMONTE DE CASAS, CAIXOTES E ENGRADADOS DE MADEIRA





LÂMINA ROÇADEIRA 2 PONTAS



CÓDIGO	MEDIDA	FURO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25443	300 mm	25 mm	0,380	1	*	82055900

•ARRUELA DE REDUÇÃO 20 - 22 mm
•2 mm DE ESPESSURA
•2 PONTAS

LÂMINA ROÇADEIRA 2 PONTAS

CÓDIGO	MEDIDA	FURO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25444	350 mm	25 mm	0,448	1	*	84329000

•ARRUELA DE REDUÇÃO 20 - 22 mm
•2 mm DE ESPESSURA
•2 PONTAS







LÂMINA ROÇADEIRA 2 PONTAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24124	350 mm	0,308	1	*	84329000
24125	350 mm	0,290	1	*	82019000

• ESPESSURA DA LÂMINA: 1,7mm

LÂMINA ROÇADEIRA 3 PONTAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24127	255 mm	*	1	*	84329000
24125	350 mm	*	1	*	82019000

• ESPESSURA DA LÂMINA: 1,7mm





DISCO/SERRA CIRCULAR PARA GRAMA



CÓDIGO	MEDIDA	FURO	DENTES	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25446	255 mm	25,0 mm	40	0,510	1	*	82023900

•USO EM ROÇADEIRA MANUAL
•NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM SEDMENTOS/ENTULHO
•COM ARRUELA DE REDUÇÃO PARA 16, 20 E 22 mm

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO

CÓDIGO	MEDIDAS	LONAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
10270	3,25"X8"	2	0,758	1	*	40119090
10271	3,25"X8"	4	0,758	1	*	40119090
10271	3,50"X8"	4	0,500	1	*	40119090

•INDICADO PARA CARRINHOS DE MÃO
•CARGA E TRANSPORTE, E OUTROS.







CÂMARA DE AR

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24448	3,25"X8"	0,266	1	50	40139000
24449	3,50"X8"	0,300	1	50	40139000

•PRESSÃO MÁXIMA: 25 lbf/pol²
•EMBALAGEM BLISTER
•INDICADO PARA CARRINHOS DE MÃO, CARGA E TRANSPORTE, E OUTROS



FITA VEDA ROSCA BRANCA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23354	12 mmX5 m	0,004	1	100	39209990
23355	12 mmX10 m	0,004	1	60	39209990
23356	12 mmX25 m	0,010	1	60	39209990
23357	18 mmX10 m	0,006	1	60	39209990
23358	18 mmX25 m	0,012	1	30	39209990
23359	18 mmX50 m	0,016	1	30	39209990

•MATERIAL DA FITA VEDA ROSCA: 100% PTFE (POLITETRAFLUORETILENO)
•TEMPERATURA DE TRABALHO DA FITA VEDA ROSCA: DE -90°C A +240°C

FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE VHB

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23793	12 mmX2 m	0,002	1	20	35069190
23794	12 mmX20 m	0,003	1	10	35069190





•SUPER RESISTENTE
•USO GERAL



FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23792	19 mmX2 m	0,056	1	10	39191020
23791	19 mmX20 m	0,262	1	10	39191020

•FITA À BASE DE BORRACHA
•ISOLAÇÃO DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO
•RESISTENTE À UMIDADE
•FLEXÍVEL.

FITA ISOLANTE PRETA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23788	19 mmX5 m	0,024	1	10	39191020
23789	19 mmX10 m	0,040	1	10	39191020
23790	19 mmX20 m	0,070	1	10	39191020



•ANTICHAMAS
•ESPESSURA 0,13MM
•ISOLAÇÃO ELÉTRICA ATÉ 750V
•SUPER RESISTENTE
•USO GERAL.



FITA ANTIDERRAPANTE



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28155	50 mmX5 m	0,288	1	*	68053090

•IDEAL PARA ÁREAS COM RISCO DE ACIDENTE COMO: ESCADAS, RAMPAS, PISOS ESCORREGADIOS ENTRE OUTROS
•PODE SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
•POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA A ABRASÕES
•NÃO UTILIZAR EM AMBIENTES ÚMIDOS

ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIÚSO 20 g

CÓDIGO	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26811	98X35 mm	0,028	1	10	35061010

•BICO FINO APLICADOR PRECISÃO
•ADESIVO MULTIÚSO
•SUPERFÍCIES POROSAS E NÃO POROSAS
•ELEVADA RESISTÊNCIA
•APLICOU, COLOU EM 5 SEGUNDOS
•BAIXO ODOR







KIT TESOURA USO GERAL



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28854	12, 18 e 22 cm	0,138	1	25	82130000

•UTILIZADA PARA TRABALHOS DIVERSOS
•LÂMINA EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO

TESOURA USO GERAL


CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28857	12 cm	0,030	1	25	82130000
28856	18 cm	0,042	1	25	82130000
28855	22 cm	0,068	1	25	82130000

•UTILIZADA PARA TRABALHOS DIVERSOS
•LÂMINA EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO










NIVELADOR PISO BASE

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19119	VERDE	1 mm	0,154	100	25	39259090
19120	VERMELHO	1,5 mm	0,160	100	25	39259090
19121	AMARELO	2 mm	0,164	100	25	39259090
19122	BRANCO	3 mm	0,168	100	25	39259090
19123	LARANJA	4 mm	0,194	100	25	39259090
19124	CINZA	5 mm	0,196	100	25	39259090

NIVELADOR PISO TOP BASE

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20262	VERDE	1 mm	0,140	50	25	39259090
20263	VERMELHO	1,5 mm	0,146	50	25	39259090
20264	AMARELO	2 mm	0,150	50	25	39259090
20265	BRANCO	3 mm	0,150	50	25	39259090








SEPARADOR/ESPAÇADOR PISO

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17638	TRANSPARENTE	1 mm	0,018	100	40	39259090
17639	TRANSPARENTE	1,5 mm	0,024	100	40	39259090
16632	VERMELHO	1,5 mm	0,026	100	*	39259090
17640	TRANSPARENTE	2 mm	0,028	100	*	39259090
17641	TRANSPARENTE	3 mm	*	100	*	39259090
17642	TRANSPARENTE	4 mm	0,056	100	40	39259090
17643	VERMELHO	5 mm	0,062	100	40	39259090

NIVELADOR PISO CUNHA ESTREITO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19125	16 mm	0,258	50	25	39259090
20266	23 mm	0,476	50	25	39259090







CORDA CARRETEL TRANÇADA COLORIDA

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
22110	3 mm	297 m	1,950	1	56074900
22111	4 mm	217 m	1,830	1	56074900
22471	5 mm	133 m	1,790	1	56074900
22112	6 mm	97 m	1,880	1	56074900
22113	8 mm	157 m	5,430	1	56074900
22114	10 mm	113 m	5,510	1	56074900
22115	12 mm	73 m	5,490	1	56074900
22472	14 mm	40 m	5,690	1	56074900

•CORES SORTIDAS •IDEAL PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, FARDOS, CONFECÇÃO DE BARRIGUEIRAS, REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, AGRICULTURA EM GERAL •FABRICADA EM POLIESTER (PET)

CORDA CARRETEL TRANÇADA

CÓDIGO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
25711	VERMELHA	3 mm	400 m	2,500	1	56074900
25712	VERMELHA	4 mm	220 m	1,900	1	56074900
25713	VERMELHA	5 mm	190 m	2,550	1	56074900
25714	VERMELHA	6 mm	150 m	2,900	1	56074900
25715	VERMELHA	8 mm	240 m	8,300	1	56074900
22116	VERMELHA	10 mm	165 m	8,050	1	56074900
22117	VERMELHA	12 mm	105 m	7,900	1	56074900
25718	PRETA	3 mm	400 m	2,500	1	56074900
25719	PRETA	4 mm	220 m	1,900	1	56074900
25720	PRETA	5 mm	190 m	2,550	1	56074900
25721	PRETA	6 mm	150 m	2,900	1	56074900
25722	PRETA	8 mm	240 m	8,300	1	56074900
25723	PRETA	10 mm	165 m	8,050	1	56074900
25724	PRETA	12 mm	105 m	7,900	1	56074900
25725	BRANCA	3 mm	297 m	1,950	1	56074900
25726	BRANCA	4 mm	217 m	1,830	1	56074900
25727	BRANCA	5 mm	133 m	1,790	1	56074900
25728	BRANCA	6 mm	97 m	1,880	1	56074900
25729	BRANCA	8 mm	157 m	5,430	1	56074900
25730	BRANCA	10 mm	113 m	5,510	1	56074900
25731	BRANCA	12 mm	73 m	5,490	1	56074900
25732	BRANCA	14 mm	40 m	5,690	1	56074900

•IDEAL PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS, FARDOS, CONFECÇÃO DE BARRIGUEIRAS, REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA, AGRICULTURA EM GERAL • FABRICADA EM POLIESTER (PET)





CORDA SINALIZAÇÃO

CÓDIGO	COR	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
25733	AMARELA/PRETA	10 mm	165 m	*	1	56074900
27004	AMARELA/PRETA	12 mm	150 m	*	1	56074900

•USO DOMÉSTICO, RURAL, LAZER, ESPORTIVO ETC.



LONA AZUL PE MULTIUSO 100 MICRAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20929	2X2 m	0,404	1	*	63061200
20930	3X2 m	0,576	1	30	63061200
20931	3X3 m	0,826	1	25	63061200
20932	4X3 m	0,966	1	15	63061200
20933	4X4 m	1,240	1	15	63061200
20934	5X3 m	1,252	1	15	63061200
20935	5X4 m	1,554	1	*	63061200
20936	5X5 m	1,860	1	10	63061200
20937	6X3 m	1,426	1	5	63061200
20938	6X4 m	1,768	1	*	63061200
20939	6X5 m	2,196	1	*	63061200
20940	6X6 m	2,604	1	*	63061200
20941	7X4 m	2,114	1	*	63061200
20242	7X5 m	2,520	1	*	63061200
20943	7X6 m	2,966	1	4	63061200
20944	8X4 m	2,422	1	*	63061200
20945	8X5 m	2,492	1	*	63061200
20946	8X6 m	3,562	1	4	63061200
20947	8X7 m	4,136	1	*	63061200
20948	9X4 m	2,680	1	*	63061200
20949	9X5 m	3,164	1	*	63061200
20950	10X4 m	2,966	1	*	63061200
20951	10X8 m	3,200	1	*	63061200
20952	12X10 m	8,500	1	*	63061200

•CANTOS COM REFORÇOS PLÁSTICOS
•ILHÓS A CADA 1 METRO
•80 GRAMAS POR m² APROXIMADO.

LONA LARANJA PE MULTIUSO 100 MICRAS



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22723	2X2 m	0,450	1	*	63061200
22724	3X2 m	0,582	1	*	63061200
22725	3X3 m	0,832	1	*	63061200
22726	4X3 m	1,072	1	*	63061200
22727	4X4 m	1,432	1	*	63061200
22728	5X3 m	1,304	1	*	63061200
22729	5X4 m	1,758	1	*	63061200
22730	5X5 m	2,140	1	*	63061200
22731	6X3 m	1,564	1	*	63061200
22732	6X4 m	2,474	1	*	63061200
22733	6X5 m	2,512	1	*	63061200
22734	6X6 m	3,000	1	5	63061200
22735	7X4 m	2,488	1	5	63061200
22736	7X5 m	2,952	1	5	63061200
22737	7X6 m	3,300	1	4	63061200
22738	8X4 m	2,656	1	5	63061200
22739	8X5 m	3,200	1	*	63061200
22740	8X6 m	3,852	1	4	63061200
22741	8X7 m	4,000	1	*	63061200
22742	9X4 m	3,036	1	*	63061200
22743	9X5 m	3,724	1	4	63061200
22744	10X4 m	3,200	1	*	63061200
22745	10X8 m	5,200	1	5	63061200
22746	12X10 m	8,860	1	*	63061200

•CANTOS COM REFORÇOS PLÁSTICOS
•ILHÓS A CADA 1 METRO
•80 GRAMAS POR m² APROXIMADO.



TORNEIRA ESFERA METÁLICA 1/2x3/4



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25435	1/2"X3/4"	75X90 mm	0,114	1	12	84818095

•ENCAIXE DE ENTRADA 1/2" COM ADAPTADOR PARA 3/4"
•ENCAIXE DE SAÍDA 3/4"

REGISTRO MÁQUINA LAVAR - METÁLICO

CÓDIGO	MEDIDAS	COMP.XLARG.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25436	1/2"	58X55 mm	0,130	1	15	84818095

•COM ACABAMENTO PARA PAREDE CROMADO
•ENCAIXE DE ENTRADA 1/2"
•COM ADAPTADOR PARA 3/4
•ENCAIXE DE SAÍDA 3/4"






ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX



CÓDIGO	MEDIDAS	COMPRIMENTO	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25437	1/2"	40 cm	0,122	1	*	40092210
25438	1/2"	60 cm	0,150	1	*	40092210

•ENCAIXE MACHO E FÊMEA
•COM ACABAMENTO PARA PAREDE

RALO OCULTO INVISÍVEL INOX







CÓDIGO	COR	MEDIDA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28081	BRANCO	10X10 cm	*	1	*	39174090

•ENCAIXES SAÍDA: -CAIXA SIFONADA: 100mm -TUBO: 100mm
•ACOMPANHA VENTOSA PARA RETIRAR A TAMPA.

RALO OCULTO INVISÍVEL

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27498	BRANCO	10X10 cm	*	1	*	39174090
27497	BEGE	10X10 cm	*	1	*	39174090
27499	CINZA	10X10 cm	*	1	*	39174090
28451	PRETO	10X10 cm	*	1	*	39174090

•ENCAIXES SAÍDA: -CAIXA SIFONADA: 100mm
-TUBO: 100mm
•ACOMPANHA VENTOSA PARA RETIRAR A TAMPA.









RALO OCULTO INVISÍVEL



CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25316	BRANCO	15X15 cm	*	1	*	39174090
25317	BEGE	15X15 cm	*	1	*	39174090
25318	CINZA	15X15 cm	*	1	*	39174090
28452	PRETO	15X15 cm	*	1	*	39174090

•ENCAIXES SAÍDA: -CAIXA SIFONADA: 100mm
-CAIXA SIFONADA: 150mm -TUBO 100mm
•ACOMPANHA VENTOSA PARA RETIRAR A TAMPA.

PLAFON E27 - BOCAL PORCELANA

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25283	BRANCO	140X60 mm	0,082	1	*	85366100
25284	PRETO	140X60 mm	0,082	1	*	85366100

•ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO
•ACOMPANHA ACABAMENTO PARA PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
•SOQUETE EM PORCELANA
•POTÊNCIA ATÉ 100W
•PLÁSTICO RESISTENTE







MÁQUINA PLÁSTICA PARA SALPICAR

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4327	140X240X280 mm	*	1	*	84243090

•INDICADO PARA FAZER TEXTURAS E CHAPISCOS
•RÁPIDA E PRÁTICA, BASTA CARREGAR O APLICADOR COM TEXTURA OU MASSA, REGULAR AS PALHETAS, DIRECIONAR PARA A PAREDE E GIRAR A MANIVELA

ALMOTOLIA METÁLICA

CÓDIGO	COMP.XLARG.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25667	320X125 mm	250 ml	0,106	1	10	82055900

•BICO FLEXÍVEL
•CORPO EM AÇO CARBONO
•INDICADA PARA APLICAÇÃO DE FLUÍDOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES EM PEÇAS E PARTES MECÂNICAS







ABRAÇADEIRA DE NYLON

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11893	BRANCO	100X2,5mm	0,030	100	100	39269090
11904	PRETA	100X2,5 mm	0,030	100	100	39269090
11894	BRANCO	140X2,5 mm	0,042	100	100	39269090
11905	PRETA	140X2,5 mm	0,042	100	100	39269090
11896	BRANCO	140X3,6 mm	0,060	100	100	39269090
11907	PRETA	150X3,6 mm	0,064	100	*	39269090
11895	BRANCO	200X2,5 mm	0,056	100	300	39269090
11906	PRETA	200X2,5 mm	0,056	100	100	39269090
11897	BRANCO	200X3,5 mm	0,082	100	75	39269090
11908	PRETA	200X3,5 mm	0,090	100	*	39269090
22072	BRANCO	200X4,6 mm	0,126	100	*	39269090
22071	PRETA	200X4,6 mm	0,126	100	*	39269090
22076	BRANCO	250X3,6 mm	0,144	100	75	39269090
13205	PRETA	250X3,6 mm	0,116	100	50	39269090
22078	BRANCO	300X3,6 mm	0,136	100	50	39269090
22077	PRETA	300X3,6 mm	0,136	100	*	39269090
22074	BRANCO	300X4,6 mm	0,188	100	*	39269090
22073	PRETA	300X4,6 mm	0,178	100	*	39269090
22075	BRANCO	370X4,8 mm	0,232	100	*	39269090
22070	BRANCO	400X7,6 mm	0,470	100	*	39269090
21740	PRETA	400X7,6 mm	0,462	100	*	39269090
21742	BRANCO	640X12 mm	0,760	50	*	39269090
21741	PRETA	640X12 mm	0,770	50	*	39269090
21743	BRANCO	800X9,0 mm	0,152	10	*	39269090
21744	PRETA	800X9,0 mm	0,150	10	*	39269090
21746	BRANCO	1000X9,0 mm	0,190	10	*	39269090
21745	PRETA	1000X9,0 mm	0,170	10	*	39269090

•FABRICADO EM NYLON RESISTENTE
•INDICADO PARA USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, PARA FIXAÇÃO DIVERSA EM CABOS ELÉTRICOS, VEÍCULOS, BICICLETAS, MOTOR, EMBALAGENS, ETC.



LINHA PEDREIRO

CÓDIGO	COR	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18468	BRANCO	100 mX0,80 mm	*	10	*	54041990
16664	LARANJA	100 mX0,80 mm	*	1	*	54041990

•INDICADO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
•PODE SER UTILIZADO PARA PESCA
•POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV
•100% POLIAMIDA (NYLON)
•LINHA LISA.

BROXA MÉDIA CEPA MADEIRA

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
188	*	*	1	12	96034090
189	190X65X225 mm	0,230	1	12	96034090

•USO CONSTRUÇÃO CIVIL
•INDICADO PARA APLICAR IMPERMEABILIZANTE
•CABO PLÁSTICO
•CERDAS SINTÉTICAS.





ESPANADOR DE BALCÃO

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1665	300X15X180 mm	*	1	6	96034090

•CABO E CERDAS PLÁSTICA



BALDE PLÁSTICO PRETO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
2554	320X240 mm	12 Litros	0,424	1	*	39269090

•ALÇA PLÁSTICA
•USO CONSTRUÇÃO CIVIL E ATIVIDADES DOMÉSTICAS.


BALDE PLÁSTICO VERMELHO

CÓDIGO	COMP.XLARG.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
3915	330X255 mm	12 Litros	0,622	1	*	39269090

•ESTRUTURA REFORÇADA
•ALÇA METÁLICA
•USO CONSTRUÇÃO CIVIL E ATIVIDADES DOMÉSTICAS.







LIXEIRA INOX

CÓDIGO	COMP.XLARG.	CAPACIDADE	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29229	240X170 mm	3 Litros	0,744	1	*	73239300
29230	280X200 mm	5 Litros	1,008	1	*	73239300
29231	380X250 mm	12 Litros	1,814	1	*	73239300
29232	450X290 mm	20 Litros	2,690	1	*	73239300

•ALÇA PARA CARREGAR
•ABERTURA POR PEDAL
•MECANISMO DE ABERTURA DE ALTA DURABILIDADE
•BALDE INTEIRO REMOVÍVEL COM ALÇA
•BASE ANTIDESLIZANTE E NÃO MARCA PISO



NUMERAIS ACM AÇO ESCOVADO





CÓDIGO	MEDIDAS	NUMERAL	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24039	60 mm	0	0,012	1	*	83100000
24048	60 mm	1	0,010	1	*	83100000
24047	60 mm	2	0,012	1	*	83100000
24046	60 mm	3	0,012	1	*	83100000
24045	60 mm	4	0,012	1	*	83100000
24044	60 mm	5	0,012	1	*	83100000
24043	60 mm	6	0,012	1	*	83100000
24042	60 mm	7	0,012	1	*	83100000
24041	60 mm	8	0,012	1	*	83100000
24040	60 mm	9	0,012	1	*	83100000
24060	125 mm	0	0,050	1	*	83100000
24061	125 mm	1	0,050	1	*	83100000
24062	125 mm	2	0,050	1	*	83100000
24063	125 mm	3	0,050	1	*	83100000
24064	125 mm	4	0,050	1	*	83100000
24065	125 mm	5	0,050	1	*	83100000
24066	125 mm	6	0,050	1	*	83100000
24067	125 mm	7	0,050	1	*	83100000
24068	125 mm	8	0,050	1	*	83100000
24069	125 mm	9	0,050	1	*	83100000

•FÁCIL INSTALAÇÃO, JÁ VEM COM ADESIVO DUPLA FACE
•LONGA DURABILIDADE, RESISTENTE À CHUVA E UMIDADE
•NÃO NECESSITA FURAR A PAREDE •NÃO ENFERRUJA
•PRODUZIDO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)

NÚMERO/LETRA ACM AÇO ESCOVADO

CÓDIGO	MEDIDAS	LETRA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28417	60 mm	A	0,012	1	10	83100000
28418	60 mm	B	0,012	1	10	83100000
28419	60 mm	C	0,012	1	10	83100000
28411	125 mm	A	0,050	1	10	83100000
28412	125 mm	B	0,050	1	10	83100000
28413	125 mm	C	0,050	1	10	83100000







•FÁCIL INSTALAÇÃO, JÁ VEM COM ADESIVO DUPLA FACE
•LONGA DURABILIDADE, RESISTENTE À CHUVA E UMIDADE
•NÃO NECESSITA FURAR A PAREDE •NÃO ENFERRUJA
•PRODUZIDO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)



NUMERAIS ACM PRETO





CÓDIGO	MEDIDAS	NUMERAL	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28401	60 mm	0	0,012	1	10	83100000
28402	60 mm	1	0,010	1	10	83100000
28403	60 mm	2	0,012	1	10	83100000
28404	60 mm	3	0,012	1	10	83100000
28405	60 mm	4	0,012	1	10	83100000
28406	60 mm	5	0,012	1	10	83100000
28407	60 mm	6	0,012	1	10	83100000
28408	60 mm	7	0,012	1	10	83100000
28409	60 mm	8	0,012	1	10	83100000
28410	60 mm	9	0,012	1	10	83100000
24050	125 mm	0	0,050	1	*	83100000
24051	125 mm	1	0,050	1	*	83100000
24052	125 mm	2	0,050	1	*	83100000
24053	125 mm	3	0,050	1	*	83100000
24054	125 mm	4	0,050	1	*	83100000
24055	125 mm	5	0,050	1	*	83100000
24056	125 mm	6	0,050	1	*	83100000
24057	125 mm	7	0,050	1	*	83100000
24088	125 mm	8	0,050	1	*	83100000
24059	125 mm	9	0,050	1	*	83100000

•FÁCIL INSTALAÇÃO, JÁ VEM COM ADESIVO DUPLA FACE
•LONGA DURABILIDADE, RESISTENTE À CHUVA E UMIDADE
•NÃO NECESSITA FURAR A PAREDE •NÃO ENFERRUJA
•PRODUZIDO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)

NÚMERO/LETRA ACM PRETO

CÓDIGO	MEDIDAS	LETRA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28420	60 mm	A	0,012	1	10	83100000
28421	60 mm	B	0,012	1	10	83100000
28422	60 mm	C	0,012	1	10	83100000
28414	125 mm	A	0,050	1	10	83100000
28415	125 mm	B	0,050	1	10	83100000
28416	125 mm	C	0,050	1	10	83100000







•FÁCIL INSTALAÇÃO, JÁ VEM COM ADESIVO DUPLA FACE
•LONGA DURABILIDADE, RESISTENTE À CHUVA E UMIDADE
•NÃO NECESSITA FURAR A PAREDE •NÃO ENFERRUJA
•PRODUZIDO EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)



CORREIA - NÃO AUTOMOTIVA



CÓDIGO	PERFIL	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
26305	3L-230	0,034	1	40103200
26306	3L-290	0,010	1	40103200

•MAIS RESISTENTE
•7 FILAMENTOS DE NYLON DENTRO DO SEGMENTO DE BORRACHA.

CORREIA - NÃO AUTOMOTIVA







CÓDIGO	PERFIL	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
26129	A-18	0,08	1	40103200
26130	A-19	0,54	1	40103200
26131	A-20	0,126	1	40103200
26132	A-21	0,12	1	40103200
26133	A-22	0,6	1	40103200
26134	A-23	0,12	1	40103200
26135	A-24	0,14	1	40103200
26136	A-25	0,18	1	40103200
26137	A-26	0,15	1	40103200
26138	A-27	0,17	1	40103200
26139	A-28	0,17	1	40103200
26140	A-29	0,84	1	40103200
26141	A-30	0,90	1	40103200
26142	A-31	0,20	1	40103200
26143	A-32	0,19	1	40103200
26144	A-33	0,18	1	40103200
26145	A-34	0,96	1	40103200
26146	A-35	0,104	1	40103200
26147	A-36	0,20	1	40103200
26148	A-37	0,10	1	40103200
26149	A-38	0,12	1	40103200
26150	A-39	0,20	1	40103200
26151	A-40	0,102	1	40103200
26152	A-41	0,19	1	40103200
26153	A-42	0,116	1	40103200
26154	A-43	0,19	1	40103200
26155	A-44	0,18	1	40103200
26156	A-45	0,14	1	40103200
26157	A-46	0,21	1	40103200
26158	A-47	0,18	1	40103200
26159	A-48	0,20	1	40103200
26160	A-49	0,142	1	40103200
26161	A-50	0,19	1	40103200
26162	A-51	0,15	1	40103200
26163	A-52	0,148	1	40103200
26164	A-53	0,158	1	40103200
26165	A-54	0,16	1	40103200
26166	A-55	0,158	1	40103200
26167	A-56	0,15	1	40103200
26168	A-57	0,166	1	40103200
26169	A-58	0,21	1	40103200
26170	A-59	0,20	1	40103200
26171	A-60	0,172	1	40103200
26172	A-61	0,21	1	40103200
26173	A-62	0,20	1	40103200


CÓDIGO	PERFIL	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
26174	A-63	0,20	1	40103200
26175	A-64	0,21	1	40103200
26176	A-65	0,22	1	40103200
26177	A-66	0,18	1	40103200
26178	A-67	0,186	1	40103200
26179	A-68	0,194	1	40103200
26180	A-69	0,21	1	40103200
26181	A-70	0,204	1	40103200
26182	A-71	0,198	1	40103200
26183	A-72	0,194	1	40103200
26184	A-73	0,30	1	40103200
26185	A-74	0,206	1	40103200
26186	A-75	0,208	1	40103200
26187	A-76	0,36	1	40103200
26188	A-77	0,24	1	40103200
26189	A-78	0,24	1	40103200
26190	A-79	0,36	1	40103200
26191	A-80	0,38	1	40103200
26192	A-81	0,214	1	40103200
26193	A-82	0,38	1	40103200
26194	A-83	0,31	1	40103200
26195	A-84	0,24	1	40103200
26196	A-85	0,24	1	40103200
26197	A-86	0,39	1	40103200
26198	A-87	0,38	1	40103200
26199	A-88	0,248	1	40103200
26200	A-89	0,234	1	40103200
26201	A-90	0,35	1	40103200
26202	A-91	0,248	1	40103200
26203	A-92	0,256	1	40103200
26204	A-93	0,25	1	40103200
26205	A-94	0,306	1	40103200
26206	A-95	0,40	1	40103200
26207	A-96	0,272	1	40103200
26208	A-97	0,17	1	40103200
26209	A-98	0,24	1	40103200
26211	A-99	0,278	1	40103200
26212	A-100	0,27	1	40103200
26213	A-104	0,40	1	40103200
26214	A-105	0,41	1	40103200
26215	A-111	0,302	1	40103200
26216	A-112	0,41	1	40103200
26217	A-119	0,348	1	40103200
26218	A-120	0,40	1	40103200

•MAIS RESISTENTE
•7 FILAMENTOS DE NYLON DENTRO DO SEGMENTO DE BORRACHA.



CORREIA - NÃO AUTOMOTIVA

PERFIL B







CÓDIGO	PERFIL	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
26219	B-22	0,116	1	40103200
26220	B-23	0,116	1	40103200
26221	B-24	0,20	1	40103200
26222	B-25	0,12	1	40103200
26223	B-26	0,19	1	40103200
26224	B-27	0,20	1	40103200
26225	B-28	0,144	1	40103200
26226	B-29	0,136	1	40103200
26227	B-30	0,148	1	40103200
26228	B-31	0,20	1	40103200
26229	B-32	0,20	1	40103200
26230	B-33	0,162	1	40103200
26231	B-34	0,21	1	40103200
26232	B-35	0,176	1	40103200
26233	B-36	0,215	1	40103200
26234	B-37	0,206	1	40103200
26235	B-38	0,205	1	40103200
26236	B-39	0,36	1	40103200
26237	B-40	0,21	1	40103200
26238	B-41	0,31	1	40103200
26239	B-42	0,22	1	40103200
26240	B-43	0,214	1	40103200
26241	B-44	0,234	1	40103200
26242	B-45	0,23	1	40103200
26243	B-46	0,232	1	40103200
26244	B-47	0,24	1	40103200
26245	B-48	0,204	1	40103200
26246	B-49	0,262	1	40103200
26247	B-50	0,19	1	40103200
26248	B-51	0,276	1	40103200
26249	B-52	0,38	1	40103200
26250	B-53	0,38	1	40103200
26251	B-54	0,284	1	40103200
26252	B-55	0,18	1	40103200
26253	B-56	0,284	1	40103200
26254	B-57	0,288	1	40103200
26255	B-58	0,296	1	40103200
26256	B-59	0,286	1	40103200
26257	B-60	0,296	1	40103200
26258	B-61	0,302	1	40103200
26259	B-62	0,312	1	40103200
26260	B-63	0,36	1	40103200
26261	B-64	0,41	1	40103200

CÓDIGO	PERFIL	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
26219	B-65	0,32	1	40103200
26220	B-66	0,314	1	40103200
26221	B-67	0,314	1	40103200
26222	B-68	0,40	1	40103200
26223	B-69	0,34	1	40103200
26224	B-70	0,40	1	40103200
26225	B-71	0,21	1	40103200
26226	B-72	0,356	1	40103200
26227	B-73	0,57	1	40103200
26228	B-74	0,37	1	40103200
26229	B-75	0,42	1	40103200
26230	B-76	0,45	1	40103200
26231	B-77	0,44	1	40103200
26232	B-78	0,366	1	40103200
26233	B-79	0,45	1	40103200
26234	B-80	0,396	1	40103200
26235	B-81	0,396	1	40103200
26236	B-82	0,404	1	40103200
26237	B-83	0,406	1	40103200
26238	B-84	0,404	1	40103200
26239	B-85	0,46	1	40103200
26240	B-86	0,436	1	40103200
26241	B-87	0,422	1	40103200
26242	B-88	0,462	1	40103200
26243	B-89	0,60	1	40103200
26244	B-90	0,504	1	40103200
26245	B-91	0,466	1	40103200
26246	B-92	0,462	1	40103200
26247	B-93	0,60	1	40103200
26248	B-94	0,466	1	40103200
26249	B-95	0,452	1	40103200
26250	B-96	0,482	1	40103200
26251	B-97	0,48	1	40103200
26252	B-98	0,50	1	40103200
26253	B-99	0,498	1	40103200
26254	B-100	0,50	1	40103200
26255	B-103	0,60	1	40103200
26256	B-105	0,512	1	40103200
26257	B-111	0,542	1	40103200
26258	B-112	0,562	1	40103200
26259	B-114	0,58	1	40103200
26260	B-119	0,552	1	40103200
26261	B-120	0,40	1	40103200

•MAIS RESISTENTE
•7 FILAMENTOS DE NYLON DENTRO DO SEGMENTO DE BORRACHA.

TÁBUA DE CARNE





CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
15733	400X300X25 mm	2,630	1	*	44191100

•MADEIRA JEQUETIBA

TÁBUA DE CARNE OVAL

CÓDIGO	COMP.XLARG.XALT.	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26846	390X270X20 mm	0,840	1	*	44191100

•MADEIRA EUCALIPTO



MAÇARICO MULTIUSO





CÓDIGO	MEDIDA	PESO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28029	16 cm	0,144	1	10	84681000

•IGNIÇÃO AUTOMÁTICA
•CONTROLE DE INTENSIDADE DE CHAMA
•CONTROLE DE FLUXO DE GÁS
•CONTROLE DE FLUXO DE AR
•MAÇARICO DE BICO PARA GÁS BUTANO
•TEMPERATURA: 800-1300 °C
•FORMATO ANATÔMICO
•MATERIAL: LATÃO/PLÁSTICO
•INDICADO PARA ARTESANATOS, CULINÁRIA, REPAROS EM GERAL
•OBS: NÃO ACOMPANHA CARGA DE GÁS

EXPOSITORES



EXPOSITOR 40 GANCHOS ARAMADO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
13349	180X90X30 cm	9,400	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.



EXPOSITOR CANALETADO

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
7864	185X92 cm	20,000	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.



EXPOSITOR TRENAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
23069	61X47X23 cm	1,720	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.



EXPOSITOR DE DISCOS DE CORTE MINI

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
24973	53X30 cm	10,000	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.

EXPOSITOR CORDA CARRETEL

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
22116	122X44 cm	2,702	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.





EXPOSITOR DISCO/SERRA CÍRCULAR

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
23070	61X47X23 cm	1,610	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.



EXPOSITOR PARA ABRASIVOS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
23071	154X47X70 cm	2,630	1	94032000

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.

EXPOSITOR MINI

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
24098	31X21X21 cm	2,830	1	94032000

BROCAS - AÇO RÁPIDO DIN 338	BROCAS VÍDEA - DIN 8039
2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8, 9, 10 mm	5, 6, 8, 10 mm

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.













EXPOSITOR BIG

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO	UNID. (PÇ)	NCM
24099	31X37X21 cm	4,690	1	94032000

BROCAS - AÇO RÁPIDO DIN 338	BROCAS VÍDEA - DIN 8039
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12 mm	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm

•EXPOSITOR NÃO ACOMPANHA PRODUTOS.

VILA®
Profissional

WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR

VILA®

VISITAR
O SITE

VILA FERRAMENTAS

RUA LEOPOLDO FRIEDEL, 430 - ILHA DA FIGUEIRA - GUARAMIRIM SC