

A collection of VILA brand manual tools arranged in a fan shape. The tools include a hammer with a 27MM head, a level, a wrench, a hand saw, a reciprocating saw, a tape measure, and several circular saw blades. The background is a grid of orange and grey squares. The VILA logo is prominently displayed in the center.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

VILA®
FERRAMENTAS MANUAIS

de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

Maio/2026



VILA®
FERRAMENTAS MANUAIS

**de *PROFISSIONAL*
para *PROFISSIONAL***

Maio/2026

A NOSSA HISTÓRIA

A MARCA **VILA FERRAMENTAS** SURTIU EM MAIO DE 2015 DA NECESSIDADE E OPORTUNIDADE NO MERCADO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EM TER PRODUTOS DE QUALIDADE, CONFIÁVEIS E COM CUSTO COMPETITIVO. COM VISUAL ARROJADO, MODERNO E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO VISUAL NO PONTO DE VENDAS.

COM ISSO, JÁ SÃO 10 ANOS DESENVOLVENDO UMA GAMA CADA VEZ MAIOR DE PRODUTOS, TENDO ATUALMENTE MAIS DE 2.000 SKU'S COM FOCO NOS SEGMENTOS DE FERRAGENS, FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONTAMOS COM O NOSSO CENTRO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM NOSSA SEDE DE GUARAMIRIM/SC, DE ONDE ATENDEMOS TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. TAMBÉM CONTAMOS COM DOIS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVO PARA O ATENDIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ E DO RIO GRANDE DO SUL.

NOSSAS PREMISSAS SÃO A CONFIANÇA, QUALIDADE E RESPEITO AO NOSSO PARCEIRO REVENDEDOR E AO CONSUMIDOR POIS SABEMOS QUE, ALÉM DE QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO, PRECISAMOS ESTAR SEMPRE CONECTADOS DA MELHOR MANEIRA COM O MERCADO. POR CONTA DISSO, MANTEMOS NOSSO SITE **WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR** SEMPRE ATUALIZADO COM NOVIDADES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS NOSSOS PRODUTOS ASSIM COMO EM NOSSAS REDES SOCIAIS COMO FACEBOOK, LINKEDIN E INSTAGRAM A FIM DE FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM NOSSOS PARCEIROS E CONSUMIDORES. VILA, DE PROFISSIONAL PARA PROFISSIONAL.



GUARAMIRIM SC



CAMPO LARGO PR



GRAVATAÍ RS

ÍNDICE POR CATEGORIA

	ABRASIVOS.....	57
	BROCAS.....	5
	EPI.....	86

	EXPOSITORES.....	127
	FERRAGENS.....	74
	FERRAMENTAS MANUAIS.....	12

	JARDINAGEM.....	88
	UTILIDADES.....	109

ÍNDICE POR PRODUTO

A					
ABRACADEIRAS DE NYLON	143	CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" - LONGA	18	ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO MADEIRA	61
ADAPTADOR MAGNÉTICO	15	CHAVES PARA MANDRIL	28	ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO	60
ADAPTADOR PLÁSTICO PARA ENGATE RÁPIDO	112	CHAVES TIPO TORX CURTA	19	ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO	61
ADAPTADOR PLÁSTICO PARA ENGATE RÁPIDO - POTE	112	COLETOR DE PÓ PARA FURADEIRA	72	ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS C/ESPÁTULA/RASPADOR - CABO PLÁSTICO	60
ADAPTADOR/HASTE COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS PARA MANDRIL	11	COLHEDOR DE FRUTAS GRANDE SEM CABO	124	ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO MADEIRA	61
ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 20 g	133	COLHERES PARA PEDREIRO - CABO MADEIRA RETAS	49	ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO MADEIRA	61
ALICATE ANEL CURVO EXTERNO	31	COLHERES PARA PEDREIRO - OVAIS CABO MADEIRA	49	ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO	62
ALICATE ANEL CURVO INTERNO	31	CONECTORES DE PORCELANA	151	ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS C/ESPÁTULA - CABO PLÁSTICO	62
ALICATE ANEL RETO EXTERNO	31	CONECTORES DE PORCELANA - CAIXA	151	ESCOVA DE AÇO BASE DE MADEIRA - SEM CABO	62
ALICATE ANEL RETO INTERNO	31	CONJUNTO CINTA COM CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA	71	ESCOVA DE AÇO BASE PLÁSTICA - SEM CABO	62
ALICATE BOMBA D'ÁGUA - AÇO CARBONO	32	CONJUNTO CINTA COM PRESILHA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA	71	ESCOVA DE AÇO RETANGULAR - BASE PLÁSTICA SEM CABO	60
ALICATE CORTA DIAGONAL - AÇO CARBONO	29	CONJUNTO PARA JARDINAGEM	124	ESCOVAS DE AÇO CIRCULARES	64
ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO - AÇO CARBONO	29	COPIADOR DE CONTORNOS	27	ESCOVAS DE AÇO CIRCULARES COM HASTE PARA FURADEIRA	64
ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO RETO - AÇO CARBONO	32	CORDA PARA VARAL - AÇO REVESTIDO	150	ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO CERDAS ONDULADAS	65
ALICATE DESENCAPIADOR	30	CORDAS CARRETEL TRANÇADA	136	ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO CERDAS TORCIDAS	65
ALICATE FAZENDEIRO - AÇO CARBONO	30	CORDAS CARRETEL TRANÇADA COLORIDA	136	ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO COM HASTE - PARA FURADEIRA	64
ALICATE PRESSÃO MORDENTES CURVOS - AÇO CARBONO	32	CORDAS PARA VARAL - AÇO REVESTIDO	150	ESGUICHO PLÁSTICO - TIPO PISTOLA	113
ALICATE UNIVERSAL - AÇO CARBONO	29	CORDAS SINALIZAÇÃO	136	ESGUICHO PLÁSTICO RETO	113
ALMOITIA METÁLICA	142	CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVAS	147	ESGUICHO PLÁSTICO RETO - COM ENGATES	113
ANCINHO METÁLICO	121	CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVAS	148	ESGUICHO PLÁSTICO TIPO PISTOLA - COM ENGATES	113
APLICADOR DE FITA	71	CORRENTES ZINCADAS SOLDADAS ELO CURTO - BALDE	98	ESPAÇADORES PLÁSTICOS CIRCULARES PARA FERRO	100
APLICADOR DE SILICONE	67	CORRENTES ZINCADAS SOLDADAS ELO LONGO - BALDE	98	ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRO - CADEIRINHA	100
APLICADOR DE SILICONE CORPO EM PVC	68	CORTADEIRA QUADRADA COM CABO	127	ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRO - CENTOPEIA	100
APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO	67	CORTADEIRA QUADRADA COM CABO Y	128	ESPANADOR/VASSOURINHA DE MESA	144
ARAMES GALVANIZADOS - ROLO COM 10 m	98	CORTADOR DE TUBOS DE COBRE	72	ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO EMBORRACHADO	51
ARAMES RECORTADOS	98	CORTADOR DE TUBOS DE PVC	72	ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO MADEIRA	50
ARCO DE SERRA FIXO	38	CUNHAS PARA NIVELADOR DE PISO	135	ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO	50
ARCO DE SERRA MINI	39	D		ESPÁTULAS AÇO INOX - CABO MADEIRA	51
ARCO DE SERRA REGULÁVEL	38	DESEMPENADEIRA DENTADA AÇO CARBONO - CABO DE MADEIRA	52	ESPÁTULAS AÇO INOX - CABO PLÁSTICO	51
ARCO DE SERRA REGULÁVEL	39	DESEMPENADEIRA LISA AÇO CARBONO - CABO DE MADEIRA	52	ESQUADRO/GABARITO ARTICULADO	44
ARRUELAS LISAS ZINCADAS	96	DESEMPENADEIRA LISA AÇO INOX - CABO PLÁSTICO	53	ESQUADROS CABO PLÁSTICO	45
ARRUELAS P/PARAFUSO TELHEIRO	93	DESEMPENADEIRA PVC PARA GRAFIATO "CANTO" - CABO PLÁSTICO	54	ESQUADROS METÁLICOS	44
B		DESEMPENADEIRA PVC PARA REJUNTE - CABO PLÁSTICO	54	ESQUADROS METÁLICOS	45
BALANÇA TIPO PEIXEIRO	151	DESEMPENADEIRAS DENTADAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO	52	ESTILETE COM CABO EMBORRACHADO	35
BALDE PLÁSTICO PRETO	144	DESEMPENADEIRAS LISAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO	52	ESTILETE COM GUIA METÁLICO	35
BARRAS ROSCADAS ZINCADAS	102	DESEMPENADEIRAS PVC BASE COM BORRACHA - CABO PLÁSTICO	53	ESTILETE COM GUIA METÁLICO	36
BICO SIMPLES C/TRAVA P/ENCHER PNEUS	105	DESEMPENADEIRAS PVC BASE COM ESPUMA - CABO PLÁSTICO	55	ESTILETE PLÁSTICO	35
BITS/PONTEIRAS DUPLO FENDAFENDA CRUZADA/PHILLIPS +	16	DESEMPENADEIRAS PVC ESTRIADAS - CABO PLÁSTICO	53	F	
BITS/PONTEIRAS FENDA	15	DESEMPENADEIRAS PVC LISAS - CABO PLÁSTICO	53	FITAS ANTIDERRAPANTE	133
BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA PHILLIPS DUPLA +	15	DESEMPENADEIRAS PVC PARA GRAFIATO - CABO PLÁSTICO	54	FITAS AUTOFUSÃO	132
BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA/PHILLIPS +	15	DESENTUPIDORES MANUAIS - CABO DE AÇO REVESTIDO	141	FITAS DUPLA FACE	133
BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA/PHILLIPS C/LIMITADOR +	16	DISCO DE BORRACHA PARA FURADEIRA	83	FITAS ISOLANTE	132
BOLSAS EM LONA	68	DISCO DE CORRENTE PARA MADEIRA	82	FITAS VEDA ROSCA	132
BOMBA MANUAL CABO TIPO "T"	137	DISCO DE CORTE INOX MULTI CORTE	74	FITAS VEDA ROSCA CARRETEL	132
BOMBA MANUAL PARA GRAXA	142	DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO CONTÍNUO	80	FITAS-CINTAS PERFURADAS HOBBY	101
BROCA ESCALONADA PARA TELHA	12	DISCO DE DESBASTE FRESADO CURVO PARA MADEIRA	81	FIXAÇÃO FIXA FÁCIL	84
BROCAS CHATAS	6	DISCO DE DESBASTE FRESADO RETO PARA MADEIRA	82	FIXADOR DE PORTA MAGNÉTICO	102
BROCAS COM 3 PONTAS PARA MADEIRA	8	DISCO DIAMANTADO CONCRETO/ASFALTO	78	FLANGEADOR PARA TUBOS DE COBRE	72
BROCAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 2 PONTAS	11	DISCO DIAMANTADO PARA POLIMENTO ÚMIDO - KIT COM 7 PEÇAS	84	FOICE SUL COM CABO	126
BROCAS COM PONTA DE METAL DURO/VIDEA	10	DISCO FLAP COM FELTRO	76	FORCADO CURVO	121
BROCAS DE AÇO RÁPIDO DIN 338 (HSS)	6	DISCOS COM FIBRA PARA LIMPEZA	76	FORCADO RETO	121
BROCAS DIAMANTADAS	13	DISCOS CORTE TUNGSTÊNIO	74	G	
BROCAS ESCALONADAS PARA METAIS	12	DISCOS DE BORRACHA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO FIXA FÁCIL	83	GANCHO PARA REDE	96
BROCAS MULTIMATERIAL	10	DISCOS DE BORRACHA FLEXÍVEL/RÍGIDO	84	GARRA NEGATIVA ALUMÍNIO	103
BROCAS PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO	10	DISCOS DE CORTE	75	GATILHO COMPLETO P/PULVERIZADOR 5 L	118
BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA	12	DISCOS DE CORTE INOX	74	GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L	117
BROXA MÉDIA CEPA MADEIRA	144	DISCOS DE DESBASTE	75	GRAMPEADOR MANUAL METÁLICO CROMADO	73
BUCHA PLÁSTICA PARA GESSO/DRYWALL	97	DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADO SEGMENTADO	80	GRAMPEADOR MANUAL PLÁSTICO	73
BUCHAS PLÁSTICA SEM ANEL	97	DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADO TURBO	81	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MANUAL	73
BUCHAS PLÁSTICAS COM ANEL	97	DISCOS DE LIXA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO FIXA FÁCIL	85	GRAMPOS TIPO "C"	27
BUCHAS PLÁSTICAS TIJOLO OCO	97	DISCOS DE LIXA ÓXIDO DE ALUMÍNIO	85	H	
C		DISCOS DIAMANTADOS CONTÍNUOS	77	HASTES C/ENCAIXE SDS PLUS P/SERRA COPO DIAMANTADA	87
CABO DE TRANSMISSÃO PARA BATERIA - "CHUPETA"	102	DISCOS DIAMANTADOS PARA POLIMENTO ÚMIDO	84	HASTES COM PINO GUIA P/SERRA COPO DIAMANTADA	87
CADEADO PARA BICICLETA - COM SEGREDO	150	BRILHO D'ÁGUA		HASTES/SUORTES PARA SERRA COPO BIMETÁLICA	89
CADEADOS PARA BICICLETA - COM CHAVE	150	DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO SUPER FINO		J	
CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS - CARGO	69	LISO/CONTÍNUO	77	JOGO CHAVES COMBINADAS - AÇO CARBONO	25
CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS - TÁTICA	69	DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO SUPER FINO TURBO	79	JOGO CHAVES FENDA/PHILLIPS +	22
CALIBRADOR DE PNEUS TIPO LÁPIS	106	DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS	78	JOGO DE BITS/PONTEIRAS E SOQUETES - 23 PEÇAS	17
CÂMARA DE AR - PARA CARRINHO DE MÃO	131	DISCOS DIAMANTADOS TURBO	79	JOGO DE BITS/PONTEIRAS FENDA E FENDA CRUZADA/PHILLIPS/POZIDRIVE +	16
CANTONEIRAS BRANCAS	94	DISCOS FLAP CARBURETO DE SILÍCIO	76	JOGO DE BROCAS COM 3 PONTAS PARA MADEIRA 4 PEÇAS	8
CAVADEIRA ARTICULADA	129	DISCOS FLAP CÔNICO - ÓXIDO DE ALUMÍNIO	75	JOGO DE BROCAS COMBINADO/MISTO 16 PEÇAS	7
CHAVE AJUSTÁVEL PARA ESMERILHADEIRA	22	DOBRADIÇAS COM ANEL	95	JOGO DE BROCAS COMBINADO/MISTO 9 PEÇAS	7
CHAVE MULTIFUNÇÃO PARA LAVATÓRIO	27	DOBRADIÇAS DE SOBREPOR AÇO INOX	96	JOGO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO 13 PEÇAS	7
CHAVE PARA ESMERILHADEIRA	23	DOBRADIÇAS PARA PORTEIRA	96	JOGO DE BROCAS DIAMANTADAS	13
CHAVE PARA LAVATÓRIO	27	DOBRADIÇAS SEM ANEL	95	JOGO DE CHAVES DE BOCA/FIXA - AÇO CARBONO	24
CHAVE TESTE 22		DOBRADIÇAS ZINCADAS	95	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" ABALADA LONGA	
CHAVE TESTE DIGITAL	22	DOBRADIÇAS ZINCADAS CAIXA	95	SUORTE PLÁSTICO 9 PEÇAS	20
CHAVES AJUSTÁVEIS/INGLESAS CROMADA	23	E		JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA ARGOLA 10 PEÇAS	18
CHAVES AJUSTÁVEIS/INGLESAS FOSFATIZADA	23	ELETRODOS 103		JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA ARGOLA 8 PEÇAS	18
CHAVES BIELA CROMO VANÁDIO	26	EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA	112	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA SUPORTE PLÁSTICO 8 PEÇAS	19
CHAVES COM SEXTAVADO INTERNO "CANHÃO"	20	EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA - POTE	112	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA SUPORTE PLÁSTICO/CANIVETE 8 PEÇAS	19
CHAVES COMBINADAS - AÇO CARBONO	24	ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO	111	JOGO DE CHAVES TIPO TORX CURTA SUPORTE PLÁSTICO 7 PEÇAS	19
CHAVES COMBINADAS COM CATRACA - AÇO CROMO VANÁDIO	25	ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO - POTE	112	JOGO DE CHAVES TIPO TORX CURTA SUPORTE PLÁSTICO/CANIVETE 7 PEÇAS	20
CHAVES COMBINADAS CROMO VANÁDIO	25	ENGATES FLEXÍVEIS AÇO INOX	138	JOGO DE ESCAREADOR COM BROCA PARA MADEIRA - 7 PEÇAS	13
CHAVES DE BOCA/FIXA - AÇO CARBONO	24	ENXADA ESTREITA COM CABO	126	JOGO DE ESCOVAS DE AÇO LATONADO 3 PEÇAS	65
CHAVES DE FENDA	21	ENXADA LARGA COM CABO	126		
CHAVES DE FENDA CRUZADA/PHILLIPS +	21	ENXADA SUL REDONDA COM CABO	126		
CHAVES DE RODA TIPO CRUZ UNIVERSAL - AÇO CARBONO	26	ESCALAS AÇO INOX	45		
CHAVES DE RODA TIPO L COM ESPÁTULA - AÇO CARBONO	26	ESCALAS MÉTRICAS PLÁSTICAS	45		
CHAVES ESTRELA - AÇO CARBONO	26	ESCAREADORES	13		
CHAVES GRIFO	23	ESCAREADORES COM BROCA PARA MADEIRA	13		
CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" - CURTA	18	ESCOVA DE AÇO - CABO PLÁSTICO	63		

ÍNDICE POR PRODUTO

JOGO DE ESCOVAS PLÁSTICAS C/4 PEÇAS	63	MARTELOS DE BORRACHA - PRETO	57	RALO OCULTO INOX	139
JOGO DE MINI ESCOVAS MANUAIS C/3 PEÇAS - CABO PLÁSTICO	63	MARTELOS DE BORRACHA BRANCO	57	RALOS LINEARES OCULTOS INOX	139
JOGO DE PONTAS MONTADAS C/10 PEÇAS	66	MARTELOS DE BORRACHA PRETO	58	RALOS LINEARES OCULTO	140
JOGO DE PONTAS MONTADAS C/5 PEÇAS	66	MARTELOS TIPO PEÇA	55	RASPADOR DE TINTA	66
JOGO DE SERRA COPO AÇO CARBONO - 5 PEÇAS	89	MARTELOS TIPO UNHA POLIDOS - CABO DE MADEIRA	56	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE	34
JOGO DE SERRA COPO AÇO CARBONO - MALETA C/11 PEÇAS	89	MARTELOS TIPO UNHA POLIDOS - CABO EM FIBRA	56	REBITES DE ALUMÍNIO	94
JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS - 9 PEÇAS	17	MISTURADORES PARA TINTA/ARGAMASSA	68	REGISTRO METÁLICO COM ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR	138
K		N		RODAS DE LIXA FLAP C/HASTE	86
KIT ACESSÓRIOS P/PULVERIZADOR 5 L	118	NÍVEIS DE ALUMÍNIO	46	S	
KIT ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L	117	NÍVEIS DE ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA	46	SEPARADORES/ESPAÇADORES PISO	135
KIT TESOURAS USO GERAL	37	NÍVEIS DE MADEIRA ENVERNIZADOS	46	SERRAS COPO BIMETÁLICAS	88
L		NÍVEL TIPO TORPEDO BASE MAGNÉTICA	46	SERRAS COPO DIAMANTADAS COM HASTE E PINO GUIA	86
LÂMINA DE SERRA CIRCULAR AÇO CARBONO	83	NIVELADORES PISO BASE	134	SERRAS COPO DIAMANTADAS PARA PORCELANATO/VIDRO	88
LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES DE METAL		NIVELADORES PISO TOP BASE	134	SERROTE DE PODA CURVO - CABO MADEIRA	125
DURO VÍDEA 82		NÚMEROS COM ADESIVO	145	SERROTE DE PODA CURVO - CABO PLÁSTICO	125
LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PARA ROÇADEIRA	131	NÚMEROS COM ADESIVO - COR PRETA	146	SERROTE DE PODA DOBRÁVEL	125
LÂMINA PARA ESTILETE	35	O		SERROTE DE PONTA	40
LÂMINA PARA ESTILETE	36	ÓCULOS SEGURANÇA BARRA	107	SERROTE P/DRYWALL/GESSO	40
LÂMINAS DE SERRA MANUAL BIMETÁLICAS	37	ÓCULOS SEGURANÇA BOA VISTA	107	SERROTES - CABO DE MADEIRA	41
LÂMINAS ROÇADEIRA 2 PONTAS	130	P		SERROTES - CABO EMBORRACHADO	41
LÂMINAS ROÇADEIRA 3 PONTAS	130	PÁ DE AJUNTAR "BICO" COM CABO	127	SERROTES - CABO PLÁSTICO	41
LANÇA COMPLETA P/PULVERIZADOR 5 L	118	PÁ DE AJUNTAR "BICO" COM CABO Y	127	SOQUETES MAGNÉTICOS	17
LANÇA COMPLETA PARA PULVERIZADOR 12 L / 20 L	117	PÁ DE AJUNTAR QUADRADA CHIPA COM CABO	128	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	142
LÁPIS PARA CARPINTEIRO/MARCEIRO	151	PÁ DE AJUNTAR QUADRADA COM CABO	128	SUPORTE MANUAL PARA LIXA	54
LENTES RETANGULARES	103	PÁ DE AJUNTAR QUADRADA COM CABO Y	128	SUPORTE UNIVERSAL PARA TV - FIXO	141
LETRAS COM ADESIVO	145	PAQUÍMETRO PLÁSTICO	47	SUPORTE/ADAPTADOR PARA DISCO COM SISTEMA DE T	84
LETRAS COM ADESIVO - COR PRETA	146	PARAFUSOS AUTOBROCANES FLANGEADOS - PARA DRYWALL	92	TÁBUA DE CARNE	149
LIMAS COM CABO	90	PARAFUSOS CABEÇA CHATA AUTOBROCANTE	92	TÁBUA DE CARNE OVAL	149
LIMAS SEM CABO	90	"TROMBETA" PARA DRYWALL	92	TALHADEIRAS CHATAS	38
LINHAS DE NYLON PARA PEDREIRO	143	PARAFUSOS CABEÇA CHATA PONTA AGULHA	92	TALHADEIRAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS	11
LIXADEIRA MANUAL ARTICULADA PVC C/LIXA S/CABO	55	"TROMBETA" PARA DRYWALL	92	TELAS SOLDADAS MULTIUSO	99
LIXEIRAS INOX	144	PARAFUSOS MADEIRA "CHIPBOARD" CABEÇA CHATA	91	TESOURA DE PODA	124
LONAS DE POLIETILENO - AZUL	137	PARAFUSOS MADEIRA "CHIPBOARD" CABEÇA FLANGEADA	91	TESOURA PARA CORTAR CHAPAS - CORTE RETO	44
LUMINÁRIAS ARANDELA TARTARUGA COM GRADE	141	PARAFUSOS PONTA AGULHA FLANGEADO	91	TESOURAS CORTA VERGALHÃO	33
LUVAS DUO NEO LÁTEX - AMARELA E AZUL	108	PARAFUSOS SEXTAVADOS AUTOBROCANES	92	TESOURAS USO GERAL	37
LUVAS LÁTEX MULTIUSO - AMARELA	108	PARAFUSOS SEXTAVADOS PONTA OGIVADA	93	TORNEIRA METÁLICA COM ESFERA	138
LUVAS LÁTEX PRÓ - PRETA	108	PARAFUSOS SEXTAVADOS ROSCA SOBERBA	93	TORQUÊS ARMADOR	32
M		PARAFUSOS TELHEIRO ZINCADO	93	TORQUÊS ARMADOR	33
MACHADINHO CASEIRO LEVE - CABO MADEIRA	59	PE DE CABRA LISO	59	TORQUÊS CARPINTEIRO	33
MACHADO	59	PEDRA PARA AFIAIR TIPO CANOA	151	TRENA CHAVEIRO	47
MANDRIL APERTO RÁPIDO	28	PICARETA LARGA ALVIÃO	59	TRENAS ABS 47	
MANDRIL COM CHAVE	28	PISTÃO COMPLETO P/PULVERIZADOR 12 L/20 L	116	TRENAS EMBORRACHADAS TRIPLA TRAVA	47
MANDRIL ENCAIXE CÔNICO	28	PLAFON E27 - SOQUETE/BOCAL DE PORCELANA	141	TRENAS FITA EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA ABERTA	48
MANGUEIRA P/PULVERIZADOR 5 L	118	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	131	TRENAS FITA EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA FECHADA	48
MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L	117	PONTEIRO COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS	12	V	
MANGUEIRAS AR/ÁGUA PT 300	111	PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS	102	VASSOURA DOMÉSTICA ANGULAR	119
MANGUEIRAS INCOLOR CRISTAL - NÍVEL	109	PORTA ELETRODO	103	VASSOURA DOMÉSTICA NOVA	119
MANGUEIRAS INCOLOR CRISTAL SILICONE - NÍVEL	109	PRESILHA PARA FITA-CINTA LISA	101	VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM	122
MANGUEIRAS TRANÇADA - COM ACESSÓRIOS	109	PROTETOR PLÁSTICO/CAPA PROTETORA P/VERGALHÃO	100	VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM	123
MANGUEIRAS TRANÇADA - TARJA LARANJA	110	PRUMOS DE METAL	43	VASSOURÃO GARI	120
MANGUEIRAS TRANÇADA - TARJA LARANJA/COM ACESSÓRIOS	111	PULVERIZADOR COSTAL 12 LITROS	116	VASSOURAS ARAME DE AÇO - FIXA P/JARDIM	123
MANGUEIRAS TRANÇADA MULTIUSO	111	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	116	VASSOURAS ARAME DE AÇO - REGULÁVEL P/JARDIM	124
MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA	110	PULVERIZADOR LATERAL - COMPRESSÃO PRÉVIA	115	VASSOURAS DE AÇO - PALHETA REGULÁVEL P/JARDIM	123
MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA - TARJA AZUL	110	PULVERIZADOR MANUAL	115	VASSOURAS DE AÇO PALHETA FIXA P/JARDIM	123
MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA PREMIUM	110	PULVERIZADOR MANUAL - COMPRESSÃO PRÉVIA	115	VENTOSAS 70	
MARRETAS OITAVADAS	58	PULVERIZADOR MANUAL PARA GARRAFA PET	114		
MARTELO DE BORRACHA PRETO/BRANCO	58	PULVERIZADOR MANUAL TIPO BOMBA	114		
MARTELO PEDREIRO 2 CORTES	58	R			
MARTELO TIPO UNHA MAGNÉTICO - CABO EM FIBRA	57	RALO OCULTO - TAMPA RASA	139		
MARTELOS DE BORRACHA - BRANCO	57	RALO OCULTO - TAMPA RASA	140		

de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



ÍNDICE LINHA PROFISSIONAL VILA

A		DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS	78	MARTELOS TIPO UNHA FORJADOS - CABO DE MADEIRA	56
ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO AÇO CROMO VANÁDIO	30	DISCOS DIAMANTADOS TURBO	79	P	
ALICATE UNIVERSAL ISOLADO - AÇO CROMO VANÁDIO	30	DISCOS DIAMANTADOS VIDRO E PORCELANATO	80	PISTOLA DE LIMPEZA/AR	106
APLICADOR DE SILICONE E PU	67	DISCOS FLAP ÓXIDO DE ZIRCONÍO	76	PISTOLA DE LIMPEZA/AR	106
APLICADORES DE SILICONE E PU/SACHÊ	67	E		PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO C/MANGUEIRA	106
ARCO DE SERRA ALTA TENSÃO	39	EMENDAS PARA MANGUEIRA	104	R	
ARCO DE SERRA MULTIFUNÇÃO 3 EM 1	39	ENGATE RÁPIDO C/ESFERA	104	RASPADORES DE REJUNTE	66
B		ESPIGÕES FÊMEA	105	REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA	34
BASE ANGULAR P/SERRA MÁRMORE	99	ESPIGÕES MACHO	105	S	
BICO DUPLO P/ENCHER PNEUS	105	ESQUADRO MAGNÉTICO	44	SERRAS COPO DIAMANTADAS P/ESMERILHADEIRA	87
BROCAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 4 PONTAS	9	ESTILETE TRAPEZOIDAL	36	SERROTE DE COSTA - CABO PLÁSTICO	42
BROCAS MULTIUSO 4 PONTAS	9	ESTILETE TRAPEZOIDAL ARTICULADO	36	SERROTES GOLD - CABO DE MADEIRA	41
C		F		T	
CAIXA PLÁSTICA MEIA ESQUADRIA	42	FITA-CINTA LISA	101	TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO" CORTE À	
COLHERES PARA PEDREIRO - OVAIS - CABO PLÁSTICO		FITAS-CINTAS PERFURADAS	101	DIREITA	33
EMBORRACHADO	49	FRESA DIAMANTADA CÔNICA	81	TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO" CORTE À	
CONECTORES PARA ENGATE RÁPIDO	104	FRESA DIAMANTADA RETA	81	ESQUERDA	34
CORTADOR DE VIDRO	73	J		TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO"	
D		JOGO DE FRESAS PARA MADEIRA C/12 UNIDADES	14	CORTE RETO	34
DISCOS DIAMANTADO P/POLIMENTO A SECO - BRILHO D'ÁGUA	77	JOGO DE FRESAS PARA MADEIRA C/6 UNIDADES	14	TRENAS AUTO TRAVA	48
DISCOS DIAMANTADOS CONTÍNUOS	77	K		V	
DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO CONTÍNUO	78	KIT CAIXA PLÁSTICA MEIA ESQUADRIA E SERROTE DE COSTA	42	VASSOURÃO GARI	120
DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO TURBO	79	M		VENTOSA DE SUÇÃO À VÁCUO	70
DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO TURBO BLACK	80	MARTELO TIPO UNHA CABO LONGO - CABO DE MADEIRA LONGO	56		

ÍNDICE EXPOSITORES

EXPOSITOR CANALETADO	152	EXPOSITOR DISCO DIAMANTADO/SERRA CIRCULAR	153	EXPOSITOR PARA ABRASIVOS	154
EXPOSITOR 40 GANCHOS ARAMADO	152	EXPOSITOR DE DISCOS DE CORTE MINI	153	EXPOSITOR PARTA BROCAS - BIG	154
EXPOSITOR TRENAS	152	EXPOSITOR CORRENTE SOLDADA	153		
EXPOSITOR CORDA CARRETEL	153	EXPOSITOR PARA BROCAS - MINI	154		



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE




CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



BROCAS

BROCAS DE AÇO RÁPIDO DIN 338 (HSS)



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22856	1	30	0,006	10	10	82075011
22857	1,5	36	0,008	10	10	82075011
22858	2	46	0,012	10	10	82075011
22859	2,5	52	0,020	10	10	82075011
22860	3	56	0,026	10	10	82075011
22861	3,5	65	0,038	10	10	82075011
22862	4	71	0,050	10	10	82075011
22863	4,5	75	0,068	10	10	82075011
22864	5	80	0,086	10	10	82075011
22865	5,5	88	0,114	10	10	82075011
22866	6	89	0,138	10	10	82075011
22867	6,5	95	0,166	10	5	82075011
22868	7	105	0,210	10	5	82075011
22869	7,5	104	0,236	10	5	82075011


CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22870	8	112	0,146	5	10	82075011
22871	8,5	112	0,164	5	10	82075011
22872	9	120	0,190	5	10	82075011
22927	9,5	121	0,212	5	10	82075011
22873	10	128	0,246	5	10	82075011
22874	10,5	128	0,272	5	10	82075011
22875	11	136	0,312	5	10	82075011
22876	11,5	136	0,346	5	10	82075011
22877	12	145	0,398	5	10	82075011
22878	12,5	145	0,426	5	10	82075011
22879	13	143	0,462	5	10	82075011

- Indicada para furar metais ferrosos e não ferrosos.
- Embalagens com 5 ou 10 peças de acordo com o diâmetro.

BROCAS CHATAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22838	1/4"	150	0,030	1	125	82075011
22839	5/16"	150	0,038	1	125	82075011
22840	3/8"	150	0,038	1	125	82075011
22841	7/16"	150	0,038	1	125	82075011
22842	1/2"	150	0,038	1	125	82075011
22843	9/16"	150	0,038	1	125	82075011
22844	5/8"	150	0,038	1	125	82075011
22845	11/16"	150	0,042	1	125	82075011
22846	3/4"	150	0,042	1	125	82075011
22847	13/16"	150	0,044	1	125	82075011
22848	7/8"	150	0,044	1	100	82075011
22849	15/16"	150	0,048	1	100	82075011
22850	1"	150	0,046	1	100	82075011
22851	1.1/8"	150	0,050	1	75	82075011
22853	1.1/4"	150	0,052	1	75	82075011
22854	1.3/8"	150	0,054	1	75	82075011
22855	1.1/2"	150	0,056	1	75	82075011
22852	1.3/16"	150	0,048	1	75	82075011

- Indicada para furar madeira (chapas finas).



Sextavado
encaixe rápido
1/4"



JOGO DE BROCAS COMBINADO/MISTO 9 PEÇAS



Retirar lacre antes de abrir o jogo

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25439	160X93	0,188	1	100	82075011

- Aço rápido - 5, 6, 8 mm.
- Ponta de metal duro/vídea - 5, 6, 8 mm.
- 3 Pontas p/madeira - 5, 6, 8 mm.

JOGO DE BROCAS COMBINADO/MISTO 16 PEÇAS

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25441	153X145	0,308	1	50	82075011

- Aço rápido - 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
- Ponta de metal duro/vídea - 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- 3 Pontas p/madeira - 4, 5, 6, 8, 10 mm.



Retirar lacre antes de abrir o jogo



JOGO DE BROCAS DE AÇO RÁPIDO 13 PEÇAS

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25440	130X72	0,110	1	100	82075011

- Composição: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm



Retirar lacre antes de abrir o jogo



BROCA CHATA PARA DOBRADIÇA

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41051	26 mm	0,30	1	75	82075019
41052	35 mm	0,30	1	75	82075019

•Indicada para uso em madeira, MDF, entre outros, para instalação de dobradiças tipo caneco.



BROCAS COM 3 PONTAS PARA MADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31845	3	65		1		82075011
31846	4	75		1		82075011
31847	5	85		1		82075011
31848	6	90		1		82075011
31849	8	100		1		82075011
31850	10	110		1		82075011
31851	12	130		1		82075011
31852	13	145		1		82075011
31853	16	160		1		82075011

•Indicada para furar madeira e derivados (MDF, aglomerado, compensado).

JOGO DE BROCAS COM 3 PONTAS PARA MADEIRA 4 PEÇAS

CÓDIGO	ALTURA X LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25442	170X80 mm	0,064	1	60	82075011

•Composição: 4, 5, 6, 8 mm.

•Indicada para furar madeira e derivados (MDF, aglomerado, compensado).



BROCAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 4 PONTAS



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33980	5	110		1		82075011
33981	5	160		1		82075011
33982	6	110		1		82075011
33983	6	160		1		82075011
33984	6	210		1		82075011
33985	8	110		1		82075011
33986	8	160		1		82075011
33988	8	210		1		82075011
33989	10	160		1		82075011
33990	10	210		1		82075011
33991	10	260		1		82075011
33992	12	210		1		82075011
33993	12	260		1		82075011
33994	12	350		1		82075011
33995	13	210		1		82075011
33996	13	260		1		82075011
33997	13	350		1		82075011
33998	14	260		1		82075011
33999	14	350		1		82075011
34000	14	400		1		82075011
34001	16	260		1		82075011
34002	16	350		1		82075011
34003	16	400		1		82075011
34004	18	260		1		82075011
34005	18	350		1		82075011
34006	18	400		1		82075011
34007	20	260		1		82075011
34008	20	350		1		82075011
34010	20	400		1		82075011

• Ponta centralizadora para maior precisão no início do furo e canal com espirais e geometria especial, facilitando a execução do furo e aumentando a vida útil da broca.

BROCAS MULTIUSO 4 PONTAS



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
34011	6 mm		1		82075019
34012	8 mm		1		82075019
34013	10 mm		1		82075019
34014	12 mm		1		82075019

- Haste sextavada 1/4";
- Geometria especial com quatro pontas, garantindo uma perfuração mais rápida e precisa de diversos tipos de materiais.



BROCAS

BROCAS MULTIMATERIAL



Ponta de metal duro/vídea



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22832	4	78	0,010	1	100	82075011
22833	5	85	0,016	1	100	82075011
22834	6	96	0,020	1	100	82075011
22835	8	115	0,038	1	100	82075011
22836	10	135	0,054	1	50	82075011
22837	12	155	0,088	1	50	82075011


•Indicada para furar madeira, alvenaria, concreto, metais, etc.

BROCAS COM PONTA DE METAL DURO/VÍDEA

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22880	3	56	0,030	10	125	82075011
22881	4	72	0,042	10	125	82075011
22882	5	81	0,102	10	75	82075011
22883	6	96	0,072	10	100	82075011
22884	6,5	95	0,146	10	62	82075011
22885	7	96	0,152	10	62	82075011
22886	8	114	0,334	10	25	82075011

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22887	9	116	0,168	5	50	82075011
22888	10	116	0,184	5	50	82075011
22889	11	145	0,320	5	25	82075011
22890	12	145	0,324	5	25	82075011
22891	13	145	0,404	5	25	82075011

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31843	14	145 mm		1		82075011
31844	16	145 mm		1		82075011



Ponta de metal duro/vídea

- Embalagem com 1, 5 ou 10 unidades de acordo com o diâmetro.
- Indicada para furar alvenaria e concreto.

BROCAS PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO



CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31430	1/4"	250		1		82075011
31431	5/16"	250		1		82075011
31432	3/8"	250		1		82075011
24106	1/4"	450	0,500	1	50	82075011
24108	5/16"	450	0,100	1	100	82075011
24109	3/8"	450	0,100	1	25	82075011
24110	1/2"	450	0,100	1	25	82075011

•Indicada para furar madeira (mourões), telhas de fibrocimento e caibros de madeira.




ADAPTADOR/HASTE COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS PARA MANDRIL

CÓDIGO	ROSCA DE ENCAIXE	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22928	1/2" X 20 Fios	70	0,052	1	100	82075011

- Indicado p/adaptação de mandril em martelo com encaixe tipo SDS PLUS.
- Atenção: nunca utilizar o adaptador com o equipamento na posição com impacto.



BROCAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS 2 PONTAS



Ponta de metal duro/vídeo



Encaixe tipo SDS PLUS



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMP. X LARG. X ALT.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22892	4X110	180X50X20 mm	0,026	1	120	82075011
22893	4X160	230X50X30 mm	0,040	1	125	82075011
22894	5X110	190X50X20 mm	0,038	1	125	82075011
22895	5X160	210X50X30 mm	0,042	1	125	82075011
22896	6X110	200X50X20 mm	0,040	1	125	82075011
22897	6X160	250X50X20 mm	0,050	1	125	82075011
22898	6X210	280X50X20 mm	0,056	1	75	82075011
22899	7X110	180X50X20 mm	0,042	1	125	82075011
22900	7X160	130X50X30 mm	0,048	1	125	82075011
22901	7X210	280X50X30 mm	0,058	1	125	82075011
22902	8X110	190X50X20 mm	0,046	1	125	82075011
22903	8X160	230X50X30 mm	0,058	1	100	82075011
22904	8X210	300X50X20 mm	0,070	1	75	82075011
22905	10X160	230X50X20 mm	0,076	1	125	82075011
22906	10X210	270X50X20 mm	0,090	1	125	82075011
22907	10X260	320X50X20 mm	0,112	1	125	82075011
22908	12X210	280X50X20 mm	0,106	1	125	82075011
22909	12X260	220X50X30 mm	0,128	1	100	82075011
22910	12X350	430X50X20 mm	0,172	1	100	82075011
22911	13X210	280X50X20 mm	0,106	1	125	82075011
22912	13X260	320X50X30 mm	0,128	1	100	82075011
22913	13X350	420X50X20 mm	0,168	1	50	82075011
22914	14X260	340X50X20 mm	0,150	1	50	82075011
22915	14X350	400X50X20 mm	0,198	1	50	82075011
22916	14X410	490X50X20 mm	0,226	1	50	82075011
22917	16X260	320X50X20 mm	0,194	1	50	82075011
22918	16X350	40X50X20 mm	0,276	1	25	82075011
22919	16X410	470X50X30 mm	0,318	1	25	82075011
22920	19X260	340X50X30 mm	0,254	1	50	82075011
22921	19X350	420X50X30 mm	0,346	1	25	82075011
22922	19X410	480X50X30 mm	0,416	1	25	82075011

- Indicada para uso em martelos de impacto com encaixe tipo SDS PLUS para furar concreto, alvenaria, pedras, telhas, tijolo, etc.

TALHADEIRAS COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS

CÓDIGO	LARGURA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28725	20	250	0,250	1	50	82079000
28726	40	250	0,250	1	50	82079000

- Utilizada em martelo tipo SDS PLUS para romper concreto, alvenaria entre outros.
- Material: aço forjado e temperado.
- Corpo sextavado com encaixe tipo SDS PLUS.



PONTEIRO COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS



CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28724	250	0,238	1	50	82079000

- Utilizado em martelo tipo SDS PLUS para romper concreto, alvenaria entre outros.
- Material: aço forjado e temperado.
- Corpo sextavado com encaixe tipo SDS PLUS.

BROCAS ESCALONADAS PARA METAIS

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27120	4, 6, 8, 10, 12	65	0,030	1	10	8207501
24812	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	75	0,056	1	10	8207501
27121	4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	75	0,056	1	10	8207501

- Permite aumentar o tamanho do furo de maneira progressiva.
- Utilizado em furadeiras e parafusadeiras manuais.
- Utilizada para perfurar metais ferrosos e não ferrosos.
- Aço rápido.
- Haste sextavada 1/4".



BROCA ESCALONADA PARA TELHA



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28049	4 a 32	220	0,094	1	100	82075011

- Indicada para furar madeira (caibro) e telha de fibrocimento.

BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28042	3	62	0,008	1	50	82075011
28043	4	65	0,010	1	50	82075011
28044	5	69	0,012	1	50	82075011
28045	6	71	0,014	1	50	82075011
28046	8	75	0,020	1	20	82075011
28047	10	82	0,028	1	20	82075011
28048	12	88	0,038	1	20	82075011

- Indicada para furação de vidros (não temperado), pastilhas, azulejos e cerâmicas.
- Ponta de metal duro/vídea.



ESCAREADORES



CÓDIGO	DIÂMETRO DA BROCA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24813	9/64"	93	0,036	1	30	82075011
24814	11/64"	100	0,038	1	30	82075011
24815	3/16"	110	0,038	1	30	82075011

- Diâmetro da ponta da broca cônica: 2 mm.
- Diâmetro do chanfro do escareador: 10,5 mm.
- Indicado para escarear/chanfrar o furo na madeira para embutir a cabeça do parafuso.
- Haste sextavada.

ESCAREADORES COM BROCA PARA MADEIRA

CÓDIGO	DIMENSÕES A x B x C mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32687	3 x 16 x 22		1	125	82075011
32688	4 x 16 x 22		1	125	82075011
32689	5 x 16 x 22		1	125	82075011
32690	6 x 16 x 22		1	125	82075011
32691	7 x 16 x 22		1	125	82075011
32692	8 x 16 x 22		1	100	82075011
32693	10 x 20 x 22		1	100	82075011

- Indicado para escarear madeira e derivados (MDF, aglomerado, compensado).
- Acompanha broca com 3 pontas para madeira (permite reposição).



JOGO DE ESCAREADOR COM BROCA PARA MADEIRA - 7 PEÇAS



CÓDIGO	DIÂMETRO DA BROCA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32694	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm		1	20	82075011

- Indicado para escarear madeira e derivados (MDF, aglomerado, compensado).
- Acompanha broca com 3 pontas para madeira (permite reposição).

BROCAS DIAMANTADAS

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27122	6	67	0,026	1	20	82075011
27123	8	80	0,032	1	20	82075011
27124	10	80	0,038	1	20	82075011
27125	12	80	0,040	1	20	82075011

- Indicada para furar cerâmica, porcelanato, mármore, granito e pedras naturais.
- Haste sextavada 8 mm.



JOGO DE BROCAS DIAMANTADAS

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27126	6, 8, 10, 12	0,120	1	200	82075011

- Indicada para furar cerâmica, porcelanato, mármore, granito e pedras naturais.
- Haste sextavada 8 mm.
- Jogo com 4 peças.



BROCAS

JOGO DE FRESAS PARA MADEIRA C/6 UNIDADES



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36883		6	39259090

- Indicado para trabalhos em madeira e seus derivados.
- Acompanha 2 fresas retas 6 mm e 12 mm, 1 fresa para rasgo em V 12 mm, 1 fresa para rasgo em U 12 mm, 1 fresa rabo de andorinha 12 mm e 1 fresa com rolamento para acabamento em lâminas 12 mm.



JOGO DE FRESAS PARA MADEIRA C/12 UNIDADES



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36884		12		39259090

- Indicado para trabalhos em madeira e seus derivados.
- Acompanha 3 fresas retas (6 mm, 12 mm e 16 mm), 1 fresa para rasgo em V (12 mm), 1 fresa para rasgo em U (12 mm), 1 fresa rabo de andorinha (12 mm), 2 fresas com rolamento de 9 mm para quebrar canto (25 mm e 30 mm), 1 fresa com rolamento de 12,7 mm para acabamento em lâminas (12 mm), 1 fresa com rolamento de 9 mm para moldura arredondada (22 mm), 1 fresa com rolamento de 9 mm para moldura reta/chanfro 45° (32 mm) e 1 fresa com rolamento de 9 mm para moldura romana (25 mm).



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



FERRAMENTAS MANUAIS

BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA PHILLIPS DUPLA ⊕



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22817	PH0 1/8"	75	0,168	10	10	82075011
22819	PH1 3/16"	75	0,170	10	10	82075011
22820	PH2 1/4"	75	0,170	10	10	82075011
33566	PH0 1/8"	110		5		82075011
33567	PH1 3/16"	110		5		82075011
33568	PH2 1/4"	110		5		82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".

BITS/PONTEIRAS FENDA ⊖

CÓDIGO	MEDIDA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22811	4	25	0,048	10	20	82075011
22812	4	50	0,120	10	10	82075011
22813	4	75	0,178	10	10	82075011
22814	6	25	0,056	10	20	82075011
22815	6	50	0,120	10	20	82075011
22816	6	75	0,186	10	10	82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".



BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA/PHILLIPS ⊕



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22810	PH0 1/8"	25	0,026	10	20	82075011
22809	PH0 1/8"	50	0,102	10	20	82075011
22808	PH0 1/8"	75	0,156	10	10	82075011
22802	PH1 3/16"	25	0,048	10	20	82075011
22803	PH1 3/16"	50	0,104	10	20	82075011
22804	PH1 3/16"	75	0,158	10	10	82075011
22805	PH2 1/4"	25	0,050	10	20	82075011
22806	PH2 1/4"	50	0,108	10	20	82075011
22807	PH2 1/4"	75	0,162	10	20	82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".

ADAPTADOR MAGNÉTICO


CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27180	1/4"	55 mm	0,026	1	25	84679900

- Encaixe sextavado 1/4".



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE BITS/PONTEIRAS FENDA E FENDA CRUZADA/PHILLIPS/POZIDRIVE ⊖ ⊕



CÓDIGO	ALTURA X LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22831	100x150	0,150	1	10	82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".
- Suporte para cinto.
- Jogo c/10 peças, sendo:
4 ponteiros fenda (3 mm, 4 mm, 6 mm e 7 mm);
3 ponteiros phillips (n° 1, 2 e 3);
3 ponteiros pozidrive (n° 1, 2 e 3).

BITS/PONTEIRAS DUPLO FENDAFENDA CRUZADA/PHILLIPS ⊖ ⊕

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24261	PH1 3/16" x 4 mm	75	0,300	10	20	82075011
24260	PH2 1/4 x 6 mm	75	0,150	10	20	82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".



JOGO BITS/PONTEIRAS C/ ADAPTADOR C/7 PEÇAS BLISTER



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41039	0,150	1	10	82079000

- 1 jogo com 7 peças, sendo: 3 bits/ponteiras fenda simples (3 mm, 5 mm, 6 mm);
- 3 bits/ponteiras fenda cruzada/phillips (PH1, PH2 e PH3) e 1 adaptador com encaixe magnético;
- Comprimento: 25 mm;
- Encaixe sextavado 1/4";
- Material: aço S2.

BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA/PHILLIPS C/LIMITADOR ⊕

CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24817	PH2 1/4"	50	0,204	10	10	82079000

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".



FERRAMENTAS MANUAIS

SOQUETES MAGNÉTICOS



CÓDIGO	MEDIDA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22823	1/4"	65	0,134	5	20	82075011
22825	5/16"	65	0,160	5	20	82075011
22824	3/8"	65	0,186	5	20	82075011
22826	7/16"	65	0,210	5	20	82075011
22827	1/2"	65	0,256	5	20	82075011
22828	6 mm	65	0,134	5	20	82075011
22829	8 mm	65	0,160	5	20	82075011
22930	10 mm	65	0,186	5	20	82075011
32433	11 mm	65	-	-	-	82075011
22931	12 mm	65	0,258	5	20	82075011
32434	13 mm	65	-	-	-	82075011

- Aço cromo vanádio, ponta magnetizada.
- Encaixe sextavado 1/4".

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS - 9 PEÇAS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31452	0,168	1	25	82075011

- Aço cromo vanádio.
- Encaixe sextavado.
- Composição:
9 soquetes sextavados: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/4", 5/16, 3/8", 7/16", 1/2".



JOGO DE BITS/PONTEIRAS E SOQUETES - 23 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25527	0,412	1	10	82075011

- Aço cromo vanádio.
- Encaixe sextavado 1/4".
- Composição:
12 Bits/ponteiras (FENDA: 4 - 5 - 6) (PHILLIPS/FENDA CRUZADA: 1 - 2 - 3) (POZIDRIVE: 1 - 2 - 3) (TORX: 15 - 20 - 25)
9 soquetes: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 extensor: 50 mm
1 chave catraca reversível



FERRAMENTAS MANUAIS



JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO AÇO CROMO VANÁDIO- 36 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39487	0,412	1	6	82075011

- Estojo plástico com 36 peças, sendo:
- 1 - Extensão magnética 115 mm encaixe sextavado 4 mm - 5/32";
- 1 - Cabo adaptador encaixe sextavado 4 mm - 5/32"; v
- 34 bits/ponteiras encaixe sextavado 4 mm - 5/32", sendo:
- 7 - Hexagonal "allen": 1 mm - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 3,5 mm - 4 mm;
- 11 - Torx T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - 2x T15 - 2x T20 -;
- 3 - Pozidrive: n° 0 - 2x n° 1;
- 5 - Phillips n° 000, n° 00, n° 0 - 2x n° 1;
- 8 - Fenda 0,7 mm - 0,9 mm - 1,3 mm - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm;
- Aço cromo vanádio.

JOGO DE SOQUETES E PONTEIRAS AÇO CROMO VANÁDIO - 25 PEÇAS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39482	0,412	1	6	82042000

- Estojo plástico com 25 peças, sendo:
- 1 - Adaptador;
- 1 - Extensão 75 mm;
- 1 - Catraca reversível;
- 3 - Bits/ponteiras hexagonal/allen: 3 mm, 4 mm, 5 mm;
- 3 - Bits fenda: 4 mm, 5 mm, 6 mm;
- 3 - Bits phillips: n° 1 (1/8") - n° 2 (3/16") - n° 3 (1/4);
- 3 - Bits torx: T15, T20, T25;
- 10 - Soquetes sextavados: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm e 13 mm.
- Encaixe sextavado 1/4".



JOGO DE BITS/PONTEIRAS AÇO CROMO VANÁDIO - 21 PEÇAS




CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39480	0,412	1	10	82075011

- Estojo plástico com 21 peças, sendo:
- 1 - Cabo adaptador emborrachado com catraca;
- 20 - bits/ponteiras encaixe sextavado 1/4", sendo:
- 4 - Fenda: 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm;
- 3 - Phillips: 1 - 2 - 3;
- 3 - Pozidrive: 1 - 2 - 3;
- 6 - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40;
- 4 - Hexagonal "allen": 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS

CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" - CURTA



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27634	1,5	0,002	1	750	82055900
27635	2	0,002	1	750	82055900
27636	2,5	0,004	1	750	82055900
27637	3	0,006	1	750	82055900
27638	4	0,010	1	750	82055900
27639	5	0,015	1	750	82055900
27640	6	0,024	1	375	82055900
27641	8	0,054	1	250	82055900
27642	10	0,098	1	150	82055900
27643	12	0,158	1	100	82055900

•Aço cromo vanádio fosfatizado (preto).

CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" - LONGA

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27644	1,5	0,002	1	750	82055900
27645	2	0,004	1	750	82055900
27646	2,5	0,006	1	750	82055900
27647	3	0,008	1	750	82055900
27648	4	0,020	1	500	82055900
27649	5	0,030	1	375	82055900
27650	6	0,048	1	250	82055900
27651	8	0,046	1	150	82055900
27652	10	0,166	1	100	82055900
27653	12	0,274	1	50	82055900

•Aço cromo vanádio fosfatizado (preto).



JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA ARGOLA 8 PEÇAS



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23004	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	0,078	8	30	82055900

•Aço cromo vanádio fosfatizado (preto).

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA ARGOLA 10 PEÇAS


CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23005	1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 10	0,078	8	30	82055900

•Aço cromo vanádio fosfatizado (preto).



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA SUPORTE PLÁSTICO 8 PEÇAS




CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23008	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6	0,102	8	24	82055900

•Aço cromo vanádio cromado.

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" CURTA SUPORTE PLÁSTICO/CANIVETE 8 PEÇAS

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23007	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	0,170	1	24	82055900

•Aço cromo vanádio cromado.



CHAVES TIPO TORX CURTA ★



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27654	T9	0,002	1	750	82055900
27655	T10	0,004	1	750	82055900
27656	T15	0,006	1	750	82055900
27657	T20	0,008	1	750	82055900
27658	T25	0,012	1	375	82055900
27659	T27	0,015	1	750	82055900
27660	T30	0,015	1	750	82055900
27661	T40	0,032	1	400	82055900
27662	T45	0,041	1	262	82055900
27663	T50	0,070	1	200	82055900

•Aço cromo vanádio.

JOGO DE CHAVES TIPO TORX CURTA SUPORTE PLÁSTICO 7 PEÇAS

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23009	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	0,110	7	24	82055900

•Aço cromo vanádio cromado.



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE CHAVES TIPO TORX ★ CURTA SUPORTE PLÁSTICO/CANIVETE 7 PEÇAS



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23006	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	0,156	1	24	82055900

•Aço cromo vanádio cromado.

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS "ALLEN" ABAULADA LONGA SUPORTE PLÁSTICO 9 PEÇAS

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26317	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0,456	9	6	82055900

- Aço cromo vanádio.
- Ponta abaulada que permite o aperto em diferentes posições.



CHAVES COM SEXTAVADO INTERNO "CANHÃO" ◆



CÓDIGO	MEDIDA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28050	5	230	0,108	1	12	82041100
28051	6	235	0,108	1	12	82041100
28052	7	235	0,108	1	12	82041100
28053	8	235	0,110	1	12	82041100
28054	9	235	0,112	1	12	82041100
28055	10	235	0,116	1	12	82041100
28056	11	235	0,138	1	12	82041100
28057	12	235	0,138	1	12	82041100
28059	13	235	0,152	1	12	82041100
28060	14	235	0,148	1	12	82041100

- Indicada para soltar/fixar parafusos e porcas sextavados.
- Haste em aço cromo vanádio cromado e cabo em polímero transparente.
- Profundidade do encaixe sextavado: 40 mm.
- Comprimento da haste: 125 mm



FERRAMENTAS MANUAIS

CHAVES DE FENDA ⊖



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23893	1/8" x 2"	0,014	1	12	82054000
23894	1/8" x 3"	0,016	1	12	82054000
23895	1/8" x 4"	0,018	1	12	82054000
23896	1/8" x 5"	0,018	1	12	82054000
23897	1/8" x 6"	0,020	1	12	82054000
23898	3/16" x 1.1/2"	0,034	1	12	82054000
23899	3/16" x 3"	0,046	1	12	82054000
23900	3/16" x 4"	0,050	1	12	82054000
23901	3/16" x 5"	0,054	1	12	82054000
23902	3/16" x 6"	0,056	1	12	82054000
23903	1/4" x 1.1/2"	0,040	1	12	82054000
23904	1/4" x 4"	0,074	1	12	82054000
23905	1/4" x 5"	0,080	1	12	82054000
23906	1/4" x 6"	0,084	1	12	82054000
23907	1/4" x 8"	0,094	1	12	82054000
23908	5/16" x 6"	0,130	1	12	82054000
23909	5/16" x 8"	0,150	1	12	82054000
23910	3/8" x 6"	0,146	1	12	82054000
23911	3/8" x 8"	0,142	1	12	82054000
23912	3/8" x 10"	0,206	1	12	8205400

- Haste em aço cromo vanádio cromado e cabo em polipropileno.
- Ponta magnetizada.

CHAVES DE FENDA CRUZADA/PHILLIPS ⊕

CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23873	1/8" x 2"	0,014	1	12	82054000
23874	1/8" x 3"	0,016	1	12	82054000
23875	1/8" x 4"	0,018	1	12	82054000
23876	1/8" x 5"	0,018	1	12	82054000
23877	1/8" x 6"	0,020	1	12	82054000
23878	3/16" x 1.1/2"	0,036	1	12	82054000
23879	3/16" x 3"	0,046	1	12	82054000
23880	3/16" x 4"	0,050	1	12	82054000
23881	3/16" x 5"	0,054	1	12	82054000
23882	3/16" x 6"	0,068	1	12	82054000
23883	1/4" x 1.1/2"	0,038	1	12	82054000
23884	1/4" x 4"	0,074	1	12	82054000
23885	1/4" x 5"	0,080	1	12	82054000
23886	1/4" x 6"	0,086	1	12	82054000
23887	1/4" x 8"	0,096	1	12	82054000
23888	5/16" x 6"	0,128	1	12	82054000
23889	5/16" x 8"	0,148	1	12	82054000
23890	3/8" x 6"	0,148	1	12	82054000
23891	3/8" x 8"	0,172	1	12	82054000
23892	3/8" x 10"	0,196	1	12	82054000

- Haste em aço cromo vanádio cromado e cabo em polipropileno.
- Ponta magnetizada.



FERRAMENTAS MANUAIS



JOGO CHAVES FENDA/PHILLIPS ⊖ ⊕

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23913	0,308	3	6	82054000

• Composição:

1 chave fenda 1/4" x 4" + 1 chave fenda 5/16" x 6" + 1 chave phillips 1/4" x 4"

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23914	0,394	6	6	82054000

• Composição:

1 chave fenda 1/8" x 3" + 1 chave fenda 3/16" x 4" + 1 chave fenda 1/4" x 5" + 1 chave fenda 5/6" x 6" + 1 chave 1/8" x 3" + 1 chave phillips 3/16" x 4"

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23915	0,590	10	6	82054000

• Composição:

1 chave fenda 1/8" x 2" + 1 chave fenda 3/16" x 1.1/2" + 1 chave fenda 3/6" x 3" + 1 chave fenda 1/4" x 1.1/2" + 1 chave fenda 1/4" x 4" + 1 chave fenda 5/16" x 6" + 1 chave phillips 1/8" x 2" + 1 chave phillips 3/16" x 1.1/2" + 1 chave phillips 3/16" x 3" + 1 chave phillips 1/4" x 4"

CHAVE TESTE

CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25695	140	0,746	1	12	90303390

- Indicada para testar polaridade em rede elétrica - (não utilizar como chave de fenda para apertar e/ou soltar parafusos).
- Material da haste: aço carbono.
- Material do cabo: polipropileno.
- Tensão de trabalho: 100 V ~ 500 V



CHAVE TESTE DIGITAL



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32757	0,28	1	24	90303390

• 12 V ~ 250 V - CA/CC.

• Com display/visor digital e lâmpada de neon, indicada para medições de tensão e verificação de polaridade, permitindo identificar a fase e/ou o neutro de um fio/cabo paralelo sem a necessidade de desencapá-lo.

CHAVE AJUSTÁVEL PARA ESMERILHADEIRA

CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28284	185 x 40	0,142	1	100	82041100

- Indicada para esmerilhadeiras de 4.1/2", 5", 7" e 9".
- Cabo ergonômico com empunhadura plástica, proporcionando mais segurança e conforto.



FERRAMENTAS MANUAIS



CHAVE PARA ESMERILHADEIRA



CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28283	130 x 40	0,040	1	500	82041100

- Indicada para esmerilhadeiras de 4,1/2" e 5".
- Distância entre o centro dos pinos: 30 mm.

CHAVES GRIFO

CÓDIGO	TAMANHO	ABERTURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28538	10" - 250 mm	45	0,520	1	6	82041200
28539	12" - 300 mm	55	0,674	1	5	82041200
28540	14" - 350 mm	65	0,868	1	6	82041200
28541	18" - 450 mm	75	1,300	1	4	82041200

- Indicada para apertar ou afrouxar tubos, canos, conexões rosqueadas, porcas e parafusos.
- Medidas de referência na mandíbula: facilitam o trabalho indicando o diâmetro interno aproximado do tubo.
- Cabo plastificado.
- Aço forjado.



CHAVES AJUSTÁVEIS/INGLESAS CROMADA




CÓDIGO	TAMANHO	ABERTURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23282	150 mm - 6"	15	0,150	1	6	82041200
23283	200 mm - 8"	20	0,274	1	6	82041200
23284	250 mm - 10"	30	0,454	1	6	82041200
23285	300 mm - 12"	35	0,694	1	6	82041200

- Aço forjado cromado.

CHAVES AJUSTÁVEIS/INGLESAS FOSFATIZADA

CÓDIGO	TAMANHO	ABERTURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24023	150 mm - 6"	15	0,148	1	6	82041200
24024	200 mm - 8"	20	0,254	1	6	82041200
24025	250 mm - 10"	30	0,452	1	6	82041200
24026	300 mm - 12"	35	0,670	1	6	82041200

- Aço forjado fosfatizado/preto.



FERRAMENTAS MANUAIS

CHAVES DE BOCA/FIXA - AÇO CARBONO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28480	6X7	0,028	1	10	82041100
28481	8X9	0,028	1	10	82041100
28482	10X11	0,044	1	10	82041100
28483	12X13	0,058	1	10	82041100
28484	14X15	0,080	1	10	82041100
28485	16X17	0,102	1	5	82041100
28486	18X19	0,122	1	5	82041100
28487	20X22	0,156	1	5	82041100
28488	21X23	0,180	1	5	82041100
28489	24X27	0,230	1	5	82041100
28490	25X28	0,248	1	5	82041100
28491	27X30	0,288	1	5	82041100
28492	30X32	0,350	1	5	82041100

- Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavado.
- Duas bocas abertas com tamanhos diferentes em cada uma de suas extremidades.
- Aço carbono cromado.

JOGO DE CHAVES DE BOCA/FIXA - AÇO CARBONO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28534	6 a 17	0,370	1	25	82041100
28533	6 a 22	0,638	1	25	82041100

- Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavado.
- Duas bocas abertas com tamanhos diferentes em cada uma de suas extremidades.
- Aço carbono cromado.

Jogo 28534 - 6 peças sendo: (6 mm x 7 mm, 8 mm x 9 mm, 10 mm x 11 mm, 12 mm x 13 mm, 14 mm x 15 mm e 16 mm x 17 mm);

Jogo 28533 - 8 peças sendo: (6 mm x 7 mm, 8 mm x 9 mm, 10 mm x 11 mm, 12 mm x 13 mm, 14 mm x 15 mm, 16 mm x 17 mm, 18 mm x 19 mm e 20 mm x 22 mm);

Jogo 28535 - 12 peças sendo: (6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm e 32 mm).



CHAVES COMBINADAS - AÇO CARBONO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28493	6	0,020	1	10	82041100
28494	7	0,030	1	10	82041100
28495	8	0,034	1	10	82041100
28496	9	0,040	1	10	82041100
28497	10	0,046	1	10	82041100
28498	11	0,050	1	10	82041100
28499	12	0,056	1	10	82041100
28500	13	0,076	1	10	82041100
28501	14	0,082	1	10	82041100
28502	15	0,095	1	10	82041100
28503	16	0,108	1	5	82041100
28504	17	0,120	1	5	82041100
28505	18	0,122	1	5	82041100
28506	19	0,168	1	5	82041100
28507	20	0,156	1	5	82041100
28508	21	0,208	1	5	82041100
28510	22	0,230	1	5	82041100
28511	23	0,218	1	5	82041100
28512	24	0,234	1	5	82041100
28513	25	0,236	1	5	82041100
28514	26	0,244	1	5	82041100
28515	27	0,300	1	5	82041100
28516	28	0,304	1	5	82041100
28517	29	0,412	1	5	82041100
28518	30	0,424	1	5	82041100
28519	32	0,424	1	5	82041100

- Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavados.
- Chave combinada = 1 lado boca/fixa e outro lado estrela.
- Aço carbono cromado.



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO CHAVES COMBINADAS - AÇO CARBONO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28537	6 a 17	0,474	1	20	82041100
28536	6 a 22	0,864	1	16	82041100
28535	6 a 32	1,544	1	10	82041100

• Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavados.

• Chave combinada = 1 lado boca/fixa e outro lado estrela.

Aço carbono cromado.

Jogo 28537 - 8 peças sendo: (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm);

Jogo 28536 - 10 peças sendo: (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm e 22 mm).

CHAVES COMBINADAS COM CATRACA - AÇO CROMO VANÁDIO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27620	6	0,058	1	25	82041100
27621	7	0,058	1	25	82041100
27622	8	0,056	1	25	82041100
27623	9	0,072	1	25	82041100
27624	10	0,074	1	25	82041100
27625	11	0,082	1	25	82041100
27626	12	0,116	1	25	82041100
27627	13	0,128	1	25	82041100
27628	14	0,156	1	25	82041100
27629	15	0,164	1	25	82041100
27630	16	0,222	1	25	82041100
27631	17	0,208	1	25	82041100
27632	18	0,286	1	25	82041100
27633	19	0,268	1	25	82041100

• Indicada para ajustes, regulagens e apertos não elevados de porcas ou parafusos de perfil sextavado ou quadrado.

• Possui 12 posições no lado estriado, o que aumenta a área de contato entre as superfícies de trabalho e reduz o risco de deformação das bordas do parafuso durante a instalação.



CHAVES COMBINADAS CROMO VANÁDIO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31955	6	0,260	1	10	82041100
31959	7	0,300	1	10	82041100
31960	8	0,360	1	10	82041100
31961	9	0,380	1	10	82041100
31962	10	0,460	1	10	82041100
31963	11	0,560	1	10	82041100
31964	12	0,640	1	10	82041100
31965	13	0,840	1	10	82041100
31966	14	0,920	1	10	82041100
31967	15	0,980	1	10	82041100
31968	16	0,120	1	5	82041100
31970	17	0,120	1	5	82041100
31971	18	0,160	1	5	82041100
31972	19	0,170	1	5	82041100

• Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavado.

• Chave combinada = 1 lado boca/fixa e outro lado estrela.

• Aço cromo vanádio.



FERRAMENTAS MANUAIS



CHAVES ESTRELA - AÇO CARBONO




CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28520	6X7	0,054	1	10	82041100
28521	8X9	0,066	1	10	82041100
28522	10X11	0,078	1	10	82041100
28523	12X13	0,088	1	10	82041100
28524	14X15	0,130	1	10	82041100
28525	16X17	0,160	1	5	82041100
28526	18X19	0,162	1	5	82041100
28527	20X22	0,242	1	5	82041100
28528	21X23	0,224	1	5	82041100
28529	24X27	0,324	1	5	82041100
28530	25X28	0,350	1	5	82041100
28531	27X30	0,474	1	5	82041100
28532	30X32	0,424	1	5	82041100

- Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos de perfil sextavado.
- A configuração estrela garante encaixe mais seguro e torque superior.
- Duas bocas com tamanhos diferentes em cada uma de suas extremidades.
- Aço carbono cromado.

CHAVES BIELA CROMO VANÁDIO

CÓDIGO	MEDIDA mm	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27992	8	270X100	0,236	1	25	82041100
27993	9	270X100	0,240	1	25	82041100
27994	10	270X100	0,252	1	25	82041100
27995	11	270X100	0,252	1	25	82041100
27996	12	270X100	0,358	1	25	82041100
27997	13	270X100	0,356	1	25	82041100
27998	14	270X100	0,360	1	25	82041100
27999	15	270X100	0,368	1	25	82041100
28000	16	270X100	0,484	1	25	82041100
28001	17	270X100	0,502	1	15	82041100
28002	18	270X100	0,500	1	15	82041100
28003	19	270X100	0,510	1	25	82041100

- Aço cromo vanádio cromado.
- Sextavada tipo "L"
- Indicada para fixar/soltar porcas e parafusos sextavados.



CHAVES DE RODA TIPO CRUZ UNIVERSAL - AÇO CARBONO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31973	17, 19, 21 e 23	1,042	1	10	82041100

- Aço carbono zincado.
- Indicada para apertar e soltar parafusos e porcas de roda de veículos.

CHAVES DE RODA TIPO L COM ESPÁTULA - AÇO CARBONO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31974	17 + ESPÁTULA	0,440	1	25	82041100
31975	19 + ESPÁTULA	0,448	1	25	82041100

- Aço carbono zincado.
- Indicada para apertar e soltar parafusos e porcas de roda de veículos.
- Uma das extremidades sextavada e na outra espátula.



FERRAMENTAS MANUAIS

SOQUETES ESTRIADOS ENCAIXE 1/2" - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40123	6 mm	0,055	1	10	82042000
40124	7 mm	0,050	1	10	82042000
40125	8 mm	0,055	1	10	82042000
40126	9 mm	0,055	1	10	82042000
40127	10 mm	0,055	1	10	82042000
40128	11 mm	0,055	1	10	82042000
40129	12 mm	0,055	1	10	82042000
40130	13 mm	0,060	1	10	82042000
40131	14 mm	0,060	1	10	82042000
40132	15 mm	0,055	1	10	82042000
40133	16 mm	0,055	1	10	82042000
40134	17 mm	0,070	1	10	82042000
40135	18 mm	0,085	1	10	82042000
40136	19 mm	0,080	1	10	82042000
40137	20 mm	0,075	1	10	82042000
40138	21 mm	0,070	1	10	82042000
40139	22 mm	0,090	1	10	82042000
40140	23 mm	0,105	1	10	82042000
40141	24 mm	0,105	1	10	82042000
40142	27 mm	0,145	1	10	82042000
40143	28 mm	0,170	1	10	82042000
40144	30 mm	0,190	1	10	82042000
40145	32 mm	0,210	1	10	82042000

• Utilizado para apertar ou soltar parafusos e porcas sextavados.

CATRACA PARA SOQUETE - ENCAIXE 1/2" - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
	1/2"	0,52	1	20	82042000

• Com sistema de reversão, indicada para apertar e/ou soltar porcas e parafusos com o auxílio do soquete.



EXTENSÃO PARA SOQUETE - ENCAIXE 1/2" - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40147	125 mm - 5"	0,20	1	6	82042000
40148	254 mm - 10"	0,39	1	6	82042000

• Indicada para fixar e/ou soltar porcas e parafusos, com auxílio do soquete, aumentando o alcance em locais de difícil acesso.

JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE 1/2" - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40149	1/2"	0,150	1	10	82042000

• Indicada para fixar e/ou soltar porcas e parafusos em locais de difícil acesso, com auxílio do soquete.



FERRAMENTAS MANUAIS

CABO "T" PARA SOQUETE ENCAIXE 1/2" PARA SOQUETE - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40150	1/2"	0,370	1	6	82042000

• Utilizado para aplicar alto torque no aperto ou desaperto manual de parafusos e porcas.

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS COM MALETA



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40151	2,755	1	5	82042000

- Maleta plástica com:
 - 14 soquetes: 8 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm - 16 mm - 17 mm - 19 mm - 21 mm - 22 mm - 24 mm - 30 mm;
 - 1 catraca;
 - 1 extensão 25 mm - 10";
 - 1 cabo "T";
 - Encaixe 1/2".



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



FERRAMENTAS MANUAIS

CHAVE MULTIFUNÇÃO PARA LAVATÓRIO



CÓDIGO	MEDIDAS mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28061	20, 23, 27, 34, 40	250	0,191	1	100	82041200

• Indicada para instalação, manutenção e reparos para fixar e soltar porcas e conexões em torneiras/registros em pias e lavatórios: 20 mm; 23 mm; 27 mm; 34 mm; 40 mm.

CHAVE PARA LAVATÓRIO

CÓDIGO	TAMANHO	CAPACIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28041	280 mm - 11"	10 mm a 32 mm	0,472	1	6	82041200

- Indicada para fixar e soltar porcas de torneiras e registros em pias e lavatórios
- Possui cabeça inclinável e mordente ajustáveis que permite aplicações em locais de difícil acesso.
- Aço carbono cromado.



COPIADOR DE CONTORNOS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25060	0,191	1	100	82041200

- Régua/gabarito copiador de contornos.
- Uso ideal para azulejistas, marceneiros, vidraceiros, caldeireiros, artesões entre outros.
- Sistema de encaixe e travas, permite acoplar mais de um copiador, prolongando a largura do gabarito.
- Comprimento até 275 mm.

GRAMPOS TIPO "C"

CÓDIGO	ABERTURA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36868	75 mm		1		82057000
36869	100 mm		1		82057000
36870	150 mm		1		82057000

- Indicado para fixar, segurar, ou apertar peças, especialmente em trabalhos de madeira ou metal, como carpintaria e soldagem.
- Corpo em aço forjado e fuso/rosca em aço carbono.



FERRAMENTAS MANUAIS



MANDRIL COM CHAVE



CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25668	10 mm - 3/8"	Rosca 3/8" x 24 fios	0,186	1	5	8466100

•Capacidade: 1,5 mm a 10 mm.

CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25669	13 mm - 1/2"	Rosca 1/2" x 20 fios	0,332	1	5	8466100

•Capacidade: 2 mm a 13 mm.

CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25670	16 mm - 5/8"	Rosca 5/8" x 16 fios	0,580	1	5	8466100

•Capacidade: 3 mm a 16 mm.

MANDRIL APERTO RÁPIDO

CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25671	10 mm - 3/8"	Rosca 3/8" x 24 fios	0,162	1	5	8466100

•Capacidade: 1,5 mm a 10 mm.

CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25672	13 mm - 1/2"	Rosca 1/2" x 20 fios	0,252	1	5	8466100

•Capacidade: 2 mm a 13 mm.

•Não necessita chave para o aperto (aperto manual do mandril).



CHAVES PARA MANDRIL

CÓDIGO	TAMANHO	INDICADA P/ MANDRIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25673	2	10 mm - 3/8" e 13 mm - 1/2"	0,044	1	50	8466100
25674	3	16 mm - 5/8"	0,072	1	50	8466100

•Acabamento oxidado preto.

•Indicada para abertura/fechamento das castanhas do mandril.

MANDRIL ENCAIXE CÔNICO

CÓDIGO	CAPACIDADE	ENCAIXE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37871	5/16" - 16 mm	B - 18		1	5	84661000

•Indicado para uso em furadeira de bancada com encaixe cônico B-18.



FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO - AÇO CARBONO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24819	150 mm - 6"	0,176	1	10	82032010

- Material do corpo: aço carbono niquelado.
- Tipo do cabo: borracha isolante.
- Indicado para o manuseio de terminais em instalações elétricas e corte de fios e cabos elétricos e arames macios.

ALICATE CORTE DIAGONAL - AÇO CARBONO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24820	150 mm - 6"	0,194	1	10	82032010

- Material do corpo: aço carbono niquelado.
- Tipo do cabo: borracha isolante.
- Indicado para cortar e desencapar fios e cabos elétricos e arames macios.



ALICATE UNIVERSAL - AÇO CARBONO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24821	200 mm - 8"	0,350	1	10	82032010

- Material do corpo: aço carbono.
- Acabamento: niquelado.
- Tipo do cabo: borracha isolante.
- Indicado para segurar peças planas e cilíndricas, cortar e desencapar fios e cabos elétricos e arames macios.



FERRAMENTAS MANUAIS



ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
38031	150 mm - 6"		1	82032010

• Utilizado para cortar/descaplar fios e cabos elétricos em redes de baixa tensão.

ALICATE UNIVERSAL ISOLADO - AÇO CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
38030	200 mm - 8"		1	0800800

- Indicado para segurar peças planas e cilíndricas, cortar e descaplar fios e cabos elétricos e arames macios;
- Indicado para uso em linhas de baixa tensão.



ALICATE DOBRÁVEL MULTIUSO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39484	0,412	1	12	82032010

- Acompanha bolsa de nylon;
- Alicate universal, corte lateral, fixação de peças cilíndricas, canivete, descamador de peixe, chave de fenda, chave phillips, abridor de lata, abridor de garrafa.



FERRAMENTAS MANUAIS

CANIVETE MULTIUSO 11 EM 1

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39483	0,412	1	12	82119320

- Acompanha bolsa de nylon;
- Inclui as funções de: faca serrilhada, tesoura, agulha para costura, canivete, descamador de peixe, saca-rolha, abridor de latas, abridor de garrafas, chave phillips, chave de fenda e lima/lixa para unha;



ALICATE FAZENDEIRO - AÇO CARBONO

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37020	250 mm -10"		1		0800800

- Indicado para construção ou conserto de cercas de arame
- Ideal para esticar, torcer e cortar arames farpados e lisos, além de fixar e retirar grampos para cerca.

ALICATE DESENCAPADOR

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37024	180 mm -7"		1		0800800

- Indicado para cortar e desencapar fios em eletricidade, eletrônica, telefonia e setor automotivo.
- Capacidade: 2 mm² a 6 mm².



FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATE ANEL CURVO EXTERNO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38023	180 mm - 7"	0,00175	1	6	82032010

- Indicado para retirar/colocar anel de trava externo;
- Capacidade de abertura: 19 mm à 60 mm.



ALICATE ANEL CURVO INTERNO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38025	180 mm - 7"	0,00175	1	6	82032010

- Indicado para retirar/colocar anel de trava interno;
- Capacidade de abertura: 19 mm à 60 mm.



ALICATE ANEL RETO EXTERNO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38022	180 mm - 7"	0,00175	1	6	82032010

- Indicado para retirar/colocar anel de trava externo;
- Capacidade de abertura: 19 mm à 60 mm.



ALICATE ANEL RETO INTERNO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38024	180 mm - 7"	0,00175	1	6	82032010

- Indicado para retirar/colocar anel de trava interno;
- Capacidade de abertura: 19 mm à 60 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATE BOMBA D'ÁGUA - AÇO CARBONO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28588	250 mm - 10"	0,392	1	6	82032010

- Material do corpo: aço carbono.
- Acabamento: polido.
- Indicado para fixar e soltar tubos, conexões, torneiras, registros, entre outros.



ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO/RETO - AÇO CARBONO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25663	N10 - 222 mm	0,460	1	6	82032010

- Aço carbono cromado, um mordente reto e um mordente curvo.
- Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos perfis de materiais.



ALICATE PRESSÃO MORDENTES CURVOS - AÇO CARBONO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38029	N10 - 222 mm		1		82032010

- Material do corpo: aço carbono cromado.
- 2 mordentes curvos, permitindo a fixação de peças cilíndricas/hexagonais/irregulares.



TARRAXA PARA CANO DE PVC

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39807	1/2"	0,080	1	20	82074020
39808	3/4"	0,116	1	20	82074020
39809	1"	0,158	1	20	82074020

- Indicada para fazer rosca externa em canos de PVC;
- Ideal para instalação e manutenções hidráulicas, residenciais e profissionais;
- Corpo metálico resistente com dentes de corte projetados para alta durabilidade.



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE TARRAXA PARA CANO/TUBO DE PVC

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39810	1/2" - 3/4" - 1"	0,258	1	50	82074020

- Utilizado para fazer rosca em tubos/canos de PVC;
- Jogo com 3 tarraxas (1/2", 3/4" e 1"), 2 adaptadores plásticos e 1 cabo "T".



TORQUÊS ARMADOR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26316	300 mm - 12"	0,580	1	6	82032090

- Indicado para uso na construção civil para cortar e torcer arames na armação de lajes e estruturas.
- Corpo em aço carbono e cabos plastificados.



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



FERRAMENTAS MANUAIS

TORQUÊS ARMADOR

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16830	300 mm - 12"	0,582	1	12	82032090

- Indicado para uso na construção civil para cortar e torcer arames na armação de lajes e estruturas.
- Corpo em aço carbono e cabos pintados.



TORQUÊS CARPINTEIRO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16831	200 mm - 8"	0,282	1	12	82032090

- Indicado para uso em carpintaria/marcenaria para extrair e/ou cortar pregos.
- Corpo em aço carbono e cabos pintados.



TESOURAS CORTA VERGALHÃO

CÓDIGO	TAMANHO	CAPACIDADE DE CORTE mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32782	350 mm - 14"	5		1	24	82032010
32783	460 mm - 18"	6		1	16	82032010
32784	610 mm - 24"	8		1	10	82032010
32785	760 mm - 30"	10		1	5	82032010

- Aplicação: corte de vergalhões, pinos, parafusos, pregos, etc.



TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO" CORTE À DIREITA

VILA
Professional



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38028	300 mm	0,00375	1	3	82033000

- Indicada para uso em serralherias, funilarias e manutenções em geral para cortes curvos à direita, em chapas de aço macias de até 1,0 mm de espessura.



FERRAMENTAS MANUAIS

TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO" CORTE À ESQUERDA

VILA
Professional

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38027	300 mm	0,00365	1	3	82033000

•Indicada para uso em serralherias, funilarias e manutenções em geral para cortes curvos à esquerda, em chapas de aço macias de até 1,0 mm de espessura.



TESOURA PARA CORTAR CHAPAS MODELO "AVIAÇÃO" CORTE RETO

VILA
Professional

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38026	300 mm	0,00385	1	3	82033000

•Indicada para uso em serralherias, funilarias e manutenções em geral para cortes retos em chapas de aço macias de até 1,0 mm de espessura.



REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE

CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11884	240	0,498	1	40	82055900

•Indicado para aplicação de rebites de alumínio com diâmetro até 4,8 mm.
•Corpo em chapa de aço carbono pintado e punhos plásticos.
•Acompanha 4 bicos: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm e chave.



REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA

VILA
Professional

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36880	330 mm		1	20	82055900

•Acompanha 3 bicos: 3,2 mm - 4,0 mm - 4,8 mm;
•Para rebites de alumínio com diâmetro até 4,8 mm;
•Corpo em estrutura de aço reforçado pintado;
•Punhos plásticos/emborrachados.



FERRAMENTAS MANUAIS

ESTILETE COM GUIA METÁLICO



CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11912	18	160	0,056	1	24	82075011

•Corpo plástico.

ESTILETE COM CABO EMBORRACHADO

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11913	18	160	0,100	1	12	82119390

•Plástico revestido com borracha termoplástica.



ESTILETE PLÁSTICO



CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21486	18	140	0,026	1	24	82119390

•Uso leve/hobby

LÂMINA PARA ESTILETE

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11914	18	115	0,056	10	50	82119390

•Espessura da lâmina 0,5 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS



ESTILETE COM GUIA METÁLICO

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37070	25 mm	160mm		1		82119390

• Estilete com base/guia metálico e corpo em plástico reforçado.

LÂMINA PARA ESTILETE

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37071	25 mm	115mm		1		82119390



ESTILETE PLÁSTICO HOBBY

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41040	9 mm	0,10	1	100	82119390

Atenção:

- Manuseie com cuidado;
- Mantenha fora do alcance de crianças.

LÂMINA PARA ESTILETE

CÓDIGO	LARGURA LÂMINA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41041	9 mm	0,20	10	20	82119400

Atenção:

- Manuseie com cuidado;
- Mantenha fora do alcance de crianças.



FERRAMENTAS MANUAIS



ESTILETE TRAPEZOIDAL



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37789	170 mm		1		82119390

- Uso profissional, corpo em alumínio reforçado e botão de travamento da lâmina.
- Acompanha uma lâmina trapezoidal.

ESTILETE TRAPEZOIDAL ARTICULADO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38032	0,10	6	12	82119390

- Acompanha 6 lâminas trapezoidais;
- Uso profissional, possui sistema articulado com trava para abertura/fechamento.



LÂMINA P/ ESTILETE TRAPEZOIDAL



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38033	0,044	1	20	82119400

- Estojo plástico com 10 unidades.



FERRAMENTAS MANUAIS

TESOURAS USO GERAL



CÓDIGO	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28857	12	0,030	1	25	82130000
28856	18	0,042	1	25	82130000
28855	22	0,068	1	25	82130000

- Utilizada para trabalhos diversos.
- Lâmina em aço inox e cabo em polipropileno.

KIT TESOURAS USO GERAL

CÓDIGO	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28854	12, 18 e 22	0,138	1	25	82130000

- Utilizada para trabalhos diversos.
- Lâmina em aço inox e cabo em polipropileno.



LÂMINAS DE SERRA MANUAL BIMETÁLICAS



CÓDIGO	MEDIDA	DENTES (POR POLEGADA)	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32680	300 mm - 12"	18		50	1000	82029100
32685	300 mm - 12"	24		50	1000	82029100
32686	300 mm - 12"	32		50	1000	82029100

- Indicada para cortar aço, alumínio, cobre e PVC.



FERRAMENTAS MANUAIS

TALHADEIRAS CHATAS

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ESP. mm	COMP. x LARG. x ESP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16827	250 x 25 x 6	10" x 1" x 1/4"	0,288	1	12	82055900
16828	250 x 25 x 8	10" x 1" x 5/16"	0,366	1	12	82055900

- Indicada para uso em construção civil para abertura de canaletas, cortar pedras, tijolos, pisos, entre outros materiais de alvenaria.
- Corpo em aço carbono pintado e ponta temperada.



ARCO DE SERRA FIXO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16096	300 mm - 12"	0,234	1	12	82021000

- Corpo metálico e cabo plástico.
- Acompanha lâmina de serra de aço carbono.

ARCO DE SERRA FIXO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25665	300 mm - 12"	0,240	1	12	82021000

- Corpo metálico e cabo plástico.
- Acompanha lâmina de serra de aço carbono.



ARCO DE SERRA REGULÁVEL



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23275	300 mm - 12"	0,390	1	12	82021000

- Cabo e corpo metálicos.
- Regulável: 8", 10" e 12".
- Acompanha lâmina de serra de aço carbono.



FERRAMENTAS MANUAIS

ARCO DE SERRA REGULÁVEL

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
7906	300 mm - 12"	0,302	1	12	82021000

- Corpo metálico e cabo plástico.
- Acompanha lâmina de serra de aço carbono.



ARCO DE SERRA ALTA TENSÃO

VILA
Professional



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25664	300 mm - 12"	0,482	1	12	82021000

- Dupla posição de corte da lâmina (45° e 90°).
- Permite tensionamento máximo da lâmina, gerando corte mais rápido e preciso, com menor desgaste.
- Acompanha lâmina de serra aço carbono, 24 dentes.
- Dupla posição de apoio, permitindo trabalhar com ambas as mãos, gerando maior firmeza no corte.
- Estrutura mista em alumínio e metal.

ARCO DE SERRA MULTIFUNÇÃO 3 EM 1

VILA
Professional

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36878	12" - 300 mm		1		82021000

- Indicado para cortar madeiras e derivados, bem como PVC;
- Para cortes de metais, utilizar lâmina de serra bimetálica (não acompanha).
- Acompanha: arco de serra com lâmina de aço carbono, serrote de poda e serrote para madeira.



ARCO DE SERRA MINI

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36879		1		82021000

- Indicado para cortes em locais de difícil acesso.
- Acompanha lâmina de serra manual em aço carbono para cortar madeira/PVC (para cortar metais, substituir por lâmina de serra bimetálica - não acompanha).



FERRAMENTAS MANUAIS

SERROTE P/DRYWALL/GESSO




CÓDIGO	COMPRIMENTO DA LÂMINA mm	COMPRIMENTO TOTAL mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20272	180	280	0,094	1	6	82021000

- Indicado para cortes em gesso e drywall.
- Lâmina de aço temperado.
- Cabo de madeira.

SERROTE P/DRYWALL/GESSO

CÓDIGO	COMPRIMENTO DA LÂMINA mm	COMPRIMENTO TOTAL mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21834	150	345	0,086	1	6	82021000

- Indicado para cortar gesso e drywall.
- Lâmina de aço temperado.
- Cabo plástico.



SERROTE DE PONTA



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28164	300 mm - 12"	0,164	1	6	82021000

- Cabo de madeira.



FERRAMENTAS MANUAIS

SERROTES - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21835	400 mm - 16"	0,252	1	6	82021000
21836	460 mm - 18"	0,284	1	6	82021000
21837	500 mm - 20"	0,290	1	6	82021000
21838	560 mm - 22"	0,322	1	6	82021000

• 8 dentes por polegada.

SERROTES - CABO EMBORRACHADO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25517	460 mm - 18"	0,360	1	12	82021000
25518	500 mm - 20"	0,392	1	12	82021000
25519	560 mm - 22"	0,362	1	12	82021000
25520	610 mm - 24"	0,448	1	12	82021000

- Cabo emborrachado com angulação de 45° e 90°.
- Dentes temperados e travados.
- 7 dentes por polegada.



Dentes temperados e travados

Cabo com angulação de 45° e 90°

SERROTES - CABO DE MADEIRA



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25513	460 mm - 18"	0,362	1	12	82021000
25514	500 mm - 20"	0,398	1	12	82021000
25515	560 mm - 22"	0,426	1	12	82021000
25516	610 mm - 24"	0,454	1	12	82021000

- Dentes travados.
- 7 dentes por polegada.

Dentes travados

SERROTES GOLD - CABO DE MADEIRA



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21839	500 mm - 20"	0,510	1	6	82021000
21840	560 mm - 22"	0,528	1	6	82021000
21841	610 mm - 24"	0,524	1	6	82021000

- Cabo madeira.
- 8 dentes por polegada.



FERRAMENTAS MANUAIS

SERROTE DE COSTA - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36912	350 mm		1	82079000

- Ideal para cortar madeira e derivados, proporcionando cortes mais precisos.
- 350 mm - 14" cabo plástico emborrachado.



KIT CAIXA PLÁSTICA MEIA ESQUADRIA E SERROTE DE COSTA



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36914		1		82021000

- Indicado para fazer cortes em ângulo de 45° e 90° em madeira e derivados;
- Serrote de costa 350 mm - 14" cabo plástico emborrachado;
- Caixa plástica em ABS de alta resistência: 300 mm x 140 mm, altura 80 mm.

CAIXA PLÁSTICA MEIA ESQUADRIA



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36913	300 mm		1	39269090

- Caixa plástica em ABS de alta resistência: 300 mm x 140 mm, altura 80 mm.
- Indicada para fazer cortes em ângulos de 45° e 90° em madeira e derivados.



FERRAMENTAS MANUAIS

FURADOR CIRCULAR AJUSTÁVEL "BAILARINA"



CÓDIGO	CAPACIDADE mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29876	30 - 120	0,354	1	5	82075019

- Indicado para uso em furadeira para furar madeira e derivados.
- Acompanha broca de aço carbono, pino guia, 2 lâminas de corte e chave hexagonal allen.

FORMÕES

CÓDIGO	LARGURA	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28005	1/4"	240	0,084	1	6	82053000
28146	3/8"	240	0,106	1	6	82053000
17389	1/2"	240	0,120	1	6	82053000
17390	5/8"	240	0,130	1	6	82053000
17391	3/4"	240	0,120	1	6	82053000
28030	7/8"	240	0,144	1	6	82053000
17392	1"	240	0,160	1	6	82053000

- Indicado para recortes, entalhes e encaixe em madeira.
- Cabo de madeira.



PRUMOS DE METAL



Prumo de face



Prumo de centro

CÓDIGO	TIPO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29871	CENTRO	0,400	1	16	90158090
5833	FACE	0,400	1	16	90158090
5834	FACE	0,500	1	16	90158090
5835	FACE	0,700	1	16	90158090
11070	FACE	1,000	1	16	90158090

- Material do corpo do prumo: metal.
- Material da base de apoio do prumo: madeira.



FERRAMENTAS MANUAIS

TESOURA PARA CORTAR CHAPAS - CORTE RETO



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25693	250 mm - 10"	0,564	1	6	82130000

- Indicada para cortar chapas macias finas (até 1 mm).
- Utilizada em montagem de calhas, trabalhos em funilarias, caldeiraria e serralheria industrial.
- Cabo emborrachado, possibilitando maior conforto.

ESQUADRO/GABARITO ARTICULADO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26906	0,244	1	20	90172000

- 6 escalas com 120 mm cada.
- Acompanha 3 marcadores: 25 mm, 40 mm, 45 mm.
- Auxilia na marcação de pisos e revestimentos para assentamento em superfícies com ângulos e formatos irregulares, proporcionando perfeito alinhamento e posicionamento.
- Possui gabarito plástico para transferência de posicionamento de pontos hidráulicos.
- Material: liga de alumínio.
- Graduação em baixo relevo: milímetro/polegada.



ESQUADRO MAGNÉTICO

VILA
Profissional




CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37019	10 kg	1		

- Indicado para posicionamento de peças de aço em ângulos de 135°, 90° e 45°, auxiliando especialmente no processo de soldagem.
- Capacidade de força máxima: 10 kgf (nunca utilizar para elevação de peças).

ESQUADROS METÁLICOS

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23828	250 mm - 10"	0,072	1	12	90172000
23829	300 mm - 12"	0,080	1	12	90172000
23830	350 mm - 14"	0,082	1	12	90172000

- Escala em aço inox graduada em baixo relevo e cabo em alumínio injetado




Marcações
em baixo relevo

Cabo em
alumínio injetado



FERRAMENTAS MANUAIS

ESQUADROS METÁLICOS



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16113	300 mm - 12"	0,134	1	6	90172000
16114	350 mm - 14"	0,146	1	6	90172000

• Escala em aço inox graduada em baixo relevo e cabo em alumínio injetado.


ESQUADROS CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16116	300 mm - 12"	0,098	1	6	90172000
16115	350 mm - 14"	0,110	1	6	90172000

• Escala em aço carbono e cabo plástico.



ESCALAS MÉTRICAS PLÁSTICAS




CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
2097	1	0,050	1	12	90172000
2098	2	0,097	1	12	90172000

- Pintada.
- Poliestireno.
- Marcações em baixo relevo.

ESCALAS AÇO INOX

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25684	300 mm - 12"	0,052	1	12	90178010
25685	600 mm - 24"	0,098	1	12	90178010
25686	1000 mm - 40"	0,148	1	10	90178010

- Graduação em baixo relevo em mm e polegada.
- Largura 30 mm x espessura 0,7 mm



FERRAMENTAS MANUAIS

NÍVEIS DE ALUMÍNIO



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25688	300 mm - 12"	0,068	1	60	90318099
25689	350 mm - 14"	0,068	1	60	90318099
25690	400 mm - 16"	0,070	1	60	90318099
25691	450 mm - 18"	0,084	1	60	90318099
25692	500 mm - 20"	0,090	1	60	90318099

•3 bolhas: vertical, horizontal e inclinada 45°.

NÍVEIS DE ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23277	300 mm - 12"	0,180	1	60	90178090
23278	350 mm - 14"	0,210	1	60	90178090
23279	400 mm - 16"	0,234	1	60	90178090
23280	450 mm - 18"	0,258	1	60	90178090
23281	500 mm - 20"	0,286	1	60	90178090

- Base magnetizada.
- Corpo em alumínio.
- 3 bolhas: vertical, horizontal, inclinada 45°.



NÍVEIS DE ALUMÍNIO




CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39790	350 mm - 14"	0,158	1	60	90153000
39791	400 mm - 16"	0,172	1	60	90153000
39792	450 mm - 18"	0,068	1	60	90153000
39793	500 mm - 20"	0,202	1	60	90153000
39794	600 mm - 24"	0,232	1	60	90153000
39795	750 mm - 30"	0,278	1	30	90153000
39796	900 mm - 36"	0,322	1	30	90153000
39797	1000 mm - 40"	0,278	1	30	90153000
39798	1200 mm - 48"	0,414	1	30	90153000

- Fabricado em alumínio rígido, o nível VILA é resistente ao desgaste e corrosão, garantindo longa vida útil;
- Possui três bolhas, sendo uma para nivelamento vertical, uma para nivelamento horizontal e uma para nivelamento 45°



FERRAMENTAS MANUAIS

NÍVEL TIPO TORPEDO BASE MAGNÉTICA



CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23276	230 mm - 9"	0,098	1	12	90178090

- Corpo em plástico ABS.
- Laterais em alumínio.
- Base magnética.
- 3 bolhas: vertical, horizontal, inclinada 45°.

NÍVEIS DE MADEIRA ENVERNIZADOS

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18837	300 mm - 12"	0,204	1	6	90318099
18838	350 mm - 14"	0,248	1	6	90318099
18839	400 mm - 16"	0,248	1	6	90318099

- 2 bolhas: vertical, horizontal.





**de PROFISSIONAL
para PROFISSIONAL**



WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR









FERRAMENTAS MANUAIS

PAQUÍMETRO PLÁSTICO



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25687	150 mm - 6"	0,048	1	24	90173020

- Corpo em plástico.
- Aplicação: medições internas, externas, de profundidade e ressaltado.

TRENA CHAVEIRO

CÓDIGO	COMPRIMENTO m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32697	2	12,5		1	240	90178010

- Corpo em plástico ABS.



TRENAS ABS



CÓDIGO	COMPRIMENTO m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33496	3	16		1	120	90178010
33497	5	19		1	120	90178010
33498	5	25		1	120	90178010
33499	7,5	25		1	72	90178010
33500	10	25		1	60	90178010

- Corpo em plástico ABS.
- Clip metálico para cinto.

TRENAS EMBORRACHADAS TRIPLA TRAVA

CÓDIGO	COMPRIMENTO m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11885	3	16	0,130	1	12	90178010
11886	5	19	0,200	1	12	90178010
11887	5	25	0,240	1	12	90178010
11888	7,5	25	0,342	1	6	90178010
11889	10	25	0,490	1	6	90178010

- Clip metálico para cinto.
- Corpo em plástico ABS com cobertura emborrachada.



FERRAMENTAS MANUAIS

TRENAS AUTO TRAVA

VILA
Profissional



CÓDIGO	COMPRIMENTO m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23053	3	16	0,122	1	12	90178010
23054	5	19	0,188	1	12	90178010
23055	5	25	0,236	1	12	90178010
23056	7,5	25	0,338	1	6	90178010
23057	10	25	0,458	1	6	90178010

- Botão auto trava.
- Clip metálico para cinto.
- Corpo em plástico ABS, emborrachado.

TRENAS FITA EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA ABERTA

CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21025	20	0,364	1	20	90178010
21026	30	0,380	1	20	90178010
21027	50	0,558	1	20	90178010

- Caixa aberta em plástico ABS.
- Largura da fita: 12,5 mm.



TRENAS FITA EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA FECHADA



CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32698	20		1	60	90178010
32699	30		1	60	90178010
32700	50		1	30	90178010

- Caixa fechada em plástico ABS.
- Largura da fita: 12,5 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS

COLHERES PARA PEDREIRO - CABO MADEIRA RETAS



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23286	180 mm - 7"	0,154	1	12	82055900
23287	200 mm - 8"	0,178	1	12	82055900
23288	230 mm - 9"	0,236	1	12	82055900
23289	250 mm - 10"	0,268	1	12	82055900

- Cabo de madeira.
- Lâmina em aço carbono.

COLHERES PARA PEDREIRO - OVAIS CABO MADEIRA

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5797	180 mm - 7"	0,180	1	12	82055900
5798	200 mm - 8"	0,228	1	12	82055900
5799	230 mm - 9"	0,278	1	12	82055900
5800	250 mm - 10"	0,300	1	12	82055900

- Cabo de madeira.
- Lâmina em aço carbono.



COLHERES PARA PEDREIRO - OVAIS - CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO

VILA
Profissional



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25510	180 mm - 7"	0,134	1	12	82055900
25511	200 mm - 8"	0,238	1	12	82055900
25512	230 mm - 9"	0,266	1	12	82055900
29714	250 mm - 10"	0,398	1	6	82055900

- Cabo emborrachado.
- Aço carbono especial.



FERRAMENTAS MANUAIS



ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO MADEIRA

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
8517	40	0,066	1	12	82055900
8516	60	0,074	1	12	82055900
8515	80	0,090	1	12	82055900
8514	100	0,094	1	12	82055900
8513	120	0,090	1	12	82055900

- Indicado para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo de madeira.

ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO MADEIRA

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38004	40	0,00065	1	12	82055900
38005	50	0,00065	1	12	82055900
38006	60	0,00070	1	12	82055900
38007	80	0,00080	1	12	82055900
38008	100	0,00085	1	12	82055900
38009	120	0,00090	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo de madeira.



ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16112	40	0,044	1	12	82055900
16111	60	0,050	1	12	82055900
16110	80	0,052	1	12	82055900
16109	100	0,056	1	12	82055900
16108	120	0,056	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo plástico.

ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37998	40	0,00050	1	12	82055900
37999	50	0,00050	1	12	82055900
38000	60	0,00055	1	12	82055900
38001	80	0,00065	1	12	82055900
38002	100	0,00065	1	12	82055900
38003	120	0,00080	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo plástico.



FERRAMENTAS MANUAIS



ESPÁTULAS AÇO INOX - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19477	40	0,042	1	12	82055900
19478	60	0,044	1	12	82055900
19479	80	0,048	1	12	82055900
19480	100	0,052	1	12	82055900
19481	120	0,056	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo plástico.

ESPÁTULAS AÇO INOX - CABO MADEIRA

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38016	40	0,00060	1	12	90172000
38017	50	0,00060	1	12	90172000
38018	60	0,00070	1	12	90172000
38019	80	0,00085	1	12	90172000
38020	100	0,00090	1	12	90172000
38021	120	0,00095	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo madeira.



ESPÁTULAS AÇO INOX - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38010	40	0,00095	1	12	82055900
38011	50	0,00055	1	12	82055900
38012	60	0,00060	1	12	82055900
38013	80	0,00065	1	12	82055900
38014	100	0,00070	1	12	82055900
38015	120	0,00080	1	12	82055900

- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo plástico.

ESPÁTULAS AÇO CARBONO - CABO EMBORRACHADO

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25521	40	0,058	1	12	90172000
25522	50	0,064	1	12	90172000
25523	60	0,070	1	12	90172000
25524	80	0,072	1	12	90172000
25525	100	0,084	1	12	90172000
25526	120	0,096	1	12	90172000

- Aço carbono galvanizado.
- Indicada para raspagem de tinta, cimento e outros resíduos.
- Cabo plástico emborrachado.



FERRAMENTAS MANUAIS

DESEMPENADEIRAS DENTADAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO




CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16099	250 x 120	0,194	1	12	82055900
16102	480 x 120	0,418	1	6	82055900

- Cabo plástico.
- Utilizada para formar os sulcos na argamassa colante para fixação de cerâmicas, porcelanatos, pedras e outros.

DESEMPENADEIRA DENTADA AÇO CARBONO - CABO DE MADEIRA

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1233	480 x 120	0,514	1	4	82055900

- Cabo de madeira.
- Utilizada para formar os sulcos na argamassa colante para fixação de cerâmicas, porcelanatos, pedras e outros.



DESEMPENADEIRAS LISAS AÇO CARBONO - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16100	250 x 120	0,200	1	12	82055900
16101	480 x 120	0,430	1	6	82055900

- Cabo plástico.
- Utilizada para alisar, aplainar e aplicar argamassa colante para fixação de cerâmicas, porcelanatos, pedras e outros.

DESEMPENADEIRA LISA AÇO CARBONO - CABO DE MADEIRA


CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1234	480 x 120	0,450	1	4	82055900

- Cabo madeira.
- Utilizada para alisar, aplainar e aplicar argamassa colante para fixação de cerâmicas, porcelanatos, pedras e outros.



FERRAMENTAS MANUAIS

DESEMPENADEIRA LISA AÇO INOX - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28285	250 x 120	0,184	1	4	82055900

- Cabo plástico.
- Utilizada para alisar, aplinar e aplicar argamassa colante para fixação de cerâmicas porcelanatos, pedras e outros.

DESEMPENADEIRAS PVC ESTRIADAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18248	270 x 140	0,174	1	6	39269090
18249	300 x 170	0,210	1	6	39269090

- Cabo plástico.
- Utilizada para alisar pisos de cimento e argamassa.



DESEMPENADEIRAS PVC LISAS - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18251	270 x 140	0,178	1	6	39269090
18250	300 x 170	0,218	1	6	39269090

- Cabo plástico.
- Utilizada para alisar, aplinar e aplicar argamassa colante para fixação de cerâmicas porcelanatos, pedras e outros.

DESEMPENADEIRAS PVC BASE COM BORRACHA - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18252	270 x 140	0,200	1	6	39269090
18253	300 x 170	0,290	1	6	39269090

- Cabo plástico.
- Utilizada para aplicação de rejunte.



FERRAMENTAS MANUAIS

DESEMPENADEIRAS PVC PARA GRAFIATO - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18254	270 x 140	0,180	1	6	39269090
18255	300 x 270	0,216	1	6	39269090

- Branca.
- Cabo plástico.

DESEMPENADEIRA PVC PARA GRAFIATO "CANTO" - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18256	250 x 90	0,132	1	6	39269090

- Canto.
- Branca.
- Cabo plástico.



DESEMPENADEIRA PVC PARA REJUNTE - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4127	250 x 90	0,167	1	10	39269090

- Cabo plástico.

SUPORTE MANUAL PARA LIXA

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
3335	280 x 80	0,212	1	6	39259090

- Ideal para lixamento e preparação de superfícies para pré-pintura, seja em alvenaria, madeira ou metais.



FERRAMENTAS MANUAIS

DESEMPENADEIRAS PVC BASE COM ESPUMA - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32240	270 x 140	0,204	1	6	39269090
32241	300 x 170	0,248	1	6	39269090

- Cabo com revestimento plástico com suporte para apoio do dedo.
- Indicada para acabamento em calfino.

DESEMPENADEIRA PU LISA

CÓDIGO	COMP. x LARG. cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40492	30 x 18	0,266	1	6	39269090

- Material poliuretano;
- Confeccionada em peça única (monobloco), leve, ergonômica, não empena e não mofa;
- Aplicação: preparação, nivelamento e acabamento em superfícies com massa grossa ou fina (reboco) e despeno de massa fina.



DESEMPENADEIRA PU ESTRIADA



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40491	30 cm x 18 cm	0,270	1	6	39269090

- Material: poliuretano;
- Confeccionada em peça única (monobloco), leve, ergonômica, não empena e não mofa;
- Aplicação: preparação, nivelamento e acabamento em superfícies com massa grossa ou fina (reboco) e especialmente aplicação de grafiato.



FERRAMENTAS MANUAIS

LIXADEIRA MANUAL ARTICULADA PVC C/LIXA S/CABO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31773	220 x 80	0,174	1	6	39259090

- Indicada para lugares elevados como tetos e paredes.

MARTELOS TIPO PENA

CÓDIGO	PESO g	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37021	100	1		0801000
37022	200	1		0801000
37023	300	1		0801000

- Indicado para uso geral em funilarias, oficinas mecânicas e indústria metalmeccânica.



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR

FALE
CONOSCO
AGORA



FERRAMENTAS MANUAIS



MARTELOS TIPO UNHA POLIDOS - CABO DE MADEIRA

CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11878	23	0,468	1	10	82052000
11879	25	0,516	1	6	82052000
11880	27	0,618	1	6	82052000
38103	29		1		82052000

•Cabo de madeira.

MARTELOS TIPO UNHA POLIDOS - CABO EM FIBRA

CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11881	23	0,544	1	10	82052000
11882	25	0,648	1	6	82052000
11883	27	0,762	1	6	82052000
38102	29				82052000

•Cabo em fibra com punho emborrachado.



MARTELOS TIPO UNHA FORJADOS - CABO DE MADEIRA



CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17397	25	0,490	1	6	82052000
17398	27	0,530	1	6	82052000

•Polido.
•Cabo de madeira.

MARTELO TIPO UNHA CABO LONGO - CABO DE MADEIRA LONGO



CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18836	27	0,587	1	4	82052000

•Polido.
•Cabo de madeirite.



FERRAMENTAS MANUAIS

MARTELO TIPO UNHA MAGNÉTICO - CABO EM FIBRA



CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23010	27	0,676	1	6	82052000

- Cabeça com encaixe magnético para fixação da cabeça do prego.
- Cabo em fibra com punho emborrachado.

MARTELOS DE BORRACHA - BRANCO

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19484	40	0,218	1	6	39259090
19485	60	0,342	1	6	39259090
19486	80	0,678	1	6	39259090

- Cabo de madeira.
- Indicado para assentamento de pisos e revestimentos.



MARTELOS DE BORRACHA - PRETO



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19482	40	0,232	1	6	39259090
3623	60	0,534	1	6	39259090
19483	80	0,696	1	6	39259090

- Cabo de madeira.
- Indicado para assentamento de pisos e revestimentos.

MARTELOS DE BORRACHA BRANCO

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36874	40 mm		1	39259090
36875	60 mm		1	39259090
36876	70 mm		1	39259090

- Utilizado para golpear superfícies sem danificá-las;
- Indicado para assentamento de revestimentos e pisos.



FERRAMENTAS MANUAIS



MARTELOS DE BORRACHA PRETO

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36871	40 mm		1		39259090
36872	60 mm		1		39259090
36873	70 mm		1		39259090

- Utilizado para golpear superfícies sem danificá-las;
- Indicado para assentamento de revestimentos e pisos.

MARTELO DE BORRACHA PRETO/BRANCO

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
36877	60 mm		1		39259090

- Utilizado para golpear superfícies sem danificá-las.
- Indicado para assentamento de revestimentos e pisos.



MARTELO PEDREIRO 2 CORTES

CÓDIGO	LARGURA mm	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16832	34	300 x 190	0,600	1	6	82014000

- Cabeça forjada em aço carbono especial com estrutura termicamente tratada e com diferenciada dureza nas suas extremidades de impacto, o que lhe confere grande resistência mecânica.
- Possui cabo em tubo de aço carbono fixado com solda robotizada e pintura protetiva em epóxi, indicado para uso na construção civil.

MARRETAS OITAVADAS

CÓDIGO	TAMANHO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17393	0,5	1	6	82052000
17394	1	1	6	82052000
17395	1,5	1	6	82052000
17396	2,0	1	6	82052000
15465	3,0	1	2	82052000
15466	5,0	1	2	82052000

- Cabo de madeira.



FERRAMENTAS MANUAIS

PÉ DE CABRA LISO



CÓDIGO	COMPRIMENTO cm	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16823	50	3/4"	1,219	1	6	82055900
16824	60	3/4"	1,430	1	6	82055900
16825	70	3/4"	1,736	1	6	82055900
16826	80	3/4"	1,980	1	6	82055900

• Forjado em aço carbono especial.

PICARETA LARGA ALVIÃO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
32453	10 x 450	1,000	1	82013000

- Fabricadas em ferro nodular, garantindo qualidade e resistência ao produto.
- Sistema de pintura por imersão, protegendo os produtos contra oxidação.
- Cabo produzido em madeira de lei.
- Cunha de polietileno garantindo melhor fixação da ferramenta no cabo.
- Com cabo 0,90 m.



MACHADINHO CASEIRO LEVE - CABO MADEIRA



CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16122	226 x 120 x 85	0,576	1	6	82014000

• Utilizada na agricultura e construção civil para cortar madeira.

MACHADO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
33043	190 x 135	1,500	1	82014000

- Corpo em aço carbono forjado e totalmente temperado, proporcionando maior resistência e menor desgaste.
- Olho oval 32 mm x 60 mm.
- Cabo em madeira de lei.
- Sistema de fixação do cabo com buchas plásticas que proporciona excelente fixação, mantendo o cabo sempre firme auxiliando na absorção do impacto durante o uso.



FERRAMENTAS MANUAIS

ESCOVA DE AÇO RETANGULAR - BASE PLÁSTICA SEM CABO



CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16104	177 x 55	0,160	1	12	96039000

•6 fileiras.

ESCOVA DE AÇO RETANGULAR - BASE DE MADEIRA SEM CABO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16103	177 x 55	0,184	1	12	96039000

•6 fileiras.



ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS C/ESPÁTULA/ RASPADOR - CABO PLÁSTICO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16105	0,104	1	12	96039000

- Escova manual com cerdas de aço e raspador/espátula em aço zincado.
- Indicada para limpeza de peças em geral.
- Cabo plástico.

ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16106	0,082	1	12	96039000

- Escova manual com cerdas de aço.
- Indicada para limpeza de peças em geral.
- Cabo plástico.



FERRAMENTAS MANUAIS



ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO MADEIRA

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37782			1		96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral, remoção de oxidação e pintura.
- Cerdas em aço carbono zincado.

ESCOVA DE AÇO 3 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37781			1		96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral, remoção de oxidação e pintura.
- Cerdas em aço carbono zincado.



ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO MADEIRA

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37783			1		96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral, remoção de oxidação e pintura.
- Cerdas em aço carbono zincado.

ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37784			1		96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral, remoção de oxidação e pintura.
- Cerdas em aço carbono zincado.



FERRAMENTAS MANUAIS

ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS C/ESPÁTULA - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37787			1		96035000



ESCOVA DE AÇO BASE PLÁSTICA - SEM CABO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37786			1		96035000

- Cerdas em aço carbono zincado.

ESCOVA DE AÇO BASE DE MADEIRA - SEM CABO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37785			1		96035000

- Cerdas em aço carbono zincado.



ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16107	0,106	1	12	96039000

- Escova manual com cerdas de aço.
- Indicada para limpeza de peças.
- Cabo plástico.



FERRAMENTAS MANUAIS

ESCOVA DE AÇO - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25675	0,102	1	12	9603500

- Aço latonado.
- Base metálica.
- Cabo plástico.



ESCOVA DE AÇO INOX - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37780	250 mm - 10"		1		96035000

- Aço inox.
- Base metálica.
- Cabo plástico.



JOGO DE MINI ESCOVAS MANUAIS C/3 PEÇAS - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	COMPRIMENTO	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37001	175 mm	3	12	96039000

- Composição: 1 escova com cerdas de nylon, 1 escova com cerdas de latão e 1 escova com cerdas de aço inox.



JOGO DE ESCOVAS PLÁSTICAS C/4 PEÇAS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37002		1	96035000

- Haste sextavada 1/4".
- Ideal para remover ferrugem, tinta e sujeira acumulada.
- Cerdas plásticas.
- Composição: jogo com 4 escovas sendo: 40 mm, 90 mm, 100 mm e 125 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS

ESCOVAS DE AÇO CIRCULARES



CÓDIGO	DIÂMETRO x ESPESSURA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25679	150 mm - 6" x 13 mm - 1/2"	0,574	1	10	96035000
25680	150 mm - 6" x 16 mm - 5/8"	0,562	1	10	96035000
25681	150 mm - 6" x 19 mm - 3/4"	0,566	1	10	96035000

- Aço carbono latonado ondulado.
- Furo 32 mm (1.1/4").
- Acompanha 5 pares de bucha de redução: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" e 1".
- Aplicação: serviços de limpeza, remoção de tintas em geral.

ESCOVAS DE AÇO CIRCULARES COM HASTE PARA FURADEIRA

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25676	50	0,046	1	25	96035000
25677	63	0,062	1	20	96035000
25678	75	0,084	1	20	96035000

- Aço carbono latonado ondulado.
- Aplicação: polimento e serviços de limpeza, remoção de tintas em geral.
- Haste cilíndrica 6 mm - 1/4"



ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO COM HASTE - PARA FURADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25682	50	0,760	1	20	96035000
25683	75	0,128	1	15	96035000

- Aço latonado ondulado.
- Haste cilíndrica 6 mm - 1/4"



FERRAMENTAS MANUAIS

ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO CERDAS ONDULADAS



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27129	63 mm - 2.1/2"	0,144	1	10	96035000
27130	75 mm - 3"	0,218	1	10	96035000
27131	100 mm - 4"	0,388	1	4	96035000
27132	150 mm - 6"	0,786	1	5	96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral.
- Rosca M14 para uso em esmerilhadeira angular.
- Cerdas em aço carbono ondulado.

ESCOVAS DE AÇO TIPO COPO CERDAS TORCIDAS

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27127	75 mm - 3"	0,256	1	10	96035000
27128	100 mm - 4"	0,540	1	4	96035000

- Indicada para limpeza de peças em geral.
- Rosca M14 p/uso em esmerilhadeira angular.
- Cerdas em aço carbono torcido, com maior poder de remoção.



JOGO DE ESCOVAS DE AÇO LATONADO 3 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37788		1		96035000

- Indicado para uso em furadeira.
- Haste cilíndrica 6 mm - 1/4" sendo: 1 escova tipo pincel 25 mm, 1 escova tipo copo 50 mm e 1 escova circular 50 mm.



FERRAMENTAS MANUAIS

RASPADOR DE TINTA



CÓDIGO	LARGURA cm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28031	6	285	0,090	1	6	82013000

- Utilizado para raspar/remover tintas, vernizes, colas e outros.
- Cabo plástico e raspador em aço zincado.

RASPADORES DE REJUNTE



CÓDIGO	ESPESSURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36881	2,5 mm		1	82055900
36882	1,3 mm		1	82055900

- Indicado para remoção de rejunte/juntas em pisos e revestimentos.
- Cabo anatômico com revestimento emborrachado.



JOGO DE PONTAS MONTADAS C/5 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37007		1		0800300

- 1 jogo c/5 peças, com haste cilíndrica 6 mm - 1/4", sendo: 3 pontas formato cônico, 1 ponta formato esférico e 1 ponta formato cilíndrico.
- Indicada para desbaste/acabamento em superfícies metálicas em: fundição, ferramentaria, acabamentos em furos/rasgos, entalhes entre outros.

JOGO DE PONTAS MONTADAS C/10 PEÇAS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37008		1	1007900

- 1 jogo c/10 peças, 5 pontas com haste cilíndrica 3 mm - 1/8": 3 pontas formato cônico, 1 ponta formato esférico e 1 ponta formato cilíndrico.
- Indicada para desbaste/acabamento em superfícies metálicas em: fundição, ferramentaria, acabamentos em furos, rasgos, entalhes, entre outros.



FERRAMENTAS MANUAIS

APLICADOR DE SILICONE



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
617	230 mm - 9"	0,352	1	10	82055900

- Corpo em chapa metálica.
- Uso hobby.
- Para tubos c/300 g/305 ml.

APLICADOR DE SILICONE REFORÇADO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5926	230 mm - 9"	0,410	1	40	82055900

- Corpo em metal reforçado.
- Para tubos c/300 g/305 ml.



APLICADOR DE SILICONE E PU

VILA
Profissional



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23272	230 mm - 9"	0,548	1	24	82055900

- Corpo de metal.
- Cabo de alumínio.

APLICADORES DE SILICONE E PU/SACHÊ

VILA
Profissional

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23273	230 mm - 9"	0,526	1	24	82055900

- Corpo do cilindro e cabo em alumínio.
- Para tubos e bisnagas 400 ml.
- Bico aplicador.
- Sachê até 400 ml.

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24822	380 mm - 15"	0,594	1	20	82055900

- Corpo do cilindro e cabo em alumínio.
- Para tubos e bisnagas 600 ml.
- Bico aplicador.
- Sachê até 600 ml.



FERRAMENTAS MANUAIS

APLICADOR DE SILICONE CORPO EM PVC



CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37038	600 ml		1		82055900

- Corpo do cilindro em PVC.
- Cabo em alumínio.
- Para tubos e bisnagas de 600 ml.
- Sachê até 600 ml.
- Acompanha bico aplicador;

MISTURADORES PARA TINTA/ARGAMASSA

Metal

CÓDIGO	DIÂMETRO HÉLICE mm	ENCAIXE	COMP. CABO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23000	80	SDS PLUS	400	0,358	1	20	82055900
23001	100	SDS PLUS	600	0,528	1	20	82055900
23002	80	SEXTAVADO	400	0,286	1	20	82055900
23003	100	SEXTAVADO	600	0,504	1	20	82055900

Nylon com fibra

CÓDIGO	DIÂMETRO HÉLICE mm	ENCAIXE	COMP. CABO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28147	100	SDS PLUS	600	0,074	1	6	39259090
39768	80	SDS PLUS	400	0,12	1	6	39259090

- Indicado para uso em furadeiras profissionais para mistura de argamassas, tintas, rejuntas e impermeabilizantes com maior eficiência e facilidade.



BOLSAS EM LONA



Bolsa grande

Bolsa pequena

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26314	400X260X210	0,696	1	20	42022220
26315	350X180X190	0,338	1	40	42022220

- Bolsa em lona (fibra sintética).
- Bolsa grande cód. 26314: possui 14 bolsos laterais: 8 internos e 6 externos.
- Bolsa pequena cód. 26315: possui 13 bolsos: 8 externos e 5 internos.

MOCHILA P/FERRAMENTA BASE EM PVC IMPERMEÁVEL

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39485	49 x 36 x 16	0,412	1	6	42029200

- Capacidade de carga máxima: 15 kgf;
- zíper reforçado com abertura total;
- 2 divisões internas (1 com zíper);
- 10 bolsos internos;
- 2 bolsos externos, 1 em cada lateral;
- 14 encaixes/apoio para chaves na parte frontal externa;
- Indicada para transporte de ferramentas e acessórios, com base reforçada e impermeável, alças almofadadas ajustáveis com costuras reforçadas, apoio para costas almofadado e alça de mão em nylon com punho reforçado.



FERRAMENTAS MANUAIS

CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS



CÓDIGO	DIMENSÕES (CxLxA) mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27563	318 x 175 x 120	0,344	1	6	39269090

- Em polipropileno.
- Alça para transporte com formato anatômico.
- Possui trava na tampa.

CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS

CÓDIGO	DIMENSÕES (CxLxA) mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27564	405 x 210 x 190	1,004	1	6	39269090

- Em polipropileno.
- Alça para transporte com formato anatômico.
- Possui trava na tampa.
- Bandeja interna removível.



CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS - TÁTICA



CÓDIGO	DIMENSÕES (CxLxA) mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27566	465 x 170 x 215	1,138	1	3	39269090

- Em polipropileno.
- Alça para transporte ergonômica.
- Fecho articulado de metal.
- Bandeja interna removível.

CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS - CARGO

CÓDIGO	DIMENSÕES (CxLxA) mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27567	495 x 240 x 205	1,544	1	3	39269090

- Em polipropileno.
- Alça para transporte ergonômica.
- Fecho articulado de metal.
- Bandeja interna removível.



FERRAMENTAS MANUAIS

VENTOSAS



CÓDIGO	CAPACIDADE kg	MODELO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
30830	30	SIMPLES	0,276	1	10	39269090
30831	60	DUPLA	0,560	1	5	39269090
30832	90	TRIPLA	0,846	1	5	39269090

- Indicada para elevar/transportar peças planas com superfície lisa. Ex.: vidro e cerâmica.
- Corpo em plástico ABS e ventosas em borracha.

VENTOSA DE SUCÇÃO À VÁCUO

VILA
Profissionais

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	CAPACIDADE kg*	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33504	200 mm - 8"	120		1		39269090

- Indicada para elevar/transportar peças planas com superfície lisa. Ex.: vidro e cerâmica.
- Corpo em plástico ABS e ventosas em borracha.
- Fator de segurança 1.5:1.



VILA®

de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



FERRAMENTAS MANUAIS



APLICADOR DE FITA

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32759		1	24	84224090

- Para fitas adesivas de até 75 mm de largura.
- Fácil manuseio no fechamento de caixas.
- Não acompanha fita.

CONJUNTO CINTA COM PRESILHA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA

CÓDIGO	COMPRIMENTO TOTAL m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32774	3	25		1	60	63079090

- Utilizar apenas para amarração de carga. Proibido o uso para içamento/elevação de carga. Antes de usar leia as informações e instruções contidas na etiqueta do produto.
- Modelo: CC 125
- Norma: ABNT NBR 15883-2
- Amarração direta - 125 kgf



CONJUNTO CINTA COM CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGA



CÓDIGO	COMPRIMENTO TOTAL m	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32763	3	25		1	40	63079090

- Utilizar apenas para amarração de carga. Proibido o uso para içamento/elevação de carga. Antes de usar leia as informações e instruções contidas na etiqueta do produto.
- Modelo: CC 400.
- Norma: ABNT NBR 15883-2
- Amarração direta - 400 kgf
- Amarração cesto/enlaçada - 800 kgf



FERRAMENTAS MANUAIS

COLETOR DE PÓ PARA FURADEIRA



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32786		1	200	39269090

•Indicado para adaptação na furadeira para armazenar resíduos produzidos durante a furação de superfícies como: concreto, drywall, gesso, alvenaria, madeira, entre outros.

CORTADOR DE TUBOS DE COBRE

CÓDIGO	CAPACIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32681	3 mm a 32 mm - 1/8" a 1.1/4"		1	10	82055900

•Possui escapeador para a remoção de possíveis rebarbas.



CORTADOR DE TUBOS DE PVC



CÓDIGO	CAPACIDADE mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32683	42 mm		1	10	82034000

•Indicado para cortar tubos de PVC rígido.
 •Manuseie com cuidado, lâmina extremamente afiada (risco de acidentes graves).
 •Mantenha fora do alcance de crianças e/ou de pessoas não aptas a utilizar o cortador.
 •Nunca utilizar para cortar outros materiais como: alumínio, cobre e metais.
 •Após a utilização, mantenha sempre a lâmina recolhida com o cabo fechado e travado.

FLANGEADOR PARA TUBOS DE COBRE

CÓDIGO	CAPACIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32682	5 mm a 16 mm - 3/16" a 5/8"		1	10	82055900

•Indicado para flangear tubos macios de cobre e alumínio.



FERRAMENTAS MANUAIS

GRAMPEADOR MANUAL PLÁSTICO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32761		1	10	82055900

- Utilizar somente grampos VILA tipo 53: 6 mm ou 8 mm.
- Aplicações: tapeçaria, estofaria, isolamento acústico, decoração, artesanato, móveis, etc.

GRAMPEADOR MANUAL METÁLICO CROMADO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32760		1	24	82055900

- Utilizar somente grampos VILA tipo 53: 6 mm ou 8 mm.
- Aplicações: tapeçaria, estofaria, isolamento acústico, decoração, artesanato, móveis, etc.



GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MANUAL

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32762	53/6		1	40	83052000
32773	53/8		1	40	83052000

- Indicado para grampeador plástico e metálico VILA.
- Caixa com 3000 unidades.

CORTADOR DE VIDRO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37006		1	0801000

- Indicado para corte em vidro laminado (não corta vidro temperado);
- Cortador de vidro profissional com corpo/reservatório plástico e rodel e carboneto de tungstênio, com sistema de lubrificação automático, acompanha bisnaga plástica dosadora para abastecimento do lubrificante (querosene) no reservatório;
- Retire a tampa rosca na parte superior do reservatório e com auxílio da bisnaga plástica, abasteça o reservatório com querosene para a perfeita lubrificação do rodel e então recoloque a tampa rosqueando apropriadamente.



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO FERRAMENTAS MALETA - 40 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39481	0,41	1	10	82060000

- Maleta plástica com 40 peças, sendo:
- 8 - chave hexagonal "allen": 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 5,5 mm - 6 mm;
- 1 - estilete 18 mm;
- 20 - bits/ponteira 1/4": phillips: n° 1 (1/8") - n° 2 (3/6") - n° 3 (1/4"), pozidrive n° 1 (1/8") - n° 2 (3/6") - n° 3 (1/4"), fenda: 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm, torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30, hexagonal "allen": 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm;
- 1 - trena 3 m;
- 1 - alicate universal 150 mm - 6";
- 1 - chave ajustável 200 mm - 8";
- 1 - martelo unha cabo de fibra emborrachado;
- 1 - chave canhão 1/4";
- 1 - chave de fenda 3/16" x 4";
- 1 - chave phillips 3/16" x 4";
- 4 - chave de boca/fixa: 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm.



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR

FALE
CONOSCO
AGORA



ABRASIVOS

DISCOS DE CORTE INOX



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ESPESSURA mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11927	115 mm - 4.1/2"	22,2	1 mm	13.000	0,025	1	400	68042211
11928	180 mm - 7"	22,2	1,6 mm	8.500	0,096	1	50	68042211
21013	230mm - 9"	22,2	1,9 mm	6.500	0,174	1	100	68042211

- Indicado para cortar aço e suas ligas, inclusive aço inox.
- Ideal para operações de corte que necessitam excelente acabamento (corte fino).

DISCO DE CORTE INOX MULTI CORTE

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ESPESSURA mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21014	115 mm - 4.1/2"	22,2	1	13.300	0,020	1	10	68042211
22791	180 mm - 7"	22,2	1,6	8.500	0,092	1	10	68042211

- Indicado para cortes em diversos materiais como: aço, PVC, alumínio, cerâmica, azulejo, pedras.



DISCOS CORTE TUNGSTÊNIO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21095	110 mm - 4.3/8"	20,0	14.000	0,098	1	200	82023900
33491	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,112	1	200	82023900
33492	180 mm - 7"	22,22	8.500	3,28	1	200	82023900

- Utilizado para cortar madeira, md, compensado, aglomerado.



ABRASIVOS

DISCOS DE CORTE

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11920	115 mm - 4.1/2"	22,2	13.300	0,076	1	50	68042211
11921	180 mm - 7"	22,2	8.500	0,182	1	50	68042211
11922	230 mm - 9"	22,2	6.600	0,294	1	100	68042211
11923	250 mm - 10"	25,4	6.100	0,340	1	25	68042211
21015	300 mm - 12"	19	5.100	0,486	1	25	68042211
11924	300 mm - 12"	25,4	5.100	0,493	1	25	68042211
23243	350 mm - 14"	25,4	3.800	0,688	1	25	68042211

- 2 telas.
- Ideal para cortes de aço e metais ferrosos.
- Espessura: 3,2 mm



DISCOS DE DESBASTE



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11925	115 mm - 4.1/2"	22,2	13.300	0,148	1	100	68042211
11926	180 mm - 7"	22,2	8.500	0,345	1	25	68042211

- Indicado para desbaste em metais ferrosos com esmerilhadeira angular.
- Ideal para uso industrial.
- Espessura: 6,4 mm

DISCOS FLAP CÔNICO - ÓXIDO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21016	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	40	13.300	0,070	1	10	68053090
21017	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	60	13.300	0,064	1	10	68053090
21019	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	80	13.300	0,062	1	200	68053090
28670	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	100	13.300	0,062	1	10	68053090
21020	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	120	13.300	0,058	1	10	68053090
21021	180 mm - 7"	22,22mm	40	8.500	0,174	1	100	68053090
21022	180 mm - 7"	22,22mm	60	8.500	0,184	1	100	68053090
21024	180 mm - 7"	22,22mm	80	8.500	0,166	1	100	68053090
28671	180 mm - 7"	22,22mm	100	8.500	0,158	1	25	68053090
22792	180 mm - 7"	22,22mm	120	8.500	0,150	1	25	68053090

- Indicado para desbaste e acabamento em ferrosos e não ferrosos.
- Costado: fibra.
- Perfil: cônico.
- Grão abrasivo: óxido de alumínio.



ABRASIVOS

DISCOS FLAP ÓXIDO DE ZIRCÔNIO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25853	115 mm - 4.1/2"	22,2	40	13.300	0,020	0,050	1	10
25854	115 mm - 4.1/2"	22,2	60	13.300	0,160	0,050	1	10
25855	115 mm - 4.1/2"	22,2	80	13.300	0,140	0,050	1	10
25856	115 mm - 4.1/2"	22,2	120	13.300	0,140	0,050	1	10

- Material da lixa: óxido de zircônio.
- Perfeito para uso em aço inox.
- Costado de nylon tipo reto (T27).



DISCO FLAP CÔNICO - ÓXIDO DE ZIRCÔNIO



CÓDIGO	MEDIDAS	GRÃO	FURO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40025	Ø 115 mm - 4.1/2"	40	Ø 22,22	0,050	1	10	68053090
40026	Ø 115 mm - 4.1/2"	60	Ø 22,22	0,050	1	10	68053090
40027	Ø 115 mm - 4.1/2"	80	Ø 22,22	0,050	1	10	68053090
40028	Ø 115 mm - 4.1/2"	100	Ø 22,22	0,060	1	10	68053090
40029	Ø 115 mm - 4.1/2"	120	Ø 22,22	0,050	1	10	68053090

- Aplicação: aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos;
- Grão abrasivo: óxido de zircônio;
- Base de fibra.

DISCO FLAP COM FELTRO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33889	115 mm x 22,2 mm - 4.1/2"	22,22 mm	0,070	1	10	59119000

- Indicado para polimento.



ABRASIVOS

DISCO FLAP FIBRA PARA POLIMENTO



CÓDIGO	DIÂMETRO	MODELO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40034	115 mm x 22,22 mm - 4.1/2"	Grosso marrom	0,065	1	10	59119000
40037	115 mm x 22,22 mm - 4.1/2"	Médio vermelho	0,070	1	10	59119000
40039	115 mm x 22,22 mm - 4.1/2"	Fino verde	0,060	1	10	59119000

- Indicados para uso em esmerilhadeira angular em operações de: desbaste leve, acabamento e polimento de aço inox e alumínio;
- Para acabamento/polimento final utilizar o item 33889 - DISCO FLAP COM FELTRO;
- Furo 22,22 mm.

DISCOS COM FIBRA PARA LIMPEZA

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23773	115 mm - 4.1/2"	22	13.300	0,085	1	10	68053090
28836	180 mm - 7"	22	8.500	0,200	1	10	68053090

- Limpeza e remoção de tintas, ferrugens, vernizes e sujeira de metais ferrosos e não ferrosos.
- Indicado para uso em esmerilhadeira angular.



Esmerilhadeira Angular

DISCOS FLAP CARBURETO DE SILÍCIO



Esmerilhadeira Angular

CÓDIGO	DIÂMETRO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37076	4.1/2"	G40		1		68053090
37077	4.1/2"	G60		1		68053090
37078	4.1/2"	G80		1		68053090
37079	4.1/2"	G100		1		68053090
37080	4.1/2"	G120		1		68053090

- Indicado para desbaste e acabamento em porcelanato, cerâmica, mármore, granito e concreto.
- Costado: fibra.
- Perfil: cônico.
- Grão abrasivo: carbureto de silício.
- Furo: 22,22 mm



ABRASIVOS

DISCOS DIAMANTADO P/POLIMENTO A SECO - BRILHO D'ÁGUA



CÓDIGO	DIÂMETRO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33873	100 mm x 12 mm	50				
33874	100 mm x 12 mm	100				
33875	100 mm x 12 mm	200				
33876	100 mm x 12 mm	400				
33877	100 mm x 12 mm	800				
33878	100 mm x 12 mm	1500				
33879	100 mm x 12 mm	3000				
33881	100 mm x 12 mm	PRETO				
33880	100 mm x 12 mm	BRANCO				

•Indicado para uso profissional em polimento à seco em: mármores, granitos, granilite, nanoglass, marmoglass e vidro.



DISCOS DIAMANTADOS CONTÍNUOS



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33740	105 mm - 4.1/8"	20,0	14.500	0,001	1	10	68042119
11916	110 mm - 4.3/8"	20,0	14.500	0,106	1	50	68042119
33777	115 mm - 4.1/2"	22,0	13.300	0,108	1	10	68042119

•Utilizado em cortes de cerâmica, azulejo, telha, tijolo.

DISCOS DIAMANTADOS CONTÍNUOS



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22793	110 mm - 4.3/8"	20,0	14.00	0,108	1	50	68042119
33779	115 mm - 4.1/2"	22,0	13.300	0,11	1	10	68042119
22794	180 mm - 7"	25,4	8.500	0,362	1	25	68042119
34636	230 mm	25,0	6.650	0,65	1	5	68042119

•Indicado para cortar cerâmica, azulejo, telha, tijolo.



DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO SUPER FINO LISO/CONTÍNUO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33741	105 mm - 4.1/8"	20,0	14.500	0,08	1	50	68042119
33776	110 mm - 4.3/8"	20,0	14.000	0,09	1	10	68042119
33778	115 mm - 4.1/2"	22,2	13.300	0,011	1	50	68042119

• Indicado para cortar porcelanato e cerâmica.



ABRASIVOS

DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO CONTÍNUO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22800	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,096	1	50	68042119
33780	115 mm - 4.2/1"	22,22	13.300	0,12	1	10	68042119

- Indicado para cortar porcelanato e cerâmica.
- Super fino, proporciona melhor acabamento e corte.



DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33787	105 mm - 4.1/8"	20	14.500	0,09	1	10	68042119
11915	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,104	1	50	68042119
33788	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,10	1	10	68042119

- Indicado para cortar concreto, alvenaria e bloco de concreto.

DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11918	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,112	1	200	68042119
28837	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,108	1	50	82023900
11919	180 mm - 7"	25,4	8.500	0,384	1	25	68042119
33789	230 mm - 9"	25,4	6.650	0,67	1	5	68042119

- Indicado para cortar concreto, alvenaria e bloco de concreto.



DISCO DIAMANTADO CONCRETO/ASFALTO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26361	350 mm - 14"	25,4	3.800	1,860	1	10	68042119

- Indicado para corte em asfalto e concreto.
- Altura segmento 9,5 mm.



ABRASIVOS

DISCOS DIAMANTADOS TURBO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33781	105 mm - 4.1/8"	20	14.500	0,10	1	10	68042119
11917	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,112	1	50	68042119
33784	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,10	1	10	68042119

•Indicado para cortar mármore, granito e pedras decorativas.

DISCOS DIAMANTADOS TURBO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21029	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,114	1	200	68042119
24049	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,420	1	50	68042119
21032	180 mm - 7"	25,4	8.500	0,354	1	25	68042119
21031	230 mm - 9"	25,4	6.650	0,648	1	20	68042119

•Indicado para cortar mármore, granito e pedras decorativas.



DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO SUPER FINO TURBO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33782	105 mm - 4.1/8"	20	14.500	0,08	1	10	68042119
33783	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,09	1	10	68042119
33785	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,12	1	10	68042119

•Especialmente indicado para corte reto de porcelanatos e revestimentos cerâmicos.

DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO TURBO



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21028	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,082	1	200	68042119
33786	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,11	1	10	68042119

•Indicado para cortar porcelanato e cerâmica.
•Super fino, proporciona melhor acabamento e corte.



ABRASIVOS

DISCOS DIAMANTADOS PORCELANATO TURBO BLACK VILA Professional

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26488	110 mm - 4.3/8"	20	14.000	0,106	1	50	68042119
28838	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300	0,110	1	50	68042119
28839	180 mm - 7"	22,22	8.500	0,338	1	25	68042119

- Indicado para cortar porcelanato, cerâmica e materiais de elevada dureza como: dekton, marmoglass, nanoglass e silestone.
- Super fino, proporciona melhor acabamento e corte.



DISCOS DIAMANTADOS VIDRO E PORCELANATO VILA Professional



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32695	110 mm - 4.3/8"	20	14.000		1		68042119
32696	115 mm - 4.1/2"	22,22	13.300		1		68042119

- Indicado para corte de vidro (não temperado), porcelanato, cerâmica e pedras naturais.
- Largura da camada diamantada: 30 mm

DISCO DIAMANTADO MULTIMATERIAL HASTE ROSCA M14

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40043	115 mm - 4.1/2"	22	0,105	1	10	68042119

- Indicado para uso em esmerilhadeira angular para cortar diversos tipos de materiais como: pedras, concreto armado, telhas, tijolos, cerâmica, gesso, metais, alumínio, plástico, madeira e derivados.

Obs:

PORCELANATO - Utilizar somente discos de corte diamantados ULTRAFINOS códigos: 33778, 33780, 33785, 33786, 28838.

GRANITO E MÁRMORE - Utilizar somente discos de corte diamantados TURBO códigos: 33784 e 24049.



MINI DISCO DIAMANTADO TURBO COM SUPORTE VILA Professional



CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40030	50 mm	M14	0,065	1	40	68042119

- Utilizado em esmerilhadeira angular, indicado especialmente para cortar, esculpir, fazer rasgos e entalhes/encaixes em: porcelanato, cerâmica, granito, mármore, concreto e pedras decorativas.



ABRASIVOS



MINI DISCO DIAMANTADO TURBO

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40031	50 mm	0,035	1	20	68042119

- Especialmente desenvolvido para reposição no item 40030, conforme foto ilustrativa abaixo (não acompanha a haste);
- Utilizado em esmerilhadeira angular, indicado especialmente para cortar, esculpir, fazer rasgos em entalhes/encaixes em: porcelanato, cerâmica, granito, mármore, concreto e pedras decorativas.

DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO CONTÍNUO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26908	100 mm - 4"	M14	120	15.300	0,356	1	25	68042119

- Indicado para acabamento e polimento de mármore, granito, concreto e pedras decorativas.
- Segmento contínuo/liso com alta concentração de diamantes.
- Utilizado em esmerilhadeira de 115 mm - 4.1/2".



DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22799	115 mm - 4.1/2"	M14	13.300	0,408	1	25	68042119
32903	180 mm - 7"	M14	8.500	0,86	1	10	68042119

- Indicado para uso em esmerilhadeira angular.
- Indicado para desbaste em mármore, granito, concreto, pedras, entre outros.

DISCOS DE DESBASTE DIAMANTADO TURBO

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROSCA	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20993	115 mm - 4.1/2"	M14	13.300	0,460	1	25	68042119
26362	180 mm - 7"	M14	8.500	0,870	1	10	68042119

- Indicado para uso em esmerilhadeira angular.
- Indicado para desbaste de mármore, granito, concreto, pedras, entre outros.



ABRASIVOS

FRESA DIAMANTADA CÔNICA



CÓDIGO	DIÂMETRO x COMPRIMENTO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33979	5 mm a 35 mm	M14	0,12	1	3	82077090

• Indicada para uso em esmerilhadeira angular para acabamento e chanfro em furos pré-existent em mármore, granito, pedras decorativas, porcelanato e cerâmica.



FRESA DIAMANTADA CÔNICA



CÓDIGO	DIÂMETRO x COMPRIMENTO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40041	35 mm à 75 mm	M14	0,955	1	24	82077090

• Indicada para uso em esmerilhadeira angular para acabamento e chanfro em furos pré-existent em mármore, granito, pedras decorativas, porcelanato e cerâmica.

FRESA DIAMANTADA RETA



CÓDIGO	DIÂMETRO x COMPRIMENTO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33978	10 mm x 50 mm	M14	0,10	1	3	82077090

• Indicada para uso em esmerilhadeira angular para acabamento e/ou alargamento de furos e rasgos e fazer encaixes e/ou desbaste lateral em: mármore, granito, cerâmica, pedras decorativas e porcelanato (não indicada para fazer furos).



FRESA DIAMANTADA RETA



CÓDIGO	DIÂMETRO x COMPRIMENTO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40040	20 mm x 55 mm	M14	0,190	1	24	82077090

• Indicada para uso em esmerilhadeira angular para acabamento e/ou alargamento de furos e rasgos e fazer encaixes e/ou desbaste lateral em: mármore, granito, cerâmica, pedras decorativas e porcelanato (não indicada para fazer furos).



ABRASIVOS

DISCO DE DESBASTE FRESADO CURVO PARA MADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28746	100 mm - 4"	22,22mm	13.300	0,362	1	25	82023900

- Utilizado para desbastar e esculpir madeira.
- Uso em esmerilhadeira.

DISCO DE DESBASTE FRESADO RETO PARA MADEIRA

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28747	100 mm - 4"	22,22mm	13.300	0,260	1	25	82023900

- Utilizado para desbastar e esculpir madeira.
- Uso em esmerilhadeira.



DISCO DE CORRENTE PARA MADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25447	115 mm - 4.1/2"	22,22	11.600	0,202	1	25	82023900
28823	180 mm - 7"	22,22	8.500	0,544	1	25	82023900

- Disco com corrente tipo motosserra.
- Utilizado em diversos tipos de trabalho, como entalhar, desbastar, cortar, esculpir, cavar, gravar.

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES DE METAL DURO VÍDEA

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	DENTES	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37790	110 mm - 4.3/8"	20,0	12	12.100	0,095	1	10	82023900
21033	110 mm - 4.3/8"	20,0	18	12.100	0,102	1	50	82023900
11929	110 mm - 4.3/8"	20,0	24	12.100	0,096	1	50	82023900
21034	110 mm - 4.3/8"	20,0	36	12.100	0,094	1	50	82023900
41057	165 mm - 6.1/2"	20,0	24	8.100	0,316	1	10	82023900
11930	185 mm - 7.1/4"	20,0	24	7.200	0,316	1	25	82023900
11931	185 mm - 7.1/4"	20,0	36	7.200	0,326	1	25	82023900
21035	185 mm - 7.1/4"	20,0	48	7.200	0,310	1	25	82023900
21085	235 mm - 9.1/4"	25,0	24	5.600	0,514	1	20	82023900
21086	235 mm - 9.1/4"	25,0	36	5.600	0,544	1	20	82023900
28840	235 mm - 9.1/4"	25,0	48	5.600	0,494	1	20	82023900
28842	250 mm - 10"	30,0	24	5.300	0,630	1	20	82023900
21087	250 mm - 10"	30,0	36	5.300	0,716	1	20	82023900
21088	250 mm - 10"	30,0	48	5.300	0,686	1	20	82023900
28843	250 mm - 10"	30,0	60	5.300	0,654	1	20	82023900
21099	300 mm - 12"	30,0	24	4.400	1,084	1	20	82023900
28844	300 mm - 12"	30,0	36	4.400	1,000	1	20	82023900
21098	300 mm - 12"	30,0	48	4.400	1,140	1	20	82023900
21097	300 mm - 12"	30,0	60	4.400	1,162	1	20	82023900
32897	350 mm - 14"	30,0	24	3.800	1,55	1	10	82023900
32899	350 mm - 14"	30,0	36	3.800	1,605	1	10	82023900
32900	350 mm - 14"	30,0	48	3.800	1,655	1	10	82023900
32902	350 mm - 14"	30,0	60	3.800	1,67	1	10	82023900

- Nunca cortar madeira com prego e/ou impregnada com massa/cimento.
- Corpo em aço carbono
- Com dentes de metal duro (vídea).
- Indicada para corte de madeira.



ABRASIVOS

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR COM DENTES DE METAL DURO "VÍDEA" HOBBY - PARA MADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	DENTES	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38356	110 mm	20 mm	12D	12.100	0,094	1	10	82023900
38357	110 mm	20 mm	18D	12.100	0,094	1	10	82023900
38358	110 mm	20 mm	24D	12.100	0,094	1	10	82023900
38359	110 mm	20 mm	36D	12.100	0,094	1	10	82023900

- Nunca cortar madeira ou prego e/ou impregnada com massa/cimento;
- Corpo em aço carbono;
- Com dentes de metal duro (vídea);
- Indicada para corte de madeira. - linha econômica - uso leve e intermitente.


LÂMINA DE SERRA CIRCULAR AÇO CARBONO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO mm	DENTES	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21096	110 mm - 4.3/8"	20,0	72	12.100	0,100	1	50	82023900

- Indicada para corte de madeira.
- Nunca cortar madeira com prego e/ou impregnada com massa/cimento.
- Corpo em aço carbono.



DISCO DE BORRACHA PARA FURADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24816	125 mm - 5"	12.000	0,138	1	25	40069000

- Suporte para disco de lixa 130 mm (não acompanha).
- Acompanha haste adaptadora para furadeira.

DISCOS DE BORRACHA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO FIXA FÁCIL

CÓDIGO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26820	100 mm - 4"	15.000	0,106	1	50	40069000
24081	115 mm - 4.1/2"	13.300	0,080	1	100	40069000
25985	125 mm - 5"	12.000	0,128	1	50	40069000
25986	180 mm - 7"	8.500	0,180	1	50	40069000

- Rosca M14.
- Para furadeira utilizar o suporte VILA 25487.



ABRASIVOS

DISCOS DE BORRACHA FLEXÍVEL/RÍGIDO



CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37072	Flexível	4.1/2" - 115 mm			1		40069000
37074	Flexível	7" - 180 mm			1		40069000
37073	Rígido	4.1/2" - 115 mm			1		40069000
37075	Rígido	7" - 180 mm			1		40069000

- Indicado para uso em lixadeira/esmerilhadeira angular para fixação do disco de lixa.
- Acompanha arruela metálica com furo 14 mm e porca metálica cônica com rosca M14.

SUPOORTE/ADAPTADOR PARA DISCO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO FIXA FÁCIL

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25487	10 mm	0,340	1		84679900

- Indicado para adaptar o disco na furadeira.
- Rosca M14 com haste cilíndrica 8 mm.

Exemplo de aplicação:



DISCO DIAMANTADO PARA POLIMENTO ÚMIDO - KIT COM 7 PEÇAS



CÓDIGO	DIÂMETRO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25774	100 mm - 4"	4.000	0,222	1	50	68053090

- Indicado para uso profissional em polimento refrigerado com água em: mármore, granito, concreto, granilite, nanoglass, marmoglass e vidro - uso refrigerado.
- Jogo c/7 peças sendo: G50, G100, G200, G400, G800, G1500 e G3000.

DISCOS DIAMANTADOS PARA POLIMENTO ÚMIDO BRILHO D'ÁGUA

CÓDIGO	DIÂMETRO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25767	100 mm - 4"	50	4.000	0,030	1	7	68053090
25768	100 mm - 4"	100	4.000	0,030	1	7	68053090
25769	100 mm - 4"	200	4.000	0,030	1	7	68053090
25770	100 mm - 4"	400	4.000	0,030	1	7	68053090
25771	100 mm - 4"	800	4.000	0,030	1	7	68053090
25772	100 mm - 4"	1500	4.000	0,030	1	7	68053090
25773	100 mm - 4"	3000	4.000	0,030	1	7	68053090

- Indicado para uso profissional em polimento refrigerado a água em: mármore, granitos, granilite, nanoglass, marmoglass e vidro.



ABRASIVOS


DISCOS DE LIXA ÓXIDO DE ALUMÍNIO

CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29877	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	24	13.300	0,020	1	5	68053020
29878	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	36	13.300	0,160	1	5	68053020
29879	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	50	13.300	0,140	1	5	68053020
29880	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	60	13.300	0,140	1	5	68053020
29881	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	80	13.300	0,120	1	5	68053020
29882	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	100	13.300	0,120	1	5	68053020
29883	115 mm - 4.1/2"	22,22mm	120	13.300	0,132	1	5	68053020
29884	180 mm - 7"	22,22mm	24	8.500	0,440	1	5	68053020
29885	180 mm - 7"	22,22mm	36	8.500	0,366	1	5	68053020
29886	180 mm - 7"	22,22mm	50	8.500	0,330	1	5	68053020
29887	180 mm - 7"	22,22mm	60	8.500	0,320	1	5	68053020
29888	180 mm - 7"	22,22mm	80	8.500	0,292	1	5	68053020
29889	180 mm - 7"	22,22mm	100	8.500	0,290	1	5	68053020
29890	180 mm - 7"	22,22mm	120	8.500	0,260	1	5	68053020

•Utilizado em esmerilhadeira angular para desbaste, acabamento e limpeza de materiais ferrosos e não ferrosos.



DISCOS DE LIXA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO FIXA FÁCIL



CÓDIGO	DIÂMETRO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁX. RPM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25414	115 mm - 4.1/2"	24	13.300	0,005	1	100	68052000
25415	115 mm - 4.1/2"	36	13.300	0,006	1	100	68052000
25416	115 mm - 4.1/2"	50	13.300	0,009	1	100	68052000
25417	115 mm - 4.1/2"	60	13.300	0,008	1	100	68052000
25418	115 mm - 4.1/2"	80	13.300	0,007	1	100	68052000
25419	115 mm - 4.1/2"	100	13.300	0,006	1	100	68052000
25420	115 mm - 4.1/2"	120	13.300	0,003	1	100	68052000
25421	115 mm - 4.1/2"	150	13.300	0,006	1	100	68052000
25422	115 mm - 4.1/2"	180	13.300	0,005	1	100	68052000
25423	115 mm - 4.1/2"	220	13.300	0,047	1	100	68052000
25424	125 mm - 5"	36	12.200	0,011	1	100	68052000
25425	125 mm - 5"	80	12.200	0,005	1	100	68052000
25426	125 mm - 5"	50	12.200	0,009	1	100	68052000
25427	125 mm - 5"	60	12.200	0,008	1	100	68052000
25428	125 mm - 5"	80	12.200	0,008	1	100	68052000
25429	125 mm - 5"	100	12.200	0,004	1	100	68052000
25430	125 mm - 5"	120	12.200	0,008	1	100	68052000
25431	125 mm - 5"	150	12.200	0,006	1	100	68052000
25432	125 mm - 5"	180	12.200	0,005	1	100	68052000
25433	125 mm - 5"	220	12.200	0,005	1	100	68052000
28831	180 mm - 7"	24	8.500	0,032	1	50	68052000
28832	180 mm - 7"	36	8.500	0,028	1	50	68052000
28833	180 mm - 7"	50	8.500	0,022	1	100	68052000
28834	180 mm - 7"	60	8.500	0,022	1	100	68052000
28835	180 mm - 7"	80	8.500	0,018	1	100	68052000
28826	180 mm - 7"	100	8.500	0,016	1	100	68052000
28827	180 mm - 7"	120	8.500	0,017	1	100	68052000
28828	180 mm - 7"	150	8.500	0,014	1	100	68052000
28829	180 mm - 7"	180	8.500	0,012	1	100	68052000
28830	180 mm - 7"	220	8.500	0,014	1	100	68052000

- Indicado para lixar paredes de alvenaria, gesso, massa corrida e metais;
- Base com pluma (sistema de fixação, fixa fácil);
- Óxido de alumínio.



ABRASIVOS

LIXA ROLO

CÓDIGO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40338	36	4,475	1	2	68052000
40339	40	2,297	1	2	68052000
40340	50	3,445	1	2	68052000
40341	60	3,180	1	2	68052000
40342	80	2,398	1	2	68052000
40343	100	2,145	1	2	68052000
40344	120	1,981	1	2	68052000
40345	150	1,830	1	2	68052000
40346	180	1,518	1	2	68052000
40347	220	1,511	1	2	68052000



- Medidas 115 mm x 45 m;
- Costado de papel;
- Indicada para madeira e derivados;
- Grãos abrasivos de óxido de alumínio.

LIXA D'ÁGUA



CÓDIGO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40322	80	1,310	1	50	68052000
40323	100	1,085	1	25	68052000
40324	120	1,177	1	50	68052000
40325	150	1,123	1	50	68052000
40326	180	1,076	1	50	68052000
40327	220	1,079	1	50	68052000
40328	240	0,975	1	50	68052000
40329	280	0,866	1	50	68052000
40330	320	0,818	1	50	68052000
40331	360	0,829	1	50	68052000
40332	400	0,910	1	50	68052000
40333	500	0,721	1	50	68052000
40334	600	0,749	1	50	68052000
40335	1200	0,265	1	50	68052000
40336	1500	0,252	1	25	68052000
40337	2000	0,235	1	25	68052000

- Pacote com 50/25 unidades;
- Tamanho da folha: 225 mm x 275 mm;
- Composição: papel com tratamento de látex, óxido de alumínio e adesivos;
- Utilização: desbaste e acabamento à úmido de metais, massas automotivas, tintas e vernizes.

LIXA FERRO

CÓDIGO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40304	36	1,610	1	25	68051000
40305	40	1,626	1	25	68051000
40306	50	1,362	1	25	68051000
40307	60	1,125	1	25	68051000
40308	80	0,908	1	25	68051000
40309	100	0,905	1	25	68051000
40310	120	0,845	1	25	68051000
40311	150	0,808	1	25	68051000
40312	180	0,784	1	25	68051000
40313	220	0,746	1	25	68051000

- Pacote com 25 unidades;
- 225 mm x 275 mm;
- Composição: tecido, óxido de alumínio e adesivos;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas, massas automotivas, remoção de ferrugem e tintas.



ABRASIVOS

LIXA MULTIUSO MASSA E MADEIRA

CÓDIGO	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40314	50	1,701	1	50	68052000
40315	60	1,701	1	50	68052000
40316	80	1,375	1	50	68052000
40317	100	1,164	1	50	68052000
40318	120	1,003	1	50	68052000
40319	150	0,970	1	50	68052000
40320	180	0,885	1	50	68052000
40321	220	0,905	1	50	68052000

- Pacote com 50 unidades;
- Tamanho da folha: 225 mm x 275 mm;
- Composição: base de papel com grãos abrasivos de óxido de alumínio;
- Utilização: desbaste e acabamento em paredes de alvenaria, massa acrílica, massa corrida, gesso e similares;
- Remoção de resíduos de tintas e vernizes;
- Desbaste e acabamento em superfícies de madeira e derivados.



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



ABRASIVOS

RODAS DE LIXA FLAP C/HASTE



CÓDIGO	MEDIDAS	GRÃO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33882	40 mm x 20 mm	36		1		
33883	40 mm x 20 mm	60		1		
33884	40 mm x 20 mm	80		1		
33885	40 mm x 20 mm	120		1		

- Haste diâmetro 1/4" - 6 mm;
- Indicada para uso em furadeira.
- Óxido de alumínio - Indicado para lixamento de metais ferrosos.

SERRAS COPO DIAMANTADAS COM HASTE E PINO GUIA

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24082	19	0,300	1	10	82029990
24083	20	0,300	1	10	82029990
24084	25	0,300	1	10	82029990
24085	30	0,400	1	10	82029990
28845	32	0,346	1	10	82029990
24086	35	0,400	1	10	82029990
24087	40	0,400	1	10	82029990
24088	45	0,400	1	10	82029990
24089	50	0,400	1	10	82029990
24090	53	0,460	1	10	82029990
33903	53 - Corpo longo 150 mm	0,500	1	10	82029990
33890	55	0,500	1	10	68042119
24091	60	0,500	1	10	82029990
24092	65	0,400	1	10	82029990
33904	65 - Corpo longo 150 mm	0,600	1	10	82029990
24093	70	0,500	1	10	82029990
24094	75	0,550	1	10	82029990
24095	80	0,600	1	10	82029990
24096	85		1		82029990
24097	90		1		82029990
33891	95		1		82029990
24105	100		1		82029990
33892	105		1		82029990
33893	108		1		82029990
33894	110		1		82029990
33895	115		1		82029990
33896	120		1		82029990
33897	130		1		82029990
33898	150		1		82029990
33899	158		1		82029990
33900	165		1		82029990
33901	200		1		82029990
33902	220		1		82029990

- Aplicação: alvenaria e bloco de concreto.



SERRAS COPO DIAMANTADAS P/ESMERILHADEIRA



Esmerilhadeira Angular

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33954	6 mm		1		82029990
33955	8 mm		1		82029990
33956	10 mm		1		82029990
33957	12 mm		1		82029990
33958	20 mm		1		82029990
33959	22 mm		1		82029990
33960	25 mm		1		82029990
33961	30 mm		1		82029990
33962	32 mm		1		82029990
33963	35 mm		1		82029990
33964	40 mm		1		82029990
33965	45 mm		1		82029990
33966	50 mm		1		82029990
33967	55 mm		1		82029990
33968	60 mm		1		82029990
33969	65 mm		1		82029990
33970	68 mm		1		82029990
33971	70 mm		1		82029990
33972	75 mm		1		82029990
33973	102 mm		1		82029990

- Utilização: esmerilhadeira angular com com rosca M14;
- Indicada para furar mármore, granito, pedras decorativas, etc.

HASTES COM PINO GUIA P/SERRA COPO DIAMANTADA

CÓDIGO	COMPRIMENTO TOTAL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33906	300 mm		1		82079000
33907	400 mm		1		82079000

- Haste adaptadora para serra copo diamantada.
- Acompanha pino guia.



HASTES C/ENCAIXE SDS PLUS P/SERRA COPO DIAMANTADA



CÓDIGO	COMPRIMENTO TOTAL mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25183	180	0,194	1	50	68042119
33908	300		1		82079000
33909	400		1		82079000

- Acompanha pino guia.



ABRASIVOS

SERRAS COPO DIAMANTADAS PARA PORCELANATO/VIDRO



Uso refrigerado



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27135	4	0,006	1	75	68042119
27136	5	0,008	1	75	68042119
27137	6	0,008	1	75	68042119
27138	8	0,012	1	75	68042119
27139	10	0,012	1	75	68042119
27140	12	0,016	1	75	68042119
27141	14	0,016	1	75	68042119
27142	16	0,024	1	30	68042119
27143	18	0,026	1	30	68042119
27144	20	0,028	1	30	68042119
27145	22	0,028	1	30	68042119
31433	25	0,038	1	25	68042119
27146	30	0,052	1	12	68042119
27147	35	0,064	1	12	68042119
31434	40	0,070	1	12	68042119
31435	53	0,112	1	9	68042119
31436	60	0,126	1	7	68042119
31437	65	0,146	1	6	68042119
31438	75	0,168	1	5	68042119
31439	100	0,214	1	5	68042119

- Utilizar em furadeira.
- Indicada para furar porcelanato e vidro laminado (não indicada p/ furar vidro temperado).
- Utilizar sempre com refrigeração.

SERRAS COPO BIMETÁLICAS

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27148	16	0,048	1	10	82029990
27149	17	0,050	1	10	82029990
27150	19	0,040	1	10	82029990
27151	20	0,042	1	10	82029990
27152	22	0,048	1	10	82029990
27153	25	0,060	1	10	82029990
27154	27	0,068	1	10	82029990
27155	29	0,078	1	10	82029990
27156	30	0,082	1	10	82029990
27157	32	0,086	1	10	82029990
27158	33	0,090	1	10	82029990
27159	35	0,100	1	10	82029990
27160	38	0,076	1	10	82029990
27161	40	0,086	1	10	82029990
27162	41	0,092	1	10	82029990
27163	43	0,034	1	10	82029990
27164	44	0,104	1	10	82029990
27165	46	0,112	1	10	82029990
27166	48	0,120	1	10	82029990
27167	51	0,130	1	10	82029990
27168	52	0,134	1	10	82029990
27169	54	0,144	1	10	82029990
27170	57	0,156	1	10	82029990
27171	59	0,168	1	10	82029990
27172	60	0,178	1	5	82029990
27173	64	0,196	1	5	82029990
27174	70	0,228	1	5	82029990
27175	76	0,260	1	5	82029990
27176	89	0,344	1	5	82029990
27177	102	0,438	1	5	82029990
27178	111	0,526	1	5	82029990
27179	114	0,544	1	5	82029990



- Serra copo em aço bi-metalico, para metais.
- Necessita de haste/suporte (não acompanha).
- Utilizar haste/suporte VILA códigos 27133 e 27134, de acordo com a medida da serra copo.



ABRASIVOS

HASTES/SUPORTES PARA SERRA COPO BIMETÁLICA



CÓDIGO	INDICADO P/ SERRAS COPO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27134	14 - 30	0,078	1	10	84669340
27133	32 - 152	0,216	1	10	84669340

• Acompanha broca piloto.

JOGO DE SERRA COPO AÇO CARBONO - 5 PEÇAS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11933	0,204	1	25	82029990

- Composição:
4 serras copo - 32 mm, 38 mm, 44 mm, 54 mm • 1 suporte com broca piloto 1/4".
- Indicado para chapas finas de madeira e derivados e drywall.



JOGO DE SERRA COPO AÇO CARBONO - MALETA C/11 PEÇAS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11932	0,458	1	10	82029990

- Composição:
8 serras - 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm.
1 chave allen.
1 suporte.
1 adaptador.
- Aplicação: madeira e derivados e drywall.



ABRASIVOS

LIMAS COM CABO




DESCRIÇÃO	CÓDIGO	COMPRIMENTO SEM CABO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
Limas p/enxada	28678	200 mm - 8"	0,108	1	60	82031010
Grossa meia cana p/madeira	28683	200 mm - 8"	0,142	1	60	82031010
Triangular canto vivo p/serrote	28685	100 mm - 4"	0,034	1	60	82031010
Triangular canto vivo p/serrote	28687	150 mm - 6"	0,058	1	60	82031010
Grossa redonda p/madeira	28690	200 mm - 8"	0,100	1	60	82031010

- Material aço SAE 1045.
- Cabo em PVC.

LIMAS SEM CABO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
Lima penxada	28677	200 mm - 8"	0,082	1	60	82031010
Lima p/motossera Ø 3/16"	28679	200 mm - 8"	0,036	1	60	82031010
Lima p/motossera Ø 5/32"	28680	200 mm - 8"	0,028	1	60	82031010
Lima p/motossera Ø 7/32"	28681	200 mm - 8"	0,046	1	60	82031010
Grossa meia cana p/madeira	28682	200 mm - 8"	0,116	1	60	82031010
Triangular canto vivo p/serrote	28684	100 mm - 4"	0,020	1	60	82031010
Triangular canto vivo p/serrote	28688	135 mm - 5"	0,022	1	60	82031010
Triangular canto vivo p/serrote	28686	150 mm - 6"	0,044	1	60	82031010
Grossa redonda p/madeira	28689	200 mm - 8"	0,086	1	60	82031010

- Material aço SAE 1045.



FERRAGENS



PARAFUSOS MADEIRA "CHIPBOARD" CABEÇA CHATA

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26516	3,0 x 12	0,406	1000	73181200
26517	3,0 x 16	0,566	1000	73181200
26518	3,0 x 20	0,704	1000	73181200
26519	3,0 x 25	0,818	1000	73181200
26520	3,0 x 30	0,974	1000	73181200
26521	3,0 x 35	1,108	1000	73181200
26522	3,0 x 40	1,272	1000	73181200
26525	3,0 x 45	1,342	1000	73181200
14802	3,5 x 12	0,610	1000	73181200
14803	3,5 x 14	0,670	1000	73181200
22945	3,5 x 16	0,712	1000	73181200
22946	3,5 x 20	0,894	1000	73181200
17238	3,5 x 22	1,030	500	73181200
26543	3,5 x 22	1,028	1000	73181200
22947	3,5 x 25	1,036	1000	73181200
14808	3,5 x 30	1,236	1000	73181200
14809	3,5 x 35	0,720	500	73181200
14810	3,5 x 40	0,842	500	73181200
26523	3,5 x 45	0,850	500	73181200
14811	4,0 x 14	0,654	1000	73181200
14812	4,0 x 16	1,030	1000	73181200
14813	4,0 x 20	0,896	1000	73181200
14814	4,0 x 22	1,124	1000	73181200
14815	4,0 x 25	1,026	1000	73181200
14816	4,0 x 30	0,780	500	73181200
22943	4,0 x 30	0,802	500	73181200
14817	4,0 x 35	0,902	500	73181200
14818	4,0 x 40	1,100	300	73181200
22948	4,0 x 45	0,780	300	73181200
14820	4,0 x 50	0,792	300	73181200
26538	4,0 x 55	0,908	500	73181200
26539	4,0 x 60	0,966	500	73181200


CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
14821	4,5 x 20	0,896	500	73181200
14822	4,5 x 25	0,894	500	73181200
14823	4,5 x 30	1,040	500	73181200
22949	4,5 x 35	1,160	500	73181200
22950	4,5 x 40	0,800	300	73181200
22951	4,5 x 45	0,856	300	73181200
14827	4,5 x 50	0,980	300	73181200
20629	4,5 x 60	0,980	300	73181200
14829	5,5 x 25	1,020	500	73181200
14830	5,0 x 30	1,290	500	73181200
14831	5,0 x 35	0,974	300	73181200
14832	5,0 x 40	1,022	300	73181200
14833	5,0 x 45	1,162	300	73181200
14834	5,0 x 50	0,794	300	73181200
26540	5,0 x 55	1,390	300	73181200
14835	5,0 x 60	0,868	200	73181200
26524	5,0 x 65	1,062	200	73181200
14836	5,0 x 70	0,548	100	73181200
26541	5,0 x 75	0,614	100	73181200
14837	5,0 x 80	0,650	100	73181200
31453	5,0 x 90	-	-	73181200
31454	6,0 x 30	-	-	73181200
22944	6,0 x 40	0,506	100	73181200
31455	6,0 x 45	-	-	73181200
17239	6,0 x 50	0,554	100	73181200
14839	6,0 x 50	1,220	200	73181200
14840	6,0 x 60	0,754	100	73181200
14841	6,0 x 70	0,682	100	73181200
14842	6,0 x 80	0,360	100	73181200
14843	6,0 x 90	1,010	100	73181200
14838	6,0 x 100	0,658	100	73181200

- Fenda cruzada/phillips.
- Acabamento: bicromatizado zincado amarelo.
- Indicado para fixações em madeiras e derivados como: MDF, aglomerado, compensado.

PARAFUSOS MADEIRA "CHIPBOARD" CABEÇA FLANGEADA

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
27076	4,0 x 20	0,684	500	73181200
27077	4,0 x 25	0,802	500	73181200
27078	4,0 x 30	0,880	500	73181200
27079	4,0 x 35	0,988	500	73181200
27080	4,0 x 40	0,684	300	73181200
27081	4,0 x 45	0,738	300	73181200
27082	4,0 x 50	0,552	200	73181200
27083	4,5 x 20	0,902	500	73181200
27084	4,5 x 25	1,028	500	73181200
27085	4,5 x 30	1,140	500	73181200
27086	4,5 x 35	1,318	500	73181200
27087	4,5 x 40	0,852	300	73181200
27088	4,5 x 45	0,946	300	73181200
27089	4,5 x 50	0,682	200	73181200
27090	4,5 x 60	0,398	100	73181200

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
27091	5,0 x 25	0,790	300	73181200
27092	5,0 x 30	0,894	300	73181200
27093	5,0 x 35	0,676	200	73181200
27094	5,0 x 40	0,742	200	73181200
27095	5,0 x 45	0,796	200	73181200
27096	5,0 x 50	0,436	100	73181200
27097	5,0 x 60	0,498	100	73181200
27098	6,0 x 30	0,818	200	73181200
27099	6,0 x 35	0,922	200	73181200
27100	6,0 x 40	0,508	100	73181200
27101	6,0 x 45	0,570	100	73181200
27102	6,0 x 50	0,646	100	73181200
27103	6,5 x 55	0,676	100	73181200
27104	6,0 x 60	0,728	100	73181200



- Fenda cruzada/phillips.
- Indicado para fixações em madeiras e derivados como: MDF, aglomerado, compensado.
- Bicromatizado/zincado amarelo.

- Ponta agulha.

PARAFUSOS PONTA AGULHA FLANGEADO



CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
17860	4,2 x 13	0,108	100	73181200
22952	4,2 x 13	0,650	500	73181200
12998	4,2 x 13	1,424	1000	73181200
26946	4,2 x 16	0,744	500	73181200

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26947	4,2 x 19	0,798	500	73181200
28246	4,2 x 25	-	500	73181200
28348	4,2 x 25	0,858	500	73181200

- Fenda cruzada/phillips.
- Zincado.
- Indicado para fixação de forro (PVC).



FERRAGENS

PARAFUSOS SEXTAVADOS AUTOBROCANTE



CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
22970	5,5 mm x 3/4"	1,028	250	73181400
26542	5,5 mm x 7/8"	0,466	100	73181400
22971	5,5 mm x 1"	1,166	250	73181400
22972	5,5 mm x 1.1/2"	1,186	200	73181400
22973	5,5 mm x 2"	0,746	100	73181400
22974	5,5 mm x 2.1/2"	0,876	100	73181400
22975	5,5 mm x 3"	0,948	100	73181400
22976	5,5 mm x 3.1/2"	1,148	100	73181400
22977	5,5 mm x 4"	1,258	100	73181400
28349	5,5 mm x 4.1/2"	1,37	100	73181400

- Zincado, com arruela metálica incorporada e arruela de vedação em neoprene.
- Indicado para fixação de coberturas e telhados metálicos.
- Utilizado também para fixação de chapas finas e união dos encontros das telhas em coberturas metálicas.

PARAFUSOS AUTOBROCANTE FLANGEADOS - PARA DRYWALL

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
22967	4,2 x 13	0,600	500	73181400
22968	4,2 x 16	0,688	500	73181400
22969	4,2 x 19	0,786	500	73181400

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26948	4,2 x 25	0,790	300	73181200
26949	4,2 x 35	0,894	300	73181200

- Utilizado em montagens de paredes divisórias, drywall, placas de gesso, chapas, estruturas e perfis metálicos.
- Fenda cruzada/phillips.
- Zincado.



PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA



CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
39323	1.4" x 1"	2,270	200	73071920
39324	1/4" x 1.1/2"	2,710	200	73071920
39325	1/4" x 2"	3,234	200	73071920
39326	1/4" x 2.1/2"	3,714	200	73071920
39327	1/4" x 3"	2,078	100	73071920
39328	1/4" x 3.1/2"	2,314	100	73071920
39329	1/4" x 4"	2,118	100	73071920
39330	1.4" x 4.1/2"	2,118	100	73071920
39331	1/4" x 5"	2,118	100	73071920
39332	5/16" x 1"	2,118	200	73071920
39334	5/16" x 1.1/2"	2,232	100	73071920
39335	5/16" x 2"	2,658	100	73071920
39336	5/16" x 2.1/2"	2,118	100	73071920
39337	5/16" x 3"	3,408	100	73071920
39338	5/16" x 3.1/2"	3,790	100	73071920
39339	5/16" x 4"	2,118	100	73071920
39340	5/16" x 4.1/2"	4,462	100	73071920
39341	5/16" x 5"	4,956	100	73071920
39342	5/16" x 6"	2,118	100	73071920
39343	5/16" x 7"	6,355	100	73071920
39344	5/16" x 8"	7,040	100	73071920
39345	3/8" x 2"	2,118	100	73071920
39346	3/8" x 2.1/2"	4,520	100	73071920
39347	3/8" x 3"	2,118	100	73071920
39348	3/8" x 3.1/2"	5,616	100	73071920
39349	3/8" x 4"	3,064	50	73071920
39350	3/8" x 4.1/2"	3,330	50	73071920
39351	3/8" x 5"	3,324	50	73071920
39352	3/8" x 6"	4,162	50	73071920
39353	3/8" x 7"	4,800	50	73071920
39354	3/8" x 8"	2,118	50	73071920

- Rosca UNC;
- Acabamento zincado;
- Indicado para fixações em geral, especialmente em madeira, como exemplo: Carroceria de caminhão, portões, cercas, bancos, pontes, vigamentos de telhados, etc.



FERRAGENS

PARAFUSOS CABEÇA CHATA AUTOBROCANTE "TROMBETA" PARA DRYWALL




CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
27105	3,5 x 19	0,566	500	73181400
27106	3,5 x 25	0,752	500	73181400
27107	3,5 x 35	0,545	300	73181400
27108	3,5 x 45	0,695	300	73181400
27109	3,5 x 50	0,510	200	73181400

- Fosfatizado preto.
- Fenda cruzada/phillips.
- Indicado para fixação de chapas de gesso acartonado em perfis finos de aço (guias e montantes).

PARAFUSOS CABEÇA CHATA PONTA AGULHA "TROMBETA" PARA DRYWALL

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
28237	3,5 x 19	0,452	500	73181200
22988	3,5 x 19	1,002	1000	73181200
28238	3,5 x 25	0,546	500	73181200
22989	3,5 x 25	1,290	1000	73181200
28239	3,5 x 30	0,686	500	73181200
28240	3,5 x 35	0,750	500	73181200
22990	3,5 x 35	1,710	1000	73181200
28241	3,5 x 45	0,950	500	73181200
22991	3,5 x 45	1,988	1000	73181200

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
28242	3,5 x 50	0,640	300	73181200
22992	3,5 x 50	2,356	1000	73181200
28243	3,5 x 55	0,700	300	73181200
22993	3,5 x 55	2,552	1000	73181200
28244	3,5 x 60	0,578	200	73181200
22994	3,5 x 60	0,506	100	73181200
28245	3,5 x 70	0,660	200	73181200
22995	3,5 x 70	4,218	1000	73181200



- Fosfatizado preto.
- Fenda cruzada/phillips.
- Indicado para fixação de chapas de gesso acartonado em perfis finos de aço (guias e montantes).



FERRAGENS



PARAFUSOS SEXTAVADOS ROSCA SOBERBA

CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM	CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
22953	1/4" x 40 mm	1,768	200	73181200	22956	5/16" x 40 mm	1,3	100	73181200
15781	1/4" x 45 mm	0,982	100	73181200	22957	5/16" x 45 mm	2,944	200	73181200
15782	1/4" x 50 mm	1,056	100	73181200	22958	5/16" x 50 mm	1,61	100	73181200
22954	1/4" x 55 mm	1,22	100	73181200	22959	5/16" x 55 mm	1,872	100	73181200
15784	1/4" x 60 mm	1,262	100	73181200	22960	5/16" x 60 mm	1,962	100	73181200
15785	1/4" x 65 mm	1,388	100	73181200	22961	5/16" x 65 mm	2,172	100	73181200
22955	1/4" x 70 mm	1,432	100	73181200	22962	5/16" x 70 mm	2,172	100	73181200
15787	1/4" x 75 mm	1,588	100	73181200	22963	5/16" x 75 mm	2,294	100	73181200
15788	1/4" x 80 mm	1,67	100	73181200	22964	5/16" x 80 mm	2,484	100	73181200
15789	1/4" x 90 mm	1,826	100	73181200	22965	5/16" x 90 mm	2,742	100	73181200
15790	1/4" x 100 mm	2,118	100	73181200	22966	5/16" x 100 mm	3,106	100	73181200
26526	3/16" x 30 mm	1,928	500	73181200	26513	3/8" x 50 mm	5	200	73181200
26527	3/16" x 35 mm	2,144	500	73181200	26534	3/8" x 60 mm	2,79	100	73181200
26528	3/16" x 40 mm	2,392	500	73181200	26514	3/8" x 65 mm	2,954	100	73181200
26529	3/16" x 45 mm	2,602	500	73181200	26535	3/8" x 70 mm	3,29	100	73181200
26530	3/16" x 50 mm	3,058	500	73181200	26515	3/8" x 75 mm	3,59	100	73181200
26531	3/16" x 55 mm	3,276	500	73181200	26536	3/8" x 80 mm	3,602	100	73181200
26512	3/16" x 60 mm	1,39	200	73181200	26537	3/8" x 90 mm	3,99	100	73181200
26532	3/16" x 65 mm	1,556	200	73181200	26533	3/8" x 120 mm	5,232	100	73181200

- Possui acabamento zincado.
- Aplicação: madeira, alvenaria e concreto.
- Indicado para fixação de duas ou mais partes.

PARAFUSOS SEXTAVADOS PONTA OGIVADA

CÓDIGO	DIÂM. x COMP. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
23238	4,8 x 38	2,510	500	73181200
23239	5,5 x 57	1,746	200	73181200
23240	5,5 x 70	2,090	200	73181200
23241	5,5 x 90	2,552	200	73181200
29620	6,3 x 110	1,000	-	73181200



PARAFUSOS TELHEIRO ZINCADO



CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
12997	110 mm x 5/16"	3,274	100	73181200
24331	130 mm x 5/16"	3,588	100	73181200
24332	150 mm x 5/16"	3,972	100	73181200

- Caixa com 100 unidades: parafuso, arruela metálica, arruela de borracha.
- Indicação VILA "V" na cabeça do parafuso.
- Sulco da rosca mais profundo facilita a instalação e gera maior resistência na fixação.
- Arruela de borracha em EPDM "borracha", mais durável e resistente.
- Arruela metálica de aba larga.

ARRUELAS P/PARAFUSO TELHEIRO

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
24333	5/16" MATERIAL: PVC	0,150	100	73181200
24334	5/16" - Material: Metálica	0,232	100	73181200



FERRAGENS

REBITES DE ALUMÍNIO



Rebite de repuxo	
Corpo de Alumínio - Mandril de aço	
Aplicação correta	
ØRebite	ØBroca
2,4 mm = 3/32"	2,5 mm
3,2 mm = 1/8"	3,3 mm
4,0 mm = 5/32"	4,1 mm
4,8 mm = 3/16"	4,9 mm
6,2 mm = 1/4"	6,3 mm

CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28564	3,2 mm x 06 mm	0,088	100	PACOTE	83082000
13222	3,2 mm x 08 mm	0,092	100	PACOTE	83082000
13239	3,2 mm x 08 mm	0,906	1000	CAIXA	83082000
13223	3,2 mm x 10 mm	0,090	100	PACOTE	83082000
13240	3,2 mm x 10 mm	0,986	1000	CAIXA	83082000
13224	3,2 mm x 12 mm	0,106	100	PACOTE	83082000
13241	3,2 mm x 12 mm	1,056	1000	CAIXA	83082000
13225	3,2 mm x 16 mm	0,112	100	PACOTE	83082000
13243	3,2 mm x 16 mm	1,184	1000	CAIXA	83082000
13226	3,2 mm x 19 mm	0,118	100	PACOTE	83082000
28582	3,2 mm x 25 mm	0,742	500	CAIXA	83082000
28565	4,0 mm x 06 mm	0,116	100	PACOTE	83082000
13228	4,0 mm x 08 mm	0,134	100	PACOTE	83082000
13246	4,0 mm x 08 mm	1,272	1000	CAIXA	83082000
13229	4,0 mm x 10 mm	0,144	100	PACOTE	83082000
13247	4,0 mm x 10 mm	1,352	1000	CAIXA	83082000
13248	4,0 mm x 12 mm	1,446	1000	CAIXA	83082000
28581	4,0 mm x 12 mm	0,144	100	CAIXA	83082000
13231	4,0 mm x 16 mm	0,084	50	PACOTE	83082000
13250	4,0 mm x 16 mm	1,204	500	CAIXA	83082000
13232	4,0 mm x 22 mm	0,102	50	PACOTE	83082000
13252	4,0 mm x 22 mm	0,972	500	CAIXA	83082000
13233	4,0 mm x 25 mm	0,110	50	PACOTE	83082000
13253	4,0 mm x 25 mm	1,054	500	CAIXA	83082000
28566	4,8 mm x 08 mm	0,100	50	PACOTE	83082000
28567	4,8 mm x 10 mm	0,106	50	PACOTE	83082000
28574	4,8 mm x 10 mm	1,060	500	CAIXA	83082000
13234	4,8 mm x 12 mm	0,118	50	PACOTE	83082000
28575	4,8 mm x 12 mm	1,140	500	CAIXA	83082000
28568	4,8 mm x 16 mm	0,124	50	PACOTE	83082000
13255	4,8 mm x 16 mm	1,286	500	CAIXA	83082000
13236	4,8 mm x 22 mm	0,154	50	PACOTE	83082000
28583	4,8 mm x 22 mm	1,450	500	CAIXA	83082000
13237	4,8 mm x 25 mm	0,162	50	PACOTE	83082000
28584	4,8 mm x 25 mm	1,608	500	CAIXA	83082000
28576	4,8 mm x 30 mm	0,896	250	PACOTE	83082000
28569	6,2 mm x 12 mm	0,110	25	PACOTE	83082000
28570	6,2 mm x 16 mm	0,120	25	PACOTE	83082000
28577	6,2 mm x 16 mm	1,204	250	CAIXA	83082000
28572	6,2 mm x 22 mm	0,150	25	PACOTE	83082000
28578	6,2 mm x 22 mm	1,436	250	CAIXA	83082000
28573	6,2 mm x 25 mm	0,150	25	PACOTE	83082000
28579	6,2 mm x 25 mm	1,522	250	CAIXA	83082000
28580	6,2 mm x 28 mm	1,656	250	CAIXA	83082000

- Utilizados principalmente em montagens e fixações de peças onde só tem acesso por um lado.
- Indicado em todas as indústrias, como: eletrodomésticos, estruturas metálicas, esquadrias, brinquedos, instalações industriais, e outros.



FERRAGENS

CHUMBADOR COM PRESILHA TIPO "PARABOLT"



CÓDIGO	DIÂM. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39355	5/16" x 2"	2,256	100	4	73181900
39357	5/16" x 3.1/4"	3,032	100	4	73181900
39358	5/16" x 4.1/4"	2,118	50	4	73181900
39359	3/8" x 2.1/4"	2,118	100	4	73181900
39360	3/8" x 2.3/4"	4,018	100	4	73181900
39361	3/8" x 3"	4,394	100	4	73181900
39362	3/8" x 3.1/2"	2,450	50	4	73181900
39363	3/8" x 3.3/4"	2,542	50	4	73181900
39364	3/8" x 5"	2,118	50	4	73181900
39365	1/2" x 3.3/4"	2,118	50	4	73181900
39366	1/2" x 4"	5,190	50	4	73181900
39367	1/2" x 4.1/2"	2,118	25	4	73181900
39368	1/2" x 5.1/2"	3,360	25	4	73181900
39369	1/2" x 7"	3,360	25	4	73181900

- Rosca UNC;
- Acompanha porca e arruela lisa;
- Acabamento zincado;
- Indicado para fixações exclusivamente em concreto, especialmente em indústrias e construção civil, como exemplo: estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, grades, portões, antenas, escadas, etc.

CANTONEIRAS BRANCAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11934	125 mm x 150 mm - 5" x 6"	0,030	1	24	83024200
24168	150 mm x 200 mm - 6" x 8"	0,038	1	24	83024200
24169	200 mm x 250 mm - 8" x 10"	0,052	1	24	83024200
11937	250 mm x 300 mm - 10" x 12"	0,088	1	24	83024200
4764	300 mm x 350 mm - 12" x 14"	0,118	1	24	83024200

- Utilizada como suporte para prateleiras.
- Produzida em chapa de aço carbono estampado e pintura a pó (epóxi).
- Diâmetro dos furos: 4,0 mm.



VILA®
de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR

FALE
CONOSCO
AGORA



FERRAGENS



DOBRADIÇAS SEM ANEL

CÓDIGO	TAMANHO	COMP. X LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18133	3"	90 x 60	0,176	1	30	83021000
18123	3.1/2"	105 x 75	0,280	1	30	83021000

- Acabamento em latão oxidado (aço carbono).
- Cartela com 3 unidades e parafusos.

DOBRADIÇAS COM ANEL

CÓDIGO	TAMANHO	COMP. X LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18132	3.1/2"	105 x 75	0,280	1	30	83021000

- Acabamento em latão oxidado (aço carbono).
- Cartela com 3 unidades e parafusos.



DOBRADIÇAS ZINCADAS CAIXA



CÓDIGO	TAMANHO	COMP. X LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21810	1.1/2"	40 x 28	0,200	24	1	83021000
18124	2"	50 x 40	0,536	24	50	83021000
18125	2.1/2"	65 x 40	0,708	24	35	83021000
18126	3"	75 x 45	1,150	24	24	83021000
18127	3.1/2"	90 x 55	1,926	24	15	83021000
21812	4"	105 x 75	2,454	24	*	83021000

- Aço carbono zincado, conferindo maior resistência à oxidação/corrosão.

DOBRADIÇAS ZINCADAS

CÓDIGO	TAMANHO	COMP. X LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21809	1.1/2"	35 x 25	0,044	3	*	83021000
18128	2"	55 x 48	0,086	3	*	83021000
18129	2.1/2"	65 x 50	0,108	3	*	83021000
18130	3"	80 x 60	0,170	3	*	83021000
18131	3.1/2"	90 x 95	0,268	3	*	83021000
21811	4"	105 x 75	0,336	3	*	83021000

- Aço carbono zincado, conferindo maior resistência à oxidação/corrosão.
- Cartela com 3 unidades e parafusos.



FERRAGENS

DOBRADIÇAS DE SOBREPOR AÇO INOX



CÓDIGO	TAMANHO	COMP. X LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32009	4" x 3"	100 x 75	0,425	3	60	83021000
37050	4" x 3"	100 x 75	0,12	6	16	83021000

- Proporciona um fechamento perfeito da porta, sem a necessidade de rebaixo.
- Espessura: 2,0 mm.
- Indicada para portas de até 95 cm de largura e peso máximo de 25 kg.
- Acompanha: 24 parafusos 3,5 mm x 25 mm em aço inox.

DOBRADIÇAS PARA PORTEIRA

CÓDIGO	LARGURA mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
16818	13,5	70	0,180	3	6	83021000
16819	18	90	0,414	3	6	83021000
16820	20	100	0,544	3	6	83021000
16821	27	120	0,760	3	6	83021000
16822	28	120	1,080	3	6	83021000

- Possui estrutura reforçada e pintura protetiva em epóxi que lhe confere grande durabilidade.
- Fabricada em aço carbono.
- Indicadas para montagem em porteiros, portões, portas, entre outros.



GANCHO PARA REDE

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18951	0,218	1	15	73181300

- Indicado para pendurar redes em paredes de concreto e alvenaria.
- 4 furos de fixação.
- Acompanha: 8 parafusos phillips e 8 buchas 8 mm.
- Aço carbono zincado.

ARRUELAS LISAS ZINCADAS

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33673	3/16"	0,122	1	100	73182100
33691	1/4"	0,182	1	50	73182100
33692	5/16"	0,220	1	50	73182100
33693	3/8"	0,305	1	40	73182100
33694	1/2"	0,735	1	10	73182100
33695	5/8"	1,065	1	10	73182100

- Aço carbono zincado.



FERRAGENS



BUCHAS PLÁSTICAS TIJOLO OCO

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26714	6	35	0,310	1	*	39269090
26715	8	50	0,404	1	*	39269090
26716	10	60	0,570	1	*	39269090

- Para uso em paredes de bloco oco, tijolo, cimento e concreto.
- Polietileno de alta densidade.

BUCHAS PLÁSTICAS COM ANEL

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18264	6	30	0,502	1000	*	39269090
23180	8	40	0,584	500	*	39269090
23182	10	50	0,512	250	*	39269090
23183	12	60	0,412	125	*	39269090

- Ideal para uso em paredes de tijolos, cimento e concreto.



BUCHAS PLÁSTICA SEM ANEL



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18258	5	25	0,270	1000	*	39269090
18259	6	30	0,470	1000	*	39269090
18260	7	30	0,560	1000	*	39269090
23179	8	40	1,082	500	*	39269090
23181	10	40	1,024	250	*	39269090
23185	12	60	1,024	125	*	39269090

- Ideal para uso em paredes compactas de tijolos, cimento e concreto.

BUCHA PLÁSTICA PARA GESSO/DRYWALL

CÓDIGO	TAMANHO mm	ESPESSURA DE FIXAÇÃO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32234	N1 06	30	0,100	50	40	39269090
32236	N2 15	35	0,096	50	32	39269090
32238	N3 25	45	0,108	50	24	39269090

- Fixação segura, rápida e fácil em placas de gesso, drywall.
- Diâmetro 10 mm.
- Composição polietileno.



FERRAGENS



CORRENTES ZINCADAS SOLDADAS ELO CURTO - BALDE

CÓDIGO	DIÂMETRO A mm	LARGURA B mm	COMPRIMENTO C mm	m p/kg	CARGA DE TRABALHO kgf	CARGA DE RUPTURA kgf	PESO (kg)	NCM
27613	3,2	12	24	64	170	680	12,5	73158200
27614	4	15,5	27	41	200	800	12,5	73158200
27615	4,5	16	30	30	250	1000	12,5	73158200
27616	6,5	25	41,5	29	550	2200	25	73158200
27617	8	30	48,5	20	600	2400	25	73158200
27618	9,5	35	53	13	800	3200	25	73158200
27619	12,5	43	71,5	15	1500	6000	50	73158200

- Aço carbono;
- Acabamento zincado branco;
- Em balde plástico facilitando armazenamento e manuseio;
- Corrente soldada para uso geral, não calibrada Indicada para arraste e amarração;
- Atenção: nunca utilizar para elevação de cargas, pessoas e/ou animais.

CORRENTES ZINCADAS SOLDADAS ELO LONGO - BALDE

CÓDIGO	DIÂMETRO A mm	LARGURA B mm	COMPRIMENTO C mm	m p/kg	CARGA DE TRABALHO kgf	CARGA DE RUPTURA kgf	PESO (kg)	NCM
28846	3	15	29	72	125	500	12,5	73158200
28847	4	16	39	47	225	900	12,5	73158200
28848	5	21	45	30	225	900	12,5	73158200
28849	6,5	28	48	31	500	2000	25	73158200
28850	8	31	64	22	500	2000	25	73158200

- Aço carbono;
- Acabamento zincado branco;
- Em balde plástico facilitando armazenamento e manuseio;
- Corrente soldada para uso geral, não calibrada Indicada para arraste e amarração;
- Atenção: nunca utilizar para elevação de cargas, pessoas e/ou animais.



ARAMES GALVANIZADOS - ROLO COM 10 m



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	BITOLA BWG	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33501	2,10	14		1	100	72172090
33502	1,65	16		1	100	72172090
33503	1,24	18		1	100	72172090

- Indicado para amarrações diversas. Arame galvanizado é utilizado para montagem de varal, fins artesanais e amarrações diversas, utilização doméstica ou para construção civil.
- Aço carbono zincado

ARAMES RECOZIDOS

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO mm	BITOLA BWG	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27392	Liso	2,76	12	1	1	20	72179000
27391	Liso	2,10	14	1	1	20	72179000
26497	Liso	1,65	16	1	1	20	72179000
9873	Liso	1,24	18	1	1	20	72179000
26498	Torcido	1,24	18	1	1	20	72179000

- Aplicação: construção civil para amarração de vergalhões em estruturas de concreto.
- Aço carbono.



FERRAGENS



TELAS SOLDADAS MULTIUSO

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
13184	0,50 m x 25 m		1	100	73143100
15585	1,00 m x 25 m		1	100	73143100

- Eletrosoldada e galvanizada.
- Malha 2,5 cm x 2,5 cm Fio 1,2 mm.
- Indicada para uso geral para confecções de divisórias e displays aramados e em serralherias para confecção de lixadeiras, cestos, grelhas, etc...

BASE ANGULAR P/SERRA MÁRMORE

VILA
Profissional

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
36911		1	84649090

- Indicada para adaptação na base da serra mármore, permitindo o corte em ângulo.
- Base em alumínio.



FERRAGENS



ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRO - CADEIRINHA

CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32156	20	0,610	100	40	39259090
32190	25	0,654	100	30	39259090
32191	30	0,714	100	20	39259090
32192	35	0,384	50	40	39259090
32193	40	0,410	50	40	39259090

- Espaçador tipo cadeirinha desenvolvido para manter os espaçamentos entre a armação e a face do concreto em ferragens de várias bitolas.
- Produto indicado para ferragem horizontal em lajes, fundo de vigas, tela soldada e pisos industriais.
- Centraliza as ferragens, impedindo o deslocamento, mantendo a espessura correta.

ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRO - CENTOPEIA

CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32194	15	2,004	100	8	39259090
32195	20	2,192	100	5	39259090
32196	25	2,364	100	5	39259090
32197	30	1,310	50	10	39259090
32198	35	1,484	50	8	39259090
32199	40	1,548	50	8	39259090



- Utilizado para distanciar ferragem horizontal pesada.
- Devido sua estrutura reforçada é o espaçador que suporta maior carga.
- Possui alta produtividade de colocação pois não é necessário nenhum encaixe no aço.
- Utilizado em ferragem de laje, ferragem de fundo de vigas, piso industrial e nervuras de laje.

ESPAÇADORES PLÁSTICOS CIRCULARES PARA FERRO



CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32202	15	0,354	100	40	39259090
32204	20	0,436	100	30	39259090
32206	25	0,266	50	40	39259090
32207	30	0,332	50	30	39259090
32209	35	0,272	30	30	39259090
32211	40	0,306	30	30	39259090

- Indicado para garantir uma proteção uniforme da ferragem nos quatro lados das colunas, sendo aplicado em cada estribo, de modo que possa girar sem se deslocar quando é despejado o concreto.
- São indicados para pré-moldados, colunas, tubos, postes de iluminação e paredes.
- Mantém o afastamento da estrutura em aço armado/caixaria.

PROTETOR PLÁSTICO/CAPA PROTETORA P/VERGALHÃO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32200	0,552	30	15	39259090

- Capa protetora para vergalhões e pontas de ferragens de até 25,4 mm / 1".
- Atende a NR-18.8.5 que determina a cobertura de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas.
- Para sinalização e proteção de pontas de ferragens e vergalhões expostos em canteiro de obras.
- Reutilizável.



FERRAGENS

FITAS-CINTAS PERFURADAS HOBBY



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31885	17 mm x 10 m	0,380	1	10	72123000
31932	19 mm x 10 m	0,168	1	6	72123000

• Indicada para suspensão, amarração e fixação de tubos, forros, luminárias, entre outros. • Aço carbono zincado.

FITAS-CINTAS PERFURADAS



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31933	17 mm x 30 m	1,300	1	10	72123000
31934	19 mm x 30 m	1,345	1	10	72123000

- Exclusivo carretel para facilitar a utilização e armazenamento.
- Indicada para suspensão, amarração e fixação de tubos, forros, luminárias, entre outros.
- Aço carbono zincado.



FITA-CINTA LISA



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32421	19 mm x 30 m	1,660	1	10	72123000

- Exclusivo carretel para facilitar a utilização e armazenamento.
- Indicada para amarração de equipamentos em postes, hastes e mastros, também em embalagens, entre outras.
- Fixação com as presilhas cód. 32424.
- Aço carbono zincado.

PRESILHA PARA FITA-CINTA LISA

CÓDIGO	LARGURA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32424	19	0,090	10	100	72201210

- Utilizada na fita cinta lisa profissional - VILA, cód. 32421.
- Aço carbono zincado.



FERRAGENS

FIXADOR DE PORTA MAGNÉTICO



CÓDIGO	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32436	36 x 43		1	50	83024100

- Fixador de porta magnético composto por: 1 chave allen, 2 buchas plásticas 6 mm, 3 parafusos madeira cabeça chata phillips, 1 arruela em aço inox e base para fixação.
- Corpo em alumínio escovado e batente magnético (imã) em aço inox, com sistema de fixação magnética.
- Sistema de fixação magnética e amortecimento com mola.

CABO DE TRANSMISSÃO PARA BATERIA - "CHUPETA"

CÓDIGO	COMPIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32788	2,5		1	16	

- Uso automotivo - veículos leves.
- 200 A.
- Contém 1 conjunto com dois cabos com garras.



BARRAS ROSCADAS ZINCADAS



CÓDIGO	ROSCA X COMP	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33672	3/16" x 1 m	0,104	1	150	73181500
33681	1/4" x 1 m	0,135	1	100	73181500
33682	5/16" x 1 m	0,285	1	50	73181500
33683	3/8" x 1 m	0,410	1	20	73181500
33684	1/2" x 1 m	0,730	1	20	73181500
33685	5/8" x 1 m	1,19	1	10	73181500

- Rosca grossa UNC.
- Aço carbono zincado.

PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33674	3/16"	0,212	1	80	73181600
33686	1/4"	0,612	1	25	73181500
33687	5/16"	0,955	1	20	73181500
33688	3/8"	0,662	1	25	73181500
33689	1/2"	1,57	1	10	73181500
33690	5/8"	3,24	1	4	73181500

- Rosca grossa UNC.
- Aço carbono zincado.



FERRAGENS

ELETRODOS



Posição de soldagem:



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32594	2,50	5	48	4	83111000
37791	2,50	2	48	10	83111000
37792	3,25	2	32	10	83111000
32598	3,25	5	32	4	83111000

- Indicado para os mais variados tipos de aplicações como: estruturas metálicas, construções em geral, chapas galvanizadas e especialmente serralherias.
- Apresenta manejo fácil, arco estável e de fácil abertura, baixas perdas por respingo e escória de fácil remoção, o que torna seu emprego muito adequado para serviços de ponteamto.
- Revestimento rutilico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação, proporcionando soldagem com baixo nível de respingos e cordões com excelente acabamento.
- AWS/ASME SFA 5.1 - E6013
- 20 V a 30 V / 75 A - 110 A / CA ≥ 50 V / CC+ ou CC -

PORTA ELETRODO

CÓDIGO	CAPACIDADE MÁXIMA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33493	300 A		1	24	85159000
33494	500 A		1	24	85159000

- Indicado para solda elétrica.
- Punho e mandíbulas protegidas com resina isolante de alta resistência.
- Mandíbulas em aço cobreado.
- Reforçado e com proteção isolante.



LENTES RETANGULARES



CÓDIGO	TAMANHO mm	COR	TONALIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32705	108 x 50	ESCURA	10		1	100	70052100
32707	108 x 50	ESCURA	12		1	100	70052100
32708	108 x 50	ESCURA	14		1	100	70052100
32709	108 x 50	INCOLOR	-		1	100	70052100

- Para máscara/escudo de solda.

GARRA NEGATIVA ALUMÍNIO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33495		1	50	85159000

- Indicada para solda elétrica.
- Corrente máxima 300 A.



FERRAGENS

CONECTOR PARA ENGATE RÁPIDO - MACHO



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37053	1/4" x 1/4" - macho	0,016	1	100	1004600

- Indicado para conectar equipamentos (pistolas de pintura, ferramentas pneumáticas, pistolas de limpeza/pulverização);
- Material: aço zincado;
- Rosca NPT.



CONECTOR PARA ENGATE RÁPIDO - FÊMEA



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37041	1/4" x 1/4" - fêmea	0,016	1	100	1004600

- Indicado para conectar equipamentos (pistolas de pintura, ferramentas pneumáticas, pistolas de limpeza/pulverização);
- Material: aço zincado;
- Rosca NPT.

EMENDAS PARA MANGUEIRA



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37060	1/4"		1	1004600
37061	5/16"		1	1004600
37062	3/8"		1	1004600

- Indicado para emenda de mangueiras em redes de ar comprimido.
- Material: aço carbono zincado.



ENGATE RÁPIDO C/ESFERA



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37042	1/4" x 1/4"		1		1007900

- Indicado para fixação em mangueiras de ar comprimido para conexão rápida de equipamentos (pistolas de pintura, ferramentas pneumáticas, pistolas de limpeza/pulverização).
- Material: Aço carbono zincado.
- Rosca NPT



FERRAGENS



ESPIGÕES FÊMEA



CÓDIGO	ROSCA x ESCAMA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37054	1/4" x 1/4"		1		1004600
37055	1/4" x 5/16"		1		1004600
37056	1/4" x 3/8"				1004600

- Indicado para conectar a mangueira e equipamentos em redes de ar comprimido.
- Material: aço carbono zincado.
- Rosca NPT.

ESPIGÕES MACHO



CÓDIGO	ROSCA x ESCAMA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37057	1/4" x 1/4"		1	1004600
37058	1/4" x 5/16"		1	1004600
37059	1/4" x 3/8"		1	1004600

- Indicado para conectar a mangueira e equipamentos em redes de ar comprimido.
- Material: aço carbono zincado.
- Rosca NPT.



BICO SIMPLES C/TRAVA P/ENCHER PNEUS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37005		1		1007900

- Indicado para encher pneus de caminhões, automóveis, motos, tratores, entre outros.
- Com espiga para mangueira 5/16".
- Corpo em alumínio.

BICO DUPLO P/ENCHER PNEUS



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37004		1	1007900

- Bico de uso profissional com dupla posição de acoplamento.
- Indicado para encher pneus de caminhões, automóveis, motos, tratores, entre outros.
- Rosca 1/4" NPT com espigão fêmea, rosca 1/4" NPT com espiga para mangueira 5/16".



FERRAGENS

PISTOLA DE LIMPEZA/AR



CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37043	1/4"		1		

- Indicada para pulverização de ar comprimido para limpeza de máquinas e equipamentos;
- Pressão máxima de trabalho: 75 lbf/pol²;
- Rosca: 1/4" NPT macho.
- Material do corpo: alumínio

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO C/MANGUEIRA



CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37063	1/4"		1	1004600

- Indicada para sucção e pulverização de líquidos para limpeza de máquinas e equipamentos na indústria, lava-rápidos e postos de serviço;
- Rosca 1/4" NPT fêmea com mangueira;
- Pressão máxima de trabalho: 100 lbf/pol².
- Material do corpo: alumínio.



PISTOLA DE LIMPEZA/AR



CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37064	1/4"		1		1007900

- Indicada para pulverização de ar comprimido para limpeza de máquinas e equipamentos;
- Pressão máxima de trabalho: 50 lbf/pol²;
- Rosca 1/4" NPT fêmea;
- Material do corpo: plástico

CALIBRADOR DE PNEUS TIPO LÁPIS

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37003		1		90262090

- Indicado para verificar a pressão de pneus de 10 lbf/pol² à 50 lbf/pol².
- Rosca 1/4" NPT fêmea.
- Corpo em alumínio.





ÓCULOS SEGURANÇA BARRA

CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21737	INCOLOR	0,032	1	40	90049020
21733	PRETO/CINZA/FUMÊ	0,032	1	40	90049020

- Óculos com lente única em policarbonato.
- Armação sem pinos metálicos.
- Hastes do tipo espátula em policarbonato com orifício nas pontas para colocação de cordão.

ÓCULOS SEGURANÇA BOA VISTA

CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21736	INCOLOR	0,022	1	40	90049020
21732	PRETO/CINZA/FUMÊ	0,022	1	40	90049020

- Óculos com lente única em policarbonato.
- Armação sem pinos metálicos.
- Hastes do tipo espátula em policarbonato.



PROTETOR AUDITIVO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31740	0,010	1	100	39269040

- Indicado para uso em indústrias, construção civil e outros ambientes para proteger o sistema auditivo do usuário contra níveis sonoros superiores aos estabelecidos na NR 15.
- Atenuação - NRRsf: 12 dB;
- Material do plug: copolímero com flange;
- Material do cordão: algodão;
- Tamanho único;
- CA: 10043.





LUVAS DUO NEO LÁTEX - AMARELA E AZUL

CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28336	7 - P	-	-	-	40151900
28337	8 - M	-	-	-	40151900
28338	9 - G	-	-	-	40151900
28339	10 - GG	-	-	-	40151900

- Luva de látex revestida em neoprene.
- Texturizada na palma e dedos.
- CA Nº: 49066

LUVAS LÁTEX MULTIUSO - AMARELA

CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
27971	7 - P	-	-	-	40151900
27972	8 - M	-	-	-	40151900
27973	9 - G	-	-	-	40151900
27974	10 - GG	-	-	-	40151900

- Luva de látex revestida em neoprene.
- Texturizada na palma e dedos.
- CA Nº: 49226



LUVAS LÁTEX PRÓ - PRETA

CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28329	7 - P	-	-	-	40151900
28340	8 - M	-	-	-	40151900
28330	9 - G	-	-	-	40151900
28331	10 - GG	-	-	-	40151900

- Luva de látex natural.
- Texturizada na palma e dedos.
- CA Nº: 49065



MANGUEIRAS INCOLOR CRISTAL - NÍVEL



CÓDIGO	DIÂM. INTERNO X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
27506	1/4" - 6 mm x 1,50	50	2,046	1	39173229
287	5/16" - 8 mm x 1,25	50	1,956	1	39173229
22422	5/16" - 8 mm x 1,50	50	2,986	1	39173229
288	3/8" - 10 mm x 1,25	50	2,700	1	39173229
11814	3/8" - 10 mm x 1,50	50	2,514	1	39173229
1339	1/2" - 13 mm x 1,50	50	4,094	1	39173229
10100	1/2" - 13 mm x 2,00	50	4,094	1	39173229
8555	5/8" - 16 mm x 1,50	50	4,596	1	39173229
27507	3/4" - 19 mm x 1,50	50	5,972	1	39173229
1736	3/4" - 19 mm x 2,00	50	8,392	1	39173229
20747	3/4" - 19 mm x 2,50	50	10,300	1	39173229
30490	1" - 25 mm x 2,00	50	12,800	1	39173229

•PVC flexível 100% virgem.

MANGUEIRAS INCOLOR CRISTAL SILICONE - NÍVEL

CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
4170	5/16" - 8 mm x 1,30 mm	10	0,380	1	39173229
4171	5/16" - 8 mm x 1,30 mm	15	0,428	1	39173229
4172	5/16" - 8 mm x 1,30 mm	20	0,896	1	39173229
2278	5/16" - 8 mm x 1,30 mm	50	1,000	1	39173229
22421	5/16" - 8 mm x 1,30 mm	100	4,756	1	39173229
2779	3/8" - 10 mm x 1,30 mm	50	2,678	1	39173229

- Maior flexibilidade.
- PVC flexível 100% virgem.



MANGUEIRAS TRANÇADA - COM ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
2724	7/16" - 11 mm x 1,5 mm	10	0,750	1	39173229
2725	7/16" - 11 mm x 1,5 mm	15	1,596	1	39173229
2726	7/16" - 11 mm x 1,5 mm	20	1,667	1	39173229
2728	7/16" - 11 mm x 1,5 mm	30	2,318	1	39173229

- Acompanha: esguicho reto e conexão 3/4" com bucha de redução 1/2".
- PVC com trama de fios de poliéster.
- Cor: laranja
- Indicada para jardinagem e construção civil.

MANGUEIRAS TRANÇADA - COM ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
20390	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	10	1,154	1	39173300
20391	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	15	1,788	1	39173300
20392	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	20	2,184	1	39173300
20393	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	30	3,186	1	39173300

- Acompanha: esguicho reto e conexão 3/4" com bucha de redução 1/2".
- Siliconada - maior flexibilidade.
- PVC com trama de fios de poliéster - anti torção.
- Cor: laranja.
- Indicada para jardinagem e construção civil.



MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA




CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
15239	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	100	11,82	1	39173229
15238	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	200	35,00	1	39173229
13185	3/4" - 19 mm x 2,00 mm	50	10,13	1	39173229

- Siliconada - maior flexibilidade.
- PVC com trama de fios de poliéster - anti torção.
- Cor: laranja.
- Indicada para jardinagem e construção civil.
- Pressão de trabalho: 140 lb/pol².

MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA - TARJA AZUL

CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
32152	1/2" - 13 mm x 2,50 mm	100		1	39173229

- Siliconada - maior flexibilidade
- PVC com trama de fios de poliéster e borracha termoplástica preta na parte interna (tripla camada).
- Cor: laranja com tarja azul.
- Indicada para jardinagem, agropecuária, condomínios e construção civil.
- Pressão de trabalho: 200 lb/pol².



MANGUEIRAS TRANÇADA SILICONADA PREMIUM



CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
33018	1/2" - 13 mm x 2,50 mm	100		1	39173229
19565	1/2" - 13 mm x 2,50 mm	200	26,9	1	39173229

- Siliconada - maior flexibilidade.
- PVC com trama de fios de poliéster e borracha termoplástica preta na parte interna (tripla camada).
- Cor: laranja com tarja preta.
- Indicada para jardinagem, agropecuária, condomínios e construção civil.
- Pressão de trabalho: 200 lb/pol².

MANGUEIRAS TRANÇADA - TARJA LARANJA

CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
33509	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	100		1	39173229
33510	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	200		1	39173229

- Siliconada - maior flexibilidade.
- PVC com trama de fios de poliéster - anti torção.
- Cor: verde com tarja laranja.
- Indicada para jardinagem e construção civil.
- Pressão de trabalho: 140 lb/pol².



MANGUEIRAS TRANÇADA - TARJA LARANJA/COM ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
33511	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	10		1	39173229
33512	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	15		1	39173229
33513	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	20		1	39173229
33514	1/2" - 13 mm x 2,00 mm	30		1	39173229

- Acompanha: esguicho reto e conexão 3/4" com bucha de redução 1/2".
- Siliconada - maior flexibilidade.
- PVC com trama de fios de poliéster - anti torção.
- Cor: verde com tarja laranja.
- Indicada para jardinagem e construção civil.
- Pressão de trabalho: 140 lb/pol².

MANGUEIRAS TRANÇADA MULTIUSO

CÓDIGO	DIÂM. X ESP. PAREDE	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
25818	3/8" - 10 mm x 3,0 mm	25	3,594	1	39173229
25817	3/8" - 10 mm x 4,0 mm	25	7,190	1	39173229
2730	3/8" - 10 mm x 3,0 mm	50	4,002	1	39173229
25816	3/8" - 10 mm x 4,0 mm	50	10,800	1	39173229

- PVC com trama de fios de poliéster - anti torção
- Cor: cristal amarelado com tarja amarela
- Indicada para jardinagem, construção civil e em granjas para condução de gases biodigestores, entre eles o metano.



MANGUEIRAS AR/ÁGUA PT 300



CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
39281	ø 1/4" - 6,3 mm	50	8,18000	1	68042211
39282	ø 5/16" - 7,9 mm	50	8,91000	1	68042211
39283	ø 3/8" - 9,5 mm	50	10,16500	1	68042211

- Espessura da parede: 3 mm;
- Pressão de trabalho: 300 lbf/pol² - 21 kgf/cm²;
- Indicada para uso em compressores para alimentação de redes de ar comprimido para acionamento de ferramentas e equipamentos pneumáticos.

ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32831	1/2"	-	1	200	39174090

- Utilizado na entrada e/ou saída de água da mangueira.
- Conexão por sistema de fixação rosqueado à mangueira.





ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO - POTE

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32830	1/2"	-	50	200	39174090

- Utilizado na entrada e/ou saída de água da mangueira.
- Conexão por sistema de fixação rosqueado à mangueira.

ADAPTADOR PLÁSTICO PARA ENGATE RÁPIDO

CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32836	3/4"	-	1	200	39174090

- Facilita a ligação da mangueira nas torneiras.
- Bucha de redução de 1/2".



ADAPTADOR PLÁSTICO PARA ENGATE RÁPIDO - POTE

CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32835	3/4"	-	100	400	39174090

- Facilita a ligação da mangueira nas torneiras.
- Bucha de redução de 1/2".

EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32825	1/2"	0,02	1	200	39174090

- Indicada para emendar mangueiras de jardim.



EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA - POTE

CÓDIGO	DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32813	1/2"	1,325	60	240	39174090

- Indicada para emendar mangueiras de jardim.





ESGUICHO PLÁSTICO - TIPO PISTOLA

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32814	0,04	1	24	84248221

- Dispositivo para trava/fixação do gatilho.
- Botão para regulagem de pressão do jato d'água.
- Com conector para fixação em engate rápido (não acompanha).

ESGUICHO PLÁSTICO TIPO PISTOLA - COM ENGATES

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32833	0,114	1	24	84248221

- 1 esguicho pistola
- 2 engates rápido
- 1 adaptador



ESGUICHO PLÁSTICO RETO

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32832	0,03	1	200	84248221

- Com conector para engate rápido (não acompanha).

ESGUICHO PLÁSTICO RETO - COM ENGATES

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32834	0,106	60	240	84248221

- 1 esguicho reto.
- 2 engates rápido.
- 1 adaptador.



PULVERIZADOR MANUAL PARA GARRAFA PET



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25109	0,066	1	100	84244100

- Pulverizador tipo spray utilizado em garrafas pet (600 ml, 1000 ml, 2000 ml e outros).
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.

PULVERIZADOR MANUAL TIPO BOMBA

CÓDIGO	CAPACIDADE ml	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37872	350		1	60	84244100

- Bico com jato regulável.
- Não utilizar produtos químicos como: solventes, ácidos ou tintas.



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR





PULVERIZADOR MANUAL

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE ml	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21749	95 x 95 x 200	500	0,060	1	90	84244100

- Bico com jato regulável.
- Pulverização em geral.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.

PULVERIZADOR MANUAL

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
21748	95 x 95 x 295	1	0,060	1	100	84244100

- Bico com jato regulável.
- Pulverização em geral.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.



PULVERIZADOR MANUAL - COMPRESSÃO PRÉVIA

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22079	310 x 120	2	0,292	1	20	84244100

- Compressão prévia.
- Botão auto trava.
- Bico de metal com regulagem de jato.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.

PULVERIZADOR LATERAL - COMPRESSÃO PRÉVIA

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
13218	180 x 175 x 435	5	1,044	1	6	84244100

- Compressão prévia.
- Haste para pressurização.
- Válvula de alívio da pressão interna.
- Bico com jato regulável.
- Alça regulável para transporte.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.





PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23012	200 x 280 x 500 mm	20	2,832	1	*	8424410

- Base em ABS.
- Uso ambidestro, ambas as mãos.
- Acessórios compatíveis com outros modelos - exceto tampa.
- Graduação de capacidade de fácil visualização.
- Tanque reforçado em formato anatômico, mais confortável.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.
- Acessórios: 3 bicos, êmbolo e anel de borracha extra para a lança.
- Atende as normas ABNT NBR ISO 19932-1/2.

PULVERIZADOR COSTAL 12 LITROS

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33650	200 x 280 x 500 mm	12	2,100	1		8424410

- Acessórios compatíveis com o pulverizador de 20 L.
- Graduação de capacidade de fácil visualização.
- Tanque reforçado em formato anatômico, mais confortável.
- Não utilizar produtos químicos como: tinner, vernizes, tintas e similares.
- Acessórios: 3 bicos, êmbolo e anel de borracha extra para a lança.
- Atende as normas ABNT NBR ISO 19932-1/2.



PISTÃO COMPLETO P/PULVERIZADOR 12 L/20 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31840		1		84244100

- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 12 L e 20 L





GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22080	0,066	1		84249090

•Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 12 L e 20 L.

MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22081	0,104	1	50	84249090

•Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 12 L e 20 L.



LANÇA COMPLETA PARA PULVERIZADOR 12 L / 20 L



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33651				

- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 12 L e 20 L.
- Tubo plástico.
- Anéis o'ring.
- Conexões.
- Composição: polímeros

KIT ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR 12 L/20 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
22082	0,036	1	-	84249090

- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 12 L e 20 L.
- Kit composto por: 3 bicos (cone duplo "y", leque curvo, ducha reto).
- Embolo.
- Trava do cabo.





MANGUEIRA P/PULVERIZADOR 5 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33654	0,08	1	-	84244100

- Com conexões.
- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 5 L

GATILHO COMPLETO P/PULVERIZADOR 5 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33653	0,3	1	-	84249090

- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 5 L



LANÇA COMPLETA P/PULVERIZADOR 5 L



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33655	0,04	1	-	84249090

- Tubo plástico, anéis o'ring e conexões.
- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 5 L


KIT ACESSÓRIOS P/PULVERIZADOR 5 L

CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33652	0,26	1	-	84249090

- Indicado para substituição nos pulverizadores VILA 5 L



BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA - 1 CV




CÓDIGO	VOLTAGEM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38988	127/220 V~	6,305	1	4	84137080

- Ideal para transferência de água limpa de poços e cisternas, para abastecimento de residências;
 - Possui impulsor/rotor em latão;
 - Baixo ruído;
 - 127 V~/220 V~ com chave seletora de tensão.
 - Ficha técnica
 - Potência: 1 CV;
 - Frequência: 60 Hz
 - Rotação: 2.860 rpm;
 - Grau de proteção: IP44;
 - Temperatura máxima do líquido: 30° C
 - Altura manométrica máxima: 45 m.c.a*
 - Vazão máxima 2,4 m³/h
 - Altura máxima de sucção: 7 m;
 - Diâmetro do tubo de sucção: 1";
 - Diâmetro do tubo de recalque: 1".
- *m.c.a: metros de coluna d'água

BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA - 0,5 CV

CÓDIGO	VOLTAGEM	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38968	220 V~	3,390	1	6	84137080
38987	127 V~	3,406	1	6	84137080

- Ideal para transferência de água limpa de poços e cisternas, para abastecimento de residências;
 - Possui impulsor/rotor em latão;
 - Baixo ruído.
 - Potência: 1/2" cv (370 W)
 - Frequência: 60 Hz;
 - Rotação: 2.860 rpm;
 - Grau de proteção: IP 44;
 - Temperatura máxima do líquido: 30° C;
 - Altura manométrica máxima: 18 m.c.a*
 - Vazão máxima: 1,8 m³/h;
 - Altura máxima de sucção: 7 m;
 - Diâmetro do tubo de sucção: 1";
 - Diâmetro do tubo de recalque: 1".
- *m.c.a: metros de coluna d'água





VASSOURA DOMÉSTICA ANGULAR

CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1446	280 x 40 x 225	0,232	1	12	96039000

- Com cabo.

VASSOURA DOMÉSTICA NOVIÇA

CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1447	270 x 45 x 150	0,162	1	12	96039000

- Cepa plástica
- Com cabo.



VASSOURA DOMÉSTICA ANGULAR



CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4322	370 x 90 x 63	*	1	6	96039000
4323	500 x 90 x 63	0,658	1	6	96039000

- Cepa plástica
- Com cabo.

VASSOURA DOMÉSTICA NOVIÇA

CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28006	500 x 65 x 63	0,548	1	6	96039000

- Cepa plástica.
- Com cabo 1,40 metros.
- Cerdas macia.



VASSOURÃO GARI



CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28126	400 x 115 x 72	0,808	1	6	96039000

- Cepa plástica.
- Com cabo 1,40 m.

VASSOURÃO GARI

CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
392	370 x 85 x 65	0,362	1	6	96039000

- Com cabo de madeira.
- Cepa de madeira.
- Com cabo 1,20 m.



VASSOURÃO GARI



CÓDIGO	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
4324	280 x 130 x 80	0,628	1	6	96039000

- Cepa plástica.
- Com cabo.
- Cerdeza rígida.





ANCINHO METÁLICO

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19492	14	1,280 x 370 x 80	0,792	1	6	82013000

- Reforçado.
- Com cabo.

ANCINHO METÁLICO

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28208	12	1,223 x 315 x 85	0,658	1	6	82013000
19493	16	1,280 x 420 x 80	0,766	1	6	82013000

- Reforçado.
- Com cabo.



FORCADO CURVO

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19498	4	1,040 x 180 x 170	1,948	1	6	82013000

- Com cabo.

FORCADO RETO

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19497	4	1,050 x 170 x 50	1,824	1	6	82013000

- Com cabo.



VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM



CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
195	14	340 x 330 x 35	0,434	1	6	96031000

- Com cabo.
- Cor laranja

VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19487	14	350 x 340 x 30	0,136	1	6	39269090

- Estrutura reforçada.
- Com cabo.



VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM



CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19488	22	430 x 540 x 35	0,246	1	6	39269090

- Reforçada.
- Cor laranja
- Com cabo.

VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
196	22	460 x 550 x 40	0,254	1	6	96031000

- Com cabo.
- Cor laranja.



VASSOURA PLÁSTICA P/JARDIM



CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
7372	26	380 X 620 X 40	0,572	1	6	96031000

- Com cabo.
- Cor laranja

VASSOURAS DE AÇO - PALHETA REGULÁVEL P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28379	18	350 x 240	0,315	1	6	82013000
28287	22	400 x 370	0,400	1	6	82013000

- Estrutura metálica.
- Cor laranja.
- Com cabo 1,2 m.



VASSOURAS ARAME DE AÇO - FIXA P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28373	18	360 x 315 x 35	0,658	1	6	82013000
28163	22	1,500 x 400 x 60	0,766	1	6	82013000

- Estrutura metálica.
- Cor laranja.
- Com cabo 1,2 m.

VASSOURAS DE AÇO PALHETA FIXA P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG.x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28210	18	400 x 370	0,400	1	6	82013000
8507	22	440 x 330	*	1	6	82013000

- Estrutura metálica.
- Com cabo 1,2 m.





VASSOURAS ARAME DE AÇO - REGULÁVEL P/JARDIM

CÓDIGO	DENTES	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
5250	18	300 x 125	0,400	1	6	82013000
28260	22	370 x 240	*	1	6	82013000

- Estrutura metálica.
- Cor laranja.
- Com cabo 1,2 m.

COLHEDOR DE FRUTAS GRANDE SEM CABO

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28004	240 x 200	0,192	1	6	82019000

- Indicado para colher frutas e outros.
- Ganchos de metal.
- Corpo em plástico rígido ABS.



CONJUNTO PARA JARDINAGEM

CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26718	280 x 100 x 300	0,192	1	6	82019000

- 3 peças: pá larga, pá estreita e rastel.
- Composição: aço e madeira.

TESOURA DE PODA

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33046	170		1		82015000

- Indicada para manutenção de árvores e arbustos.
- Cabo ergonômico curvo com batentes internos.
- Mais conforto, firmeza e segurança durante o uso.
- Compacta e eficiente. • Eixo de corte centralizado.
- Lâminas em aço carbono temperado com afiação otimizada.
- Corte cruzado. • Indicada para galhos verdes. Durante o corte ocorre o cruzamento entre lâmina e contra-lâmina. Possibilita um corte preciso e sem rebarbas que não deixa marcas no galho e facilita a cicatrização.



SERROTE DE PODA DOBRÁVEL



CÓDIGO	COMP. x LARG. x ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23274	390 x 60 x 25	0,218	1	12	82021000

- Indicado para cortar galho seco ou verde e tubos PVC.
- Possui dentes temperados com sistema de trava e afiação ultracortante.
- Plástico rígido ABS.
- Lâmina aço carbono.

SERROTE DE PODA CURVO - CABO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28286	12"	400 x 35	0,125	1	6	82021000

- Indicado para cortar galho seco ou verde e tubos PVC.
- Possui dentes temperados com sistema de trava e afiação ultracortante.
- Lâmina aço carbono.



SERROTE DE PODA CURVO - CABO MADEIRA



CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
39486	300 mm - 12"	0,41	1	10	82060000

- Indicado para cortar galho seco ou verde e tubos PVC.
- Possui dentes temperados com sistema de trava e afiação ultracortante.
- Lâmina aço carbono.



FACÃO COM CABO DE MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40290	25 cm - 10"	0,300	1	6	82014000
40291	30 cm - 12"	0,002	1	6	82014000
40292	35 cm - 14"	0,003	1	6	82014000
40293	40 cm - 16"	0,300	1	6	82014000
40294	45 cm - 18"	0,003	1	6	82014000
40295	50 cm - 20"	0,003	1	6	82014000
40296	55 cm - 22"	0,300	1	6	82014000

- Cabo de madeira, oferecendo maior resistência;
- Lâmina em aço, com alto teor de carbono temperada e envernizada.



FACÃO PARA CANA CABO DE MADEIRA

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40289	330 mm - 13"	0,300	1	6	82014000

- Cabo de madeira, oferecendo maior resistência e conforto;
- Lâmina em aço com alto teor de carbono temperada e envernizada.

FACÃO COM CABO DE PVC

CÓDIGO	MEDIDA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
40297	25 cm - 10"	0,300	1	6	82014000
40298	30 cm - 12"	0,232	1	6	82014000
40299	35 cm - 14"	0,256	1	6	82014000
40300	40 cm - 16"	0,002	1	6	82014000
40301	45 cm - 18"	0,280	1	6	82014000
40302	50 cm - 20"	0,232	1	6	82014000
40303	55 cm - 22"	0,368	1	6	82014000

- Cabo de PVC, oferecendo maior resistência e conforto;
- Lâmina em aço, com alto teor de carbono temperada e envernizada.





FOICE SUL COM CABO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28209	1,360 x 200	1,380	1	*	82019000

•Com cabo 1,5 m.

ENXADA SUL REDONDA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19496	18,5 x 20	1,000	1	82013000

•Com cabo 1,5 m.



ENXADA ESTREITA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19494	18,5 x 24	1,700	1	82013000

•Com cabo 1,5 m.



ENXADA LARGA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19495	18,5 x 30	1,907	1	82013000

•Com cabo 1,5 m.





PÁ DE AJUNTAR "BICO" COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26723	N3 - 330 x 270	1,519	1	82011000
26722	N4 - 30 x 27	1,800	1	82011000

- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil para retirar e carregar terra, areia, cimento, cal e materiais diversos.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 1,20 m.

PÁ DE AJUNTAR "BICO" COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19503	N3 - 285 x 24	1,590	1	82011000

- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil para retirar e carregar terra, areia, cimento, cal e materiais diversos.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 1,20 m.



PÁ DE AJUNTAR "BICO" COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS mm	COMP. CABO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
28585	N3 - 33 x 270	730	1,350	1	82011000
28586	N4 - 330 x 270	755	1,482	1	82011000

- Produzida em aço carbono especial com tempera total e pintura eletrostática a pó para proteção contra oxidação.
- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil para retirar e carregar terra, areia, cimento, cal e materiais diversos.
- Possui empunhadura plástica ergonômica.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.

CORTADEIRA QUADRADA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19495	18,5 x 30	1,907	1	82011000

- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil, para juntar ou carregar materiais diversos (como areia, cascalho e terra) em superfícies planas.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 1,20 m.





CORTADEIRA QUADRADA COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
28613	260 x 195	1,280	1	82011000

- Utilizada na agricultura e jardinagem, para juntar ou carregar materiais diversos (como areia, cascalho e terra) em superfícies planas.
- Possui empunhadura plástica ergonômica.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 73 cm.

PÁ DE AJUNTAR QUADRADA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26719	N3 - 275 x 260	1,500	1	82011000
26720	N4 - 310 x 290	1,800	1	82011000

- Utilizada para cavar e carregar materiais, grande resistência ao desgaste.
- Produzida com aço sae 1008 com 1,5 mm de espessura.
- Com cabo 1,20 m.



PÁ DE AJUNTAR QUADRADA CHIPA COM CABO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19502	285 x 250	1,586	1	82011000

- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil, para juntar ou carregar materiais diversos (como areia, cascalho e terra) em superfícies planas.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 1,20 m.

PÁ DE AJUNTAR QUADRADA COM CABO Y

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
28614	N3 - 255 x 260	1,300	1	82011000
28587	N4 - 310 x 290	1,632	1	82011000

- Utilizada na agricultura e jardinagem, para juntar ou carregar materiais diversos (como areia, cascalho e terra) em superfícies planas.
- Possui empunhadura plástica ergonômica.
- Cabo produzido com madeira de excelente qualidade, resistente a impactos, o que garantem maior vida útil ao produto.
- Com cabo 73 cm.



JARDINAGEM



PÁ DE BICO PEQUENA CABO DE MADEIRA EM "Y"


CÓDIGO	MEDIDAS cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
40288	15 x 20s	0,30	1	82011000

- Cabo de madeira com ponteira ergonômica tipo "Y";
- Lâmina em aço carbono temperada e com pintura eletrostática à pó, maior resistência e durabilidade;
- Indicada para uso em jardinagem e camping.

ALAVANCA DE AÇO FORJADO

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
40287	1,5 m	3,376	1	82019000

- Comprimento total: 1,5 m;
- Diâmetro do corpo: 19 mm - 3/4";
- Corpo em aço forjado pintado com pontas temperadas;
- 1 ponta tipo ponteiro e outra ponta chata tipo talhadeira;
- Indicada para uso em construção civil e carpintaria para quebrar pisos/paredes e demolições.





de PROFISSIONAL para PROFISSIONAL

WHATSAPP



SITE





CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR










CAVADEIRA ARTICULADA

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
32176	100 x 230	1,000	1	82019000

- Standard altura 1,36 m.
- Cabo 1,20 m laranja.
- Uso construção civil, agricultura e jardinagem.

CAVADEIRA ARTICULADA

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
16098	100 x 280	1,212	1	82019000

- Galvanizada altura 1,30 m.
- Cabo 1,10 m.
- Uso construção civil, agricultura e jardinagem.



CAVADEIRA ARTICULADA

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
32177	100 x 290	1,000	1	82019000

- Tucano master altura 1,50 m.
- Cabo 1,30 m laranja.
- Uso construção civil, agricultura e jardinagem.

CAVADEIRA ARTICULADA

CÓDIGO	MEDIDAS mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
19674	180 x 380	5,832	1	82019000

- Light altura 1,80 m.
- Cabo 1,50 m (quadrado).
- Uso construção civil, agricultura e jardinagem.



LÂMINAS ROÇADEIRA 2 PONTAS



CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	FURO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25443	300	25	0,380	1	50	82023900
25444	350	25	0,448	1	50	82023900

- Arruela de redução 20 mm - 22 mm.
- 2 mm de espessura.
- 2 pontas.

LÂMINAS ROÇADEIRA 3 PONTAS

CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	FURO mm	PESO kg	UNID.	EMBALAGEM	NCM
24127	255	20	0,314	1	6	84329000
24126	255	25	0,320	1	6	84329000

- Espessura da lâmina: 1,7 mm



de **PROFISSIONAL**
para **PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE



CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR



LÂMINA DE SERRA CIRCULAR PARA ROÇADEIRA



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	FURO mm	DENTES	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25446	255	25	40	0,510	1	25	82023900

- Uso em roçadeira manual.
- Bucha de redução: 20 mm.
- Dentes de metal duro/vídea.

PNEU PARA CARRINHO DE MÃO

CÓDIGO	MEDIDAS	LONAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	CAP. CARGA(kg)	EMBALAGEM	NCM
10270	3,25" x 8"	2	0,75	1	130	20	40119090
10271	3,25" x 8"	4	0,80	1	150	20	40119090
24447	3,50" x 8"	4	0,90	1	150	20	40119090

- Indicado para carrinhos de mão e outros carrinhos para transporte de cargas.



CÂMARA DE AR - PARA CARRINHO DE MÃO

CÓDIGO	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24448	3,25" x 8"	0,266	1	50	40139000
24449	3,50" x 8"	0,300	1	50	40139000

- Pressão máxima: 25 lbf/pol².
- Indicado para carrinhos de mão.



FITAS VEDA ROSCA



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23354	12 mm x 5 m	0,004	1	100	39209990
23355	12 mm x 10 m	0,004	1	60	39209990
23356	12 mm x 25 m	0,010	1	60	39209990
23357	18 mm x 10 m	0,006	1	60	39209990
23358	18 mm x 25 m	0,012	1	30	39209990
23359	18 mm x 50 m	0,016	1	30	39209990

•Material: 100% ptfe (politetrafluoretileno).

FITAS VEDA ROSCA CARRETEL

CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
34015	12 mm x 10 m	0,69	1	84	35069190
34016	18 mm x 10 m	0,01	1	60	35069190
34017	18 mm x 25 mm	0,02	1	30	35069190

•Material 100% ptfe (politetrafluoretileno).



FITAS AUTOFUSÃO



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23792	19 mm x 2 m	0,056	1	10	39191020
23791	19 mm x 20 m	0,262	1	10	39191020

- Fita à base de borracha.
- Isolação de baixa, média e alta tensão.
- Resistente à umidade.

FITAS ISOLANTE

CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23788	19 mm x 5 m	0,024	1	10	39191020
23789	19 mm x 10 m	0,040	1	10	39191020
23790	19 mm x 20 m	0,070	1	10	39191020

- Antichama.
- Espessura 0,13mm.
- Isolação elétrica até 750V.
- Super resistente.
- Uso geral.



UTILIDADES

FITAS ANTIDERRAPANTE



CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28155	50 mm x 5 m	0,288	1	48	68053090

- Ideal para áreas com risco de acidente como: escadas, rampas, pisos escorregadios entre outros.
- Pode ser utilizada em ambiente interno e externo.
- Possui ótima resistência a abrasões.
- Não utilizar em ambientes úmidos.

FITAS DUPLA FACE

CÓDIGO	LARG. x COMP.	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
23793	12 mm x 2 m	0,002	1	20	35069190
23794	12 mm x 20 m	0,003	1	10	35069190

- Super resistente.
- Uso geral.



ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO 20 g




CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26811	0,028	1	10	35061010

- Bico fino aplicador precisão.
- Adesivo multiuso.
- Superfícies porosas e não porosas.
- Elevada resistência.
- Aplicou, colou em 5 segundos.
- Baixo odor.



UTILIDADES

NIVELADORES PISO BASE




CÓDIGO	COR	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19119	VERDE	1	0,154	100	25	39259090
19120	VERMELHO	1,5	0,160	100	25	39259090
19121	AMARELO	2	0,164	100	25	39259090
19122	BRANCO	3	0,168	100	25	39259090
19123	LARANJA	4	0,194	100	25	39259090
19124	CINZA	5	0,196	100	25	39259090
31833	VERDE	1	1,360	1.000	6	39259090
31834	VERMELHO	1,5	1,360	1.000	6	39259090
31835	AMARELO	2	1,396	1.000	6	39259090
31836	BRANCO	3	1,400	1.000	6	39259090

NIVELADORES PISO BASE

CÓDIGO	COR	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33833	PRETO	1	25	100		39259090
33834	PRETO	1,5	25	100		39259090
33835	PRETO	2	25	100		39259090
33836	PRETO	3	25	100		39259090



NIVELADORES PISO TOP BASE



CÓDIGO	COR	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
20262	VERDE	1	0,140	50	25	39259090
20263	VERMELHO	1,5	0,146	50	25	39259090
20264	AMARELO	2	0,150	50	25	39259090
20265	BRANCO	3	0,150	50	25	39259090
31828	VERDE	1	1,408	500	5	39259090
31829	VERMELHO	1,5	1,438	500	5	39259090
31830	AMARELO	2	1,444	500	5	39259090
31831	BRANCO	3	1,494	500	5	39259090



UTILIDADES

SEPARADORES/ESPAÇADORES PISO



CÓDIGO	COR	TAMANHO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
17638	TRANSPARENTE	1	0,018	100	40	39259090
17639	TRANSPARENTE	1,5	0,024	100	40	39259090
16632	VERMELHO	1,5	0,026	100	*	39259090
17640	TRANSPARENTE	2	0,028	100	*	39259090
17641	TRANSPARENTE	3	*	100	*	39259090
17642	TRANSPARENTE	4	0,056	100	40	39259090
17643	VERMELHO	5	0,062	100	40	39259090

SEPARADORES/ESPAÇADORES PISO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33837	2	0,02800	100	40	39259090
33838	3	0,03600	100	40	39259090
33839	4	0,04600	100	40	39259090
33840	5	0,05400	100	40	39259090



CUNHAS PARA NIVELADOR DE PISO



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
19125	16	0,258	50	25	39259090
20266	23	0,476	50	25	39259090
31837	16	1,660	500	5	39259090
31832	23	1,542	500	5	39259090



CORDAS CARRETEL TRANÇADA COLORIDA



CÓDIGO	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
22110	3	297	1,950	1	56074900
22111	4	217	1,830	1	56074900
22471	5	133	1,790	1	56074900
22112	6	97	1,880	1	56074900
22113	8	157	5,430	1	56074900
22114	10	113	5,510	1	56074900
22115	12	73	5,490	1	56074900
22472	14	40	5,690	1	56074900

- Cores sortidas.
- Ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, rede de proteção esportiva, agricultura em geral.
- Fabricada em poliéster (pet).
- Não utilizar para elevação/transporte de pessoas, cargas ou animais. Não utilizar em cadeiras suspensas.

CORDAS CARRETEL TRANÇADA

CÓDIGO	COR	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
25711	VERMELHA	3	400	2,500	1	56074900
25712	VERMELHA	4	220	1,900	1	56074900
25713	VERMELHA	5	190	2,550	1	56074900
25714	VERMELHA	6	150	2,900	1	56074900
25715	VERMELHA	8	240	8,300	1	56074900
22116	VERMELHA	10	165	8,050	1	56074900
22117	VERMELHA	12	105	7,900	1	56074900
25718	PRETA	3	400	2,500	1	56074900
25719	PRETA	4	220	1,900	1	56074900
25720	PRETA	5	190	2,550	1	56074900
25721	PRETA	6	150	2,900	1	56074900
25722	PRETA	8	240	8,300	1	56074900
25723	PRETA	10	165	8,050	1	56074900
25724	PRETA	12	105	7,900	1	56074900
25725	BRANCA	3	297	1,950	1	56074900
25726	BRANCA	4	217	1,830	1	56074900
25727	BRANCA	5	133	1,790	1	56074900
25728	BRANCA	6	97	1,880	1	56074900
25729	BRANCA	8	157	5,430	1	56074900
25730	BRANCA	10	113	5,510	1	56074900
25731	BRANCA	12	73	5,490	1	56074900
25732	BRANCA	14	40	5,690	1	56074900

- Ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, rede de proteção esportiva, agricultura em geral.
- Fabricada em poliéster (pet).
- Não utilizar para elevação/transporte de pessoas, cargas ou animais. Não utilizar em cadeiras suspensas.



CORDAS SINALIZAÇÃO



CÓDIGO	COR	DIÂMETRO mm	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
25733	AMARELA/PRETA	10	165	9,200	1	56074900
27004	AMARELA/PRETA	12	150	7,000	1	56074900

- Ideal para amarração de cargas, fardos, confecção de barrigueiras, rede de proteção esportiva, agricultura em geral.
- Fabricada em poliéster (pet).
- Não utilizar para elevação/transporte de pessoas, cargas ou animais. Não utilizar em cadeiras suspensas.



LONAS DE POLIETILENO - AZUL



CÓDIGO	TAMANHO m	ESPESSURA MICRA	PESO kg	UNID.	EMBALAGEM	NCM
20929	2 x 2	100	0,400	1	40	63061200
20930	3 x 2	100	0,600	1	30	63061200
20931	3 x 3	100	0,900	1	25	63061200
20932	4 x 3	100	1,100	1	20	63061200
20933	4 x 4	100	1,500	1	15	63061200
20934	5 x 3	100	1,400	1	15	63061200
20935	5 x 4	100	1,900	1	10	63061200
20936	5 x 5	100	2,400	1	10	63061200
20937	6 x 3	100	1,700	1	10	63061200
20938	6 x 4	100	2,300	1	10	63061200
20939	6 x 5	100	2,900	1	8	63061200
20940	6 x 6	100	3,400	1	6	63061200
20941	7 x 4	100	2,700	1	8	63061200
20242	7 x 5	100	3,300	1	8	63061200
20943	7 x 6	100	4,000	1	4	63061200
20944	8 x 4	100	3,000	1	8	63061200
20945	8 x 5	100	3,800	1	6	63061200
20946	8 x 6	100	4,600	1	5	63061200
20947	8 x 7	100	5,300	1	5	63061200
20948	9 x 4	100	3,400	1	5	63061200
20949	9 x 5	100	4,300	1	4	63061200
20950	10 x 4	100	3,800	1	5	63061200
20951	10 x 8	100	7,600	1	2	63061200
20952	12 x 10	100	11,400	1	2	63061200
32494	3 x 2	200	0,600	1	30	63061200
32495	3 x 3	200	0,900	1	25	63061200
32496	4 x 3	200	1,100	1	20	63061200
32497	4 x 4	200	1,500	1	15	63061200
32498	5 x 3	200	1,400	1	15	63061200
32499	5 x 4	200	1,900	1	10	63061200
32500	6 x 3	200	1,700	1	10	63061200
32501	6 x 5	200	2,900	1	8	63061200
32502	7 x 4	200	2,700	1	8	63061200
32503	7 x 6	200	4,000	1	6	63061200
32504	8 x 4	200	3,000	1	8	63061200
32505	8 x 6	200	4,600	1	5	63061200
32506	9 x 5	200	4,300	1	5	63061200
32507	10 x 8	200	7,600	1	3	63061200

- Cantos com reforços plásticos e Ilhós metálico.
- Fio sintético ao redor da bainha e olhós metálico a cada 1 m.
- Produzida em polietileno de alta e baixa densidade, com aditivo que protege contra os raios ultravioleta.
- Indicada para uso em indústria, agricultura, construção civil, náutica, camping, pesca, recreação, utilidades domésticas, entre outros. Nunca utilizar a lona diretamente sobre superfícies aquecidas ou expostas ao sol (veículos, peças metálicas, máquinas e equipamentos), pois a ação do calor poderá provocar manchas e danos às superfícies. Nunca utilizar para cobertura de cargas transportadas em caminhões, caminhonetes e automóveis. Nunca utilizar em contato com produtos químicos. Nunca utilizar para cobertura de peças perfurantes e/ou cortantes.
- Nunca utilizar como cobertura definitiva em telhados. O esforço excessivo e a ação de ventos fortes podem provocar o rompimento dos ilhoses e danos à lona.

BOMBA MANUAL CABO TIPO "T"

CÓDIGO	COMP. x LARG. cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33627	40 x 32	0,364	1	30	84142000

- Comprimento da mangueira: 40 cm.
- Pressão máxima de trabalho: 90 lbf/pol².
- Indicada para inflar pneus de bicicletas, motos, carros, carrinhos de mão, boias, colchões de ar, bolas, etc..
- Acompanha estojo plástico com 4 acessórios: 2 ponteiros plásticos para inflar boias e colchões de ar, 1 ponteira metálica para inflar bolas e 1 adaptador para inflar câmaras de ar com bico fino.



TORNEIRA METÁLICA COM ESFERA

CÓDIGO	ROSCA	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25435	1/2"	75 x 90	0,114	1	12	84818095

- Com acabamento para parede cromado.
- Com bucha de redução em PVC: 3/4" para 1/2".



TORNEIRA METÁLICA COM ESFERA P/TANQUE/ MÁQUINA DE LAVAR




CÓDIGO	ROSCA	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41038	1/2" x 3/4"	0,41	1	6	82021000

- Torneira com sistema de esfera 1/4" de volta com saída 3/4" para conexão de mangueiras para máquina de lavar;
- Acompanha bico conector metálico para mangueira.

REGISTRO METÁLICO COM ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR

CÓDIGO	ROSCA	COMP. x LARG. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25436	1/2"	58 x 55	0,130	1	15	84818095

- Com acabamento para parede cromado.
- Com bucha de redução em PVC: 3/4" para 1/2".



ENGATES FLEXÍVEIS AÇO INOX



CÓDIGO	ROSCA	COMPRIMENTO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25437	1/2"	40	0,122	1	100	40092210
25438	1/2"	60	0,150	1	100	40092210

- Indicado para entrada de água fria e quente no máximo até 80°C em pias, bidês e lavatórios.
- Conexão macho/fêmea com rosca de 1/2".
- Com acabamento para parede.



UTILIDADES

RALO OCULTO INOX



CÓDIGO	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28081	10 x 10	0,238	1	40	39174090

- Encaixes saída - caixa sifonada: 100 mm/ tubo: 100 mm.
- Acompanha ventosa para retirar a tampa.
- Base plástica branca e a tampa inox.

RALO OCULTO INOX

CÓDIGO	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33450	15 x 15		1		39174090

- Encaixes saída - caixa sifonada: 100 mm/150 mm /tubo: 100 mm/150 mm.
- Acompanha ventosa para retirar a tampa.
- Base plástica branca e a tampa inox.



RALOS LINEARES OCULTOS INOX

CÓDIGO	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37612	25 x 4	0,25000	1	60	39174090
37613	50 x 4	0,47500	1		39174090
37614	70 x 4	0,64500	1		39174090
37615	90 x 4	0,82000	1		39174090

RALO OCULTO - TAMPA RASA

CÓDIGO	COR	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33438	BRANCO	10 x 10		1		39174090

- Encaixes saída - caixa sifonada: 100 mm/tubo: 100 mm.
- Acompanha ventosa para retirar a tampa.



RALO OCULTO - TAMPA RASA

CÓDIGO	COR	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
33440	BRANCO	15 x 15		1		39174090

- Encaixes saída - caixa sifonada: 100 mm/150 mm/ tubo: 100 mm/150 mm.
- Acompanha ventosa para retirar a tampa.



RALOS LINEARES OCULTO



CÓDIGO	COMPRIMENTO mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31399	250	0,156	1	-	39174090
31400	500	0,296	1	-	39174090
31401	700	0,400	1	-	39174090
37611	900		1		39174090

- Ideal para banheiros, sacadas e lavanderias.
- Possui peneira retentora.
- Saída de água de 40 mm.
- Uso interno e externo.



**de PROFISSIONAL
para PROFISSIONAL**

WHATSAPP



SITE





CONHEÇA TODA LINHA
VILAFERRAMENTAS.COM.BR










UTILIDADES

DESENTUPIDORES MANUAIS - CABO DE AÇO REVESTIDO



CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31878	5	0,220	1	30	73121090
31879	10	0,580	1	10	73121090

- Ideal para pias, ralos e tanques.
- Fácil de usar.
- Fácil de limpar.

PLAFON E27 - SOQUETE/BOCAL DE PORCELANA

CÓDIGO	COR	TAMANHO cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25283	BRANCO	140 x 60	0,082	1	100	85366100
25284	PRETO	140 x 60	0,082	1	100	85366100

- Acompanha parafusos para fixação.
- Acompanha acabamento para parafusos de fixação.
- Soquete em porcelana.
- Potência até 100 W.
- Plástico resistente.



LUMINÁRIAS ARANDELA TARTARUGA COM GRADE



CÓDIGO	COR	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31118	BRANCO	0,184	1	40	94051990
31119	PRETO	0,148	1	40	94051990

- Potência máxima: 400W.
- Tensão máxima: 250V.
- Soquete 1 x E27.
- Uso interno ou externo.

SUPORTE UNIVERSAL PARA TV - FIXO

CÓDIGO	TAMANHO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32248	10" - 100"	0,194	1	30	73269090

- Atende a maioria das TV's de LCD de 10" - 100" (25 cm - 254 cm).
- Visão frontal.
- 2 pontos de fixação entre a tv e o suporte.
- Distância da parede: 3 cm.
- Fácil de instalar.

Incluso:

Parafusos e buchas para instalação;

Parafusos para tv (m4 x 25 mm, m6 x 25 mm, m8 x 25 mm).



SUPORTE ARTICULADO PARA TV



CÓDIGO	MEDIDAS	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
38938	25 cm = 10" ~ 142 mm = 56"	1,14400	1	14	73269090

- Atende a maioria das TV's de LCD | LED de 25 cm = 10" ~ 142 cm = 56";
- Visão frontal, lateral e superior;
- Furação Vesa 50 mm x 50 mm até 400 mm x 400 mm;
- Inclinação vertical $\pm 15^\circ$, 2 articulações horizontais $\pm 130^\circ$;
- Distância da parede 6 cm ~ 18 cm;
- Carga máxima: 30 kg;
- 4 pontos de fixação entre a TV e o suporte;
- Desenvolvido em aço carbono de altíssima resistência;
- Garantia: 5 anos.

ALMOTOLIA METÁLICA



CÓDIGO	CAPACIDADE ml	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25667	250	0,106	1	10	82055900

- Bico flexível.
- Corpo em aço carbono.
- Indicada para aplicação de fluidos e óleos lubrificantes em peças e partes mecânicas.

BOMBA MANUAL PARA GRAXA

CÓDIGO	CAPACIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25666	500 g	1.134	1	20	84131900

- Indicada para aplicação de graxa para lubrificação de máquinas e equipamentos.



UTILIDADES

ABRAÇADEIRAS DE NYLON



CÓDIGO	COR	COMOP. x LARG. mm	PESO kg	UNID (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
11893	BRANCO	100 x 2,5	0,030	100	500	39269090
11904	PRETA	100 x 2,5	0,030	100	500	39269090
11894	BRANCO	140 x 2,5	0,042	100	600	39269090
11905	PRETA	140 x 2,5	0,042	100	600	39269090
11896	BRANCO	140 x 3,6	0,060	100	400	39269090
11907	PRETA	150 x 3,6	0,064	100	400	39269090
32429	BRANCO	150 x 3,6	0,064	100	400	39269090
11895	BRANCO	200 x 2,5	0,056	100	300	39269090
11906	PRETA	200 x 2,5	0,056	100	400	39269090
11897	BRANCO	200 x 3,5	0,082	100	240	39269090
11908	PRETA	200 x 3,5	0,090	100	240	39269090
22072	BRANCO	200 x 4,6	0,126	100	200	39269090
22071	PRETA	200 x 4,6	0,126	100	200	39269090
22076	BRANCO	250 x 3,6	0,144	100	200	39269090
13205	PRETA	250 x 3,6	0,116	100	200	39269090
22078	BRANCO	300 x 3,6	0,136	100	200	39269090
22077	PRETA	300 x 3,6	0,136	100	200	39269090
22074	BRANCO	300 x 4,6	0,188	100	125	39269090
22073	PRETA	300 x 4,6	0,178	100	125	39269090
32430	BRANCO	350 x 4,6		100		39269090
32431	PRETA	350 x 4,6		100		39269090
22075	BRANCO	370 x 4,8	0,232	100	100	39269090
32432	PRETA	370 x 4,8	0,232	100	100	39269090
22070	BRANCO	400 x 7,6	0,470	100	50	39269090
21740	PRETA	400 x 7,6	0,462	100	50	39269090
21742	BRANCO	640 x 12	0,760	50	20	39269090
21741	PRETA	640 x 12	0,770	50	20	39269090
21743	BRANCO	800 x 9,0	0,152	10	100	39269090
21744	PRETA	800 x 9,0	0,150	10	100	39269090
21746	BRANCO	1000 x 9,0	0,190	10	100	39269090
21745	PRETA	1000 x 9,0	0,170	10	100	39269090

- Fabricada em nylon resistente.
- Indicada para uso doméstico e industrial, para fixações diversas em cabos elétricos, veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc.

LINHAS DE NYLON PARA PEDREIRO

CÓDIGO	COR	COMP. x DIÂMETRO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
18468	BRANCO	100 m x 0,80 mm	0,968	10	24	54041990
16664	LARANJA	100 m x 0,80 mm	0,925	10	24	54041990
30356	LARANJA	100 m x 0,80 mm	0,422	5	48	54041990

- Indicada para construção civil.
- Possui proteção contra raios UV.
- 100% poliamida (nylon).
- Linha lisa.



UTILIDADES



BROXA MÉDIA CEPA MADEIRA

CÓDIGO	COMP. X LARG. X ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
188		0,15	1	12	96034090
189	190 x 65 x 225	0,230	1	12	96034090

- Bico flexível.
- Corpo em aço carbono.
- Indicada para aplicação de fluídos e óleos lubrificantes em peças e partes mecânicas.

ESPANADOR/VASSOURINHA DE MESA

CÓDIGO	COMP. X LARG. X ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
1665	300 x 15 x 180	0,143	1	6	96034090

- Cabo e cerdas plástica.



BALDE PLÁSTICO PRETO


CÓDIGO	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
2554	12	0,424	1	12	39269090

- Alça plástica.
- Uso construção civil e atividades domésticas.

LIXEIRAS INOX

CÓDIGO	ALT. x DIÂM. mm	CAPACIDADE L	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
29229	240 x 170	3	0,744	1	6	73239300
29230	280 x 200	5	1,008	1	6	73239300
29231	380 x 250	12	1,814	1	4	73239300
29232	450 x 290	20	2,690	1	2	73239300

- Alça para transporte.
- Abertura por pedal.
- Mecanismo de abertura de alta durabilidade.
- Balde interno em plástico removível com alça.
- Base antideslizante e não marca piso.



UTILIDADES

NÚMEROS COM ADESIVO



CÓDIGO	ALTURA mm	NUMERAL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
24039	60	0	0,012	1	30	83100000
24048	60	1	0,010	1	30	83100000
24047	60	2	0,012	1	30	83100000
24046	60	3	0,012	1	30	83100000
24045	60	4	0,012	1	30	83100000
24044	60	5	0,012	1	30	83100000
24043	60	6	0,012	1	30	83100000
24042	60	7	0,012	1	30	83100000
24041	60	8	0,012	1	30	83100000
24040	60	9	0,012	1	30	83100000
24060	125	0	0,050	1	50	83100000
24061	125	1	0,050	1	50	83100000
24062	125	2	0,050	1	50	83100000
24063	125	3	0,050	1	50	83100000
24064	125	4	0,050	1	50	83100000
24065	125	5	0,050	1	50	83100000
24066	125	6	0,050	1	50	83100000
24067	125	7	0,050	1	50	83100000
24068	125	8	0,050	1	50	83100000
24069	125	9	0,050	1	50	83100000

- Fácil instalação, já vem com adesivo dupla face.
- Longa durabilidade, resistente à chuva e umidade.
- Não necessita furar a parede.
- Não enferruja.
- Produzido em acm (alumínio composto).

LETRAS COM ADESIVO

CÓDIGO	ALTURA mm	NUMERAL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28417	60	A	0,012	1	10	83100000
28418	60	B	0,012	1	10	83100000
28419	60	C	0,012	1	10	83100000
28411	125	A	0,050	1	10	83100000
28412	125	B	0,050	1	10	83100000
28413	125	C	0,050	1	10	83100000

- Fácil instalação, já vem com adesivo dupla face.
- Longa durabilidade, resistente à chuva e umidade.
- Não necessita furar a parede.
- Não enferruja.
- Produzido em acm (alumínio composto).



UTILIDADES

NÚMEROS COM ADESIVO - COR PRETA



CÓDIGO	ALTURA mm	NUMERAL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28401	60	0	0,012	1	30	83100000
28402	60	1	0,010	1	10	83100000
28403	60	2	0,012	1	30	83100000
28404	60	3	0,012	1	30	83100000
28405	60	4	0,012	1	30	83100000
28406	60	5	0,012	1	30	83100000
28407	60	6	0,012	1	30	83100000
28408	60	7	0,012	1	10	83100000
28409	60	8	0,012	1	10	83100000
28410	60	9	0,012	1	10	83100000
24050	125	0	0,050	1	50	83100000
24051	125	1	0,050	1	50	83100000
24052	125	2	0,050	1	50	83100000
24053	125	3	0,050	1	*	83100000
24054	125	4	0,050	1	50	83100000
24055	125	5	0,050	1	50	83100000
24056	125	6	0,050	1	50	83100000
24057	125	7	0,050	1	50	83100000
24058	125	8	0,050	1	20	83100000
24059	125	9	0,050	1	20	83100000

- Fácil instalação, já vem com adesivo dupla face.
- Longa durabilidade, resistente à chuva e umidade.
- Não necessita furar a parede.
- Não enferruja.
- Produzido em acm (alumínio composto).

LETRAS COM ADESIVO - COR PRETA


CÓDIGO	ALTURA mm	NUMERAL	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
28420	60	A	0,012	1	10	83100000
28421	60	B	0,012	1	10	83100000
28422	60	C	0,012	1	10	83100000
28414	125	A	0,050	1	10	83100000
28415	125	B	0,050	1	10	83100000
28416	125	C	0,050	1	10	83100000



- Fácil instalação, já vem com adesivo dupla face.
- Longa durabilidade, resistente à chuva e umidade.
- Não necessita furar a parede.
- Não enferruja.
- Produzido em acm (alumínio composto).



CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVAS




CÓDIGO	PERFIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26305	3L-230	0,034	1	40103200
26306	3L-290	0,010	1	40103200

- Mais resistente.
- 7 filamentos de nylon.

CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVAS

CÓDIGO	PERFIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26129	A-18	0,08	1	40103200
26130	A-19	0,54	1	40103200
26131	A-20	0,126	1	40103200
26132	A-21	0,12	1	40103200
26133	A-22	0,6	1	40103200
26134	A-23	0,12	1	40103200
26135	A-24	0,14	1	40103200
26136	A-25	0,18	1	40103200
26137	A-26	0,15	1	40103200
26138	A-27	0,17	1	40103200
26139	A-28	0,17	1	40103200
26140	A-29	0,84	1	40103200
26141	A-30	0,90	1	40103200
26142	A-31	0,20	1	40103200
26143	A-32	0,19	1	40103200
26144	A-33	0,18	1	40103200
26145	A-34	0,96	1	40103200
26146	A-35	0,104	1	40103200
26147	A-36	0,20	1	40103200
26148	A-37	0,10	1	40103200
26149	A-38	0,12	1	40103200
26150	A-39	0,20	1	40103200
26151	A-40	0,102	1	40103200
26152	A-41	0,19	1	40103200
26153	A-42	0,116	1	40103200
26154	A-43	0,19	1	40103200
26155	A-44	0,18	1	40103200
26156	A-45	0,14	1	40103200
26157	A-46	0,21	1	40103200
26158	A-47	0,18	1	40103200
26159	A-48	0,20	1	40103200
26160	A-49	0,142	1	40103200
26161	A-50	0,19	1	40103200
26162	A-51	0,15	1	40103200
26163	A-52	0,148	1	40103200
26164	A-53	0,158	1	40103200
26165	A-54	0,16	1	40103200
26166	A-55	0,158	1	40103200
26167	A-56	0,15	1	40103200
26168	A-57	0,166	1	40103200
26169	A-58	0,21	1	40103200
26170	A-59	0,20	1	40103200
26171	A-60	0,172	1	40103200
26172	A-61	0,21	1	40103200
26173	A-62	0,20	1	40103200


CÓDIGO	PERFIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26174	A-63	0,20	1	40103200
26175	A-64	0,21	1	40103200
26176	A-65	0,22	1	40103200
26177	A-66	0,18	1	40103200
26178	A-67	0,186	1	40103200
26179	A-68	0,194	1	40103200
26180	A-69	0,21	1	40103200
26181	A-70	0,204	1	40103200
26182	A-71	0,198	1	40103200
26183	A-72	0,194	1	40103200
26184	A-73	0,30	1	40103200
26185	A-74	0,206	1	40103200
26186	A-75	0,208	1	40103200
26187	A-76	0,36	1	40103200
26188	A-77	0,24	1	40103200
26189	A-78	0,24	1	40103200
26190	A-79	0,36	1	40103200
26191	A-80	0,38	1	40103200
26192	A-81	0,214	1	40103200
26193	A-82	0,38	1	40103200
26194	A-83	0,31	1	40103200
26195	A-84	0,24	1	40103200
26196	A-85	0,24	1	40103200
26197	A-86	0,39	1	40103200
26198	A-87	0,38	1	40103200
26199	A-88	0,248	1	40103200
26200	A-89	0,234	1	40103200
26201	A-90	0,35	1	40103200
26202	A-91	0,248	1	40103200
26203	A-92	0,256	1	40103200
26204	A-93	0,25	1	40103200
26205	A-94	0,306	1	40103200
26206	A-95	0,40	1	40103200
26207	A-96	0,272	1	40103200
26208	A-97	0,17	1	40103200
26209	A-98	0,24	1	40103200
26211	A-99	0,278	1	40103200
26212	A-100	0,27	1	40103200
26213	A-104	0,40	1	40103200
26214	A-105	0,41	1	40103200
26215	A-111	0,302	1	40103200
26216	A-112	0,41	1	40103200
26217	A-119	0,348	1	40103200
26218	A-120	0,40	1	40103200



- Mais resistente.
- 7 filamentos de nylon.



CORREIAS - NÃO AUTOMOTIVAS



CÓDIGO	PERFIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26219	B-22	0,116	1	40103200
26220	B-23	0,116	1	40103200
26221	B-24	0,20	1	40103200
26222	B-25	0,12	1	40103200
26223	B-26	0,19	1	40103200
26224	B-27	0,20	1	40103200
26225	B-28	0,144	1	40103200
26226	B-29	0,136	1	40103200
26227	B-30	0,148	1	40103200
26228	B-31	0,20	1	40103200
26229	B-32	0,20	1	40103200
26230	B-33	0,162	1	40103200
26231	B-34	0,21	1	40103200
26232	B-35	0,176	1	40103200
26233	B-36	0,215	1	40103200
26234	B-37	0,206	1	40103200
26235	B-38	0,205	1	40103200
26236	B-39	0,36	1	40103200
26237	B-40	0,21	1	40103200
26238	B-41	0,31	1	40103200
26239	B-42	0,22	1	40103200
26240	B-43	0,214	1	40103200
26241	B-44	0,234	1	40103200
26242	B-45	0,23	1	40103200
26243	B-46	0,232	1	40103200
26244	B-47	0,24	1	40103200
26245	B-48	0,204	1	40103200
26246	B-49	0,262	1	40103200
26247	B-50	0,19	1	40103200
26248	B-51	0,276	1	40103200
26249	B-52	0,38	1	40103200
26250	B-53	0,38	1	40103200
26251	B-54	0,284	1	40103200
26252	B-55	0,18	1	40103200
26253	B-56	0,284	1	40103200
26254	B-57	0,288	1	40103200
26255	B-58	0,296	1	40103200
26256	B-59	0,286	1	40103200
26257	B-60	0,296	1	40103200
26258	B-61	0,302	1	40103200
26259	B-62	0,312	1	40103200
26260	B-63	0,36	1	40103200
26261	B-64	0,41	1	40103200

CÓDIGO	PERFIL	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
26262	B-65	0,32	75	40103200
26263	B-66	0,314	75	40103200
26264	B-67	0,314	70	40103200
26265	B-68	0,40	70	40103200
26266	B-69	0,34	70	40103200
26267	B-70	0,40	70	40103200
26268	B-71	0,21	65	40103200
26269	B-72	0,356	65	40103200
26270	B-73	0,57	65	40103200
26271	B-74	0,37	65	40103200
26272	B-75	0,42	65	40103200
26273	B-76	0,45	65	40103200
26274	B-77	0,44	85	40103200
26275	B-78	0,366	60	40103200
26276	B-79	0,45	60	40103200
26277	B-80	0,396	60	40103200
26278	B-81	0,396	60	40103200
26279	B-82	0,404	60	40103200
26280	B-83	0,406	60	40103200
26281	B-84	0,404	60	40103200
26282	B-85	0,46	50	40103200
26283	B-86	0,436	50	40103200
26284	B-87	0,422	50	40103200
26285	B-88	0,462	50	40103200
26286	B-89	0,60	50	40103200
26287	B-90	0,504	50	40103200
26288	B-91	0,466	50	40103200
26289	B-92	0,462	50	40103200
26290	B-93	0,60	50	40103200
26291	B-94	0,466	50	40103200
26292	B-95	0,452	50	40103200
26293	B-96	0,482	50	40103200
26294	B-97	0,48	50	40103200
26295	B-98	0,50	50	40103200
26296	B-99	0,498	50	40103200
26297	B-100	0,50	45	40103200
26298	B-103	0,60	45	40103200
26299	B-105	0,512	45	40103200
26300	B-111	0,542	40	40103200
26301	B-112	0,562	40	40103200
26302	B-114	0,58	40	40103200
26303	B-119	0,552	40	40103200
26304	B-120	0,40	40	40103200

- Mais resistente.
- 7 filamentos de nylon.




DESENGRIPANTE MULTIUSO

CÓDIGO	Conteúdo	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
41106	300 ml	0,180	1	12	38249941

- Desenvolvido para proporcionar alta performance em desengripamento, lubrificação e proteção;
- Possui alta capilaridade permitindo uma fácil penetração nas fissuras das peças metálicas, soltando ferrugem e facilitando a desmontagem de parafusos e porcas;
- Hidrorepelente, expulsa a umidade;
- Após a aplicação, forma uma película protetora que garante, limpa e protege contatos elétricos e eletrônicos (rigidez dielétrica de até 20.000 V).



TÁBUA DE CARNE



CÓDIGO	COMP. X LARG. X ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
15733	400 x 300 x 25	2,630	1	*	44191100

- Madeira jequetiba.

TÁBUA DE CARNE OVAL

CÓDIGO	COMP. X LARG. X ALT. mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
26876	390 x 270 x 20	0,840	1	*	44191100

- Madeira eucalipto.



UTILIDADES

CADEADOS PARA BICICLETA - COM CHAVE



CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
30878	8 x 650	0,100	1	200	83011000
30877	8 x 1000	0,130	1	120	83011000

- Acompanha duas chaves.
- Cabo de aço espiral.

CADEADO PARA BICICLETA - COM SEGREDO


CÓDIGO	MEDIDA mm	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
30866	8 x 600	0,158	1	160	83011000
30867	8 x 1000	0,200	1	120	83011000

- Cabo de aço espiral.

Instruções de uso:



1. Segredo para abrir: "0000"



2. Para mudar o segredo, gire no sentido horário, e escolha a nova senha.



3. Para reiniciar o segredo, gire no sentido anti-horário, e registre a nova senha



CORDAS PARA VARAL - AÇO REVESTIDO

CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31826	10	0,036	1	200	73121090
31868	15	0,056	1	150	73121090
31869	20	0,064	1	100	73121090
31870	30	0,134	1	100	73121090

- Fácil de instalar.
- Fácil de limpar.
- Multiuso.
- Cores sortidas.
- Espessura 1,65 mm.

CORDA PARA VARAL - AÇO REVESTIDO

CÓDIGO	COMPRIMENTO m	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
31871	500	3,072	1	-	73121090

- Fácil de instalar.
- Fácil de limpar.
- Multiuso.
- Bobina.
- Espessura 1,75 mm.





CONECTORES DE PORCELANA

CÓDIGO	POLOS	FIO/CABO mm²	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32778	2	10		1	1000	85369010
32779	3	10		1	1000	85369010
32780	2	16		1	500	85369010
32781	3	16		1	300	85369010

• Tensão máxima: 50 A 600 V

CONECTORES DE PORCELANA - CAIXA

CÓDIGO	POLOS	FIO/CABO mm²	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
32764	2	10		50	1000	85369010
32775	3	10		50	1000	85369010
32776	2	16		50	500	85369010
32777	3	16		50	300	85369010

• Tensão máxima: 50 A 600 V



PEDRA PARA AFIAR TIPO CANOA

CÓDIGO	COMPRIMENTO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
37017	230 mm		1		0800300

• Indicada para afiação de ferramentas agrícolas em geral como enxadas, foices, cortadeiras, pás, entre outras.

BALANÇA TIPO PEIXEIRO

CÓDIGO	CAPACIDADE	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
37018	12 kg		1	

- Indicada para pesagem domésticas em geral, como: alimentos, carnes, frutas, verduras, legumes, peixes, aves entre outros.
- Capacidade máxima de carga: 12 kg (não exceder a capacidade de carga sob risco de danos ao equipamento).
- Indicada apenas para uso doméstico. Não calibrada. Vetado para uso comercial.



LÁPIS PARA CARPINTEIRO/MARCENEIRO



CÓDIGO	PESO kg	UNID. (PÇ)	EMBALAGEM	NCM
25696	0,006	1	72	96099000

• Utilizado em carpintarias e marcenarias para marcações diversas.



EXPOSITORES



EXPOSITOR 40 GANCHOS ARAMADO

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
13349	180 x 90 x 30	9,400	1	94032000

• Expositor não acompanha produtos.

EXPOSITOR CANALETADO

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
7864	185 x 92	20,000	1	94032000

• Expositor não acompanha produtos.



EXPOSITOR TRENAS

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
23069	61 x 47 x 23	1,720	1	94032000

• Expositor não acompanha produtos.



EXPOSITORES



EXPOSITOR DE DISCOS DE CORTE MINI

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
24973	53 x 30	10,000	1	94032000

•Expositor não acompanha produtos.

EXPOSITOR CORDA CARRETEL

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
22116	122 x 44	2,702	1	94032000

•Expositor não acompanha produtos.



EXPOSITOR CORRENTE SOLDADA

CÓDIGO	ALTURA m	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
31641	1,70	2,645	1	94032000

•Expositor não acompanha produtos.

EXPOSITOR DISCO DIAMANTADO/SERRA CIRCULAR

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
23070	61 x 47 x 23	1,610	1	94032000

•Expositor não acompanha produtos.



EXPOSITORES



EXPOSITOR PARA ABRASIVOS

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
23071	154 x 47 x 70	2,630	1	94032000

• Expositor não acompanha produtos.

EXPOSITOR PARA BROCAS - MINI

CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
24098	31 x 21 x 21	2,830	1	94032000

BROCAS - AÇO RÁPIDO DIN 338	BROCAS VÍDEA - DIN 8039
2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8, 9, 10 mm	5, 6, 8, 10 mm

• Expositor não acompanha produtos.



EXPOSITOR PARTA BROCAS - BIG



CÓDIGO	MEDIDA cm	PESO kg	UNID. (PÇ)	NCM
24099	31 x 37 x 21	4,690	1	94032000

BROCAS - AÇO RÁPIDO DIN 338	BROCAS VÍDEA - DIN 8039
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 11, 12 mm	5, 6, 8, 10 mm

• Expositor não acompanha produtos.



NOTAS

[illegible]

NOTAS

This image shows a full page of white paper with evenly spaced horizontal blue or grey ruling lines. The lines extend across the entire width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.



WWW.VILAFERRAMENTAS.COM.BR



VISITAR
O SITE



VILA FERRAMENTAS

RUA LEOPOLDO FRIEDEL, 430 - ILHA DA FIGUEIRA - GUARAMIRIM SC